

CASE IH
AGRICULTURE

TIEMS, KURIEMS REIKIA DAUGIAU

AXIAL-FLOW®

5150 / 6150 / 7150 - STAGE V





KAD DERLIAUS KŪLIMAS BŪTŲ IŠTIES SĒKMINGAS

O grūdai – aukščiausios kokybės



**EUROPOS LAUKOSE – KAIP NAMUOSEVIRUOTOJO KABINA
PJAUNAMOSIOSAFS
KÜLIMO SISTEMAAPTARNAVIMAS
VALYMO SISTEMA IR GRŪDŲ APDOROJIMASTVARUMAS
ATLIEKŲ TVARKYMASSPECIFIKACIJOS
VAROS TECHNOLOGIJA**

PAŽVELKITE ĮDĖMIAU

Axial-Flow® 5150/6150/7150

Case IH Axial-Flow® 150 serijos kombainai skirti reikliems šiuolaikiškiems klientams, ūkininkaujantiems vidutinio dydžio ūkuose. Naujuose kombainų modeliuose įdiegtos naujovės leido pasiekti naujas produktyvumo, komforto, aptarnavimo patogumo ir patikimumo aukštumas. Europos laukuose.

KAIP NAMUOSE.

Ūkininkauti Europoje – tikras iššūkis: oro sąlygos dažniausiai leidžia dirbtį tik trumpais periodais, pasėliai tankūs ir didelio derlingumo, produktų kokybei keliami aukšti reikalavimai, ir tai vos keletas iššūkių, su kuriais tenka susidurti ūkininkams. Case IH Axial-Flow® 150 serijos kombainai su šiomis kliūtimis be vargo susidoroja – dar efektyviau, nei iki šiol. Dar labiau padidinę variklio galią ir patobulinę rotorių, mūsų inžinieriai užtikrina: Case IH Axial-Flow® kombainai puikiai susidoros tiek su šiandienos, tiek su būsimais žemės ūkio sektorius iššūkiais.

SUKURTI DIRBTĮ PRODUKTYVIAI

Axial-Flow® 150 serijos kombaino esmė – didesnis produktyvumas, tiek dirbant lygumose, tiek kalvoto reljefo laukuose (lypač juose). Dėl lengvai prieinamų, dešinėje kombaino pusėje išdėstyto aptarnavimo

tašką ir mažesnių bei lengvesnių kūlimo būgnų spragilų, kuriuos patogu prižiūrėti, kombaino priežiūrai nesugaišite nei vienos bereikalingos minutės. Be to, atliekų tvarkymo sistema greitai ir lengvai per Jungiamą tarp skleidimo ir klojimo pradalgėmis režimo, tolygiai padengiant šiaudus, kad galėtumėte juos panaudoti pagal šiuolaikinės žemdirbystės poreikius.

SUKURTI MŪSŲ KLIENTAMS

Case IH inžinieriai puikiai suvokia: nors maksimalias pajamas generuoja į saugyklas byrantys grūdai, didžiausias išlaidas ūkininkas patiria dėl kombaino eksplloatavimo, o spartus laukų apdirbimas nieko nereiškia, jei jis pasiekiamas didelių degalų sąnaudų ir techninio aptarnavimo kaštų bei didesnių grūdų nuostolių kaina. Axial-Flow® kombainų vizitinė kortelė – efektyvios variklio ir rotoriaus modifikacijos bei itin patogi vairuotojo kabina su patobulintu AFS monitoriumi, kad iš kiekvieno dyzelino lašo kombaino operatorius išgautų kuo didesnę galią, o kiekvienas kombaino elementas tarnautų ilgai ir patikimai. Tai dar kartą įrodo: Case IH be perstojo tobulina savo gaminius, siekdama sumažinti savo technikos poveikį tiek jūsų piniginei, tiek aplinkai.

ĮDĒMIAI STEBĖKITE DARBO PRODUKTYVUMĄ IR KAŠTUS

AFS AccuGuide GPS pagrindu veikianti automatinio vairo valdymo sistema valdo kombainą 1,5 cm tikslumu, tad persidengimų praktiskai nebūna. Su įsigyjamomis papildomai Case IH telematikos sistemomis galite sujungti savo kombainą su biuro kompiuteriu, kad tarp įrenginių būtų galima keistis informacija apie techniką, agronominiais bei darbo vietas duomenimis.

DAR DIDESNIS KOMFORTAS

Pasirinkite patogų (Comfort) arba prabangų (Luxury) kabinos paketą su ventiliuojama odine sėdyne, kad kabinoje operatorius jaustisi kaip niekad patogiai. Su nauja elektra valdoma transmisiija vairuoti dar niekada nebuvvo taip paprasta – operatorius gali pasirinkti kelio arba lauko režimą, kuris užtikrina idealią trauką pagal kombaino važiavimo vietą.



CASE IH PJAUNAMOSIOS

150 serijos kombainuose gali būti montuojamos naujausios kartos Case IH pjaunamosios, kurios gali būti iki 10,7 m pločio. Idealiai traukų pagal kombaino važiavimo vietą.



DIDELĖS TALPOS GRŪDŲ REZERVUARAS-BUNKERIS, KURĮ GALIMA IŠKRAUTI NESUSTOJUS

Iš Axial-Flow® 150 serijos didelės talpos rezervuaro - bunkerio dideli kiekiai švarių, aukštos kokybės grūdų iškraunami neįtikėtinu greičiu. Paslankus reguliuojamas grūdų latakas su ilgu grūdų iškrovimo sraigčiniu transporteriu leidžia važiuoti priekabai reikiamu atstumu, kad net vėjutomis sąlygomis grūdus iškrautumėte be nuostolių.

ŠVARŪS GRŪDAI IR DIDELIS PRODUKYVUMAS NET KULIANT KALVOTO RELJEFO SĄLYGOMIS

Axial-Flow® kombainai pirmauja konkurentų tarpe, garsėdami dideliu ir efektyviu grūdų valymo plotu. Naujoji X-Flow valymo sistema užtikrina didelį grūdų pralaideidumą ir švarą, net kuliante kalvoto reljefo sąlygomis.

ROTORIAUS BLOKAS – OPTIMALUS DERLIUS, NESUDĒTINGAS REGULIAVIMAS

Vieno rotoriaus kūlimas ir atskyrimas buvo Case IH vizitine kortele jau dešimtmečius. Axial-Flow® 150 serijos kombainai – ne išimtis: juose integruotos naujausios kūlimo ir atskyrimo, valymo bei iškrovimo konцепcijos.





PILNAS PJAUNAMŲJŲ ASORTIMENTAS

Produktyvumas, kultivant bet kokias kultūras

Dešimtmečiai patirties ir nuolatinio tobulėjimo – tai priežastis, kodėl Case IH šiandien yra kone sėkmingiausias pasaulyje pjaunamųjų gamintojas. Tačiau Case IH ant laurų nemiega. Mes ir toliau investuojame į įmonėje atliekamus tyrimus, kad sukurtume dar našesnes, patikimesnes ir galingesnes pjaunamąsias, kuriomis būtų galima kulti įvairias kultūras. Mūsų produktų asortimentą sudaro itin našios pjaunamosios, tinkamos kulti bet kokioms grūdinėms kultūroms bet kokiomis sąlygomis visame pasaulyje, esant bet kokiam derliui. Visais atvejais plėtra ir gamyba vyksta pačioje Case IH įmonėje.

TAI NE ŠIAIP JAVŪ PJAUNAMOJI. TAI CASE IH

Kiekviena pjaunamoji sukurta ir pagaminta mūsų. Mums.

Naujausios kartos Case IH pjaunamosios, kurių plotis 150 serijos kombainuose gali siekti iki 10,7 m, suprojektuotos specialiai Europos sąlygoms, kad savo kombaino galimybes galėtumėte išnaudoti maksimaliai. Galite rinktis iš platus pjaunamųjų assortimento – keičiamų peilių grūdų pjaunamasias, flex pjaunamasias, pjaunamasias su pakėlimu, juostines pjaunamasias ar kukurūzy pjaunamasias – tokias, kurios geriausiai atitinka jūsų ūkio poreikius, ir džiaugtis puikiomis savo patikimos ir nesudėtingai aptarnaujamos Case IH žemės ūkio technikos specifikacijomis.

SUKURTA SURINKTI KIEKVIENĄ GRŪDĄ

Platus Case IH pjaunamuųjų assortimentas atveria puikias pasirinkimo galimybes. Case IH pjaunamosios sukurtos ne tik patenkinti šiandienos ūkininkų lūkesčius apdirbtį laukus dideliu greičiu, sudėtingomis sąlygomis ir taikant kintančias ūkininkavimo praktikas, bet ir atsižvelgti į būsimus iššūkius. Ši žemės ūkio technika idealiai prisitaiko prie nuolat kintančių kūlimo sąlygų, skirtingo derliaus išnokimo ar per dieną besikeičiančių oro sąlygų – nuo drėgmės kiekvieną rytą iki tamsos naktį. Nepriklausomai nuo derliaus stadijos ar paros meto, Case IH pjaunamosios leidžia išsaugoti daugiau derliaus ir palikti vienodesnes ražienas lauke.

PLATUS PJAUNAMUJŲ ASORTIMENTAS*

Platus Case IH pjaunamuųjų assortimentas pasiūlys tinkamiausią sprendimą bet kokių kultūrų kūlimui. Didžiausią grūdų ir aliejinių rapsų kūlimo efektyvumą užtikrins 3050 pjaunamoji. Prireikus rūpestingai nukulti sojų pupelės ar apdirbtį išguldytus pasėlius, į pagalbą atskuba pramonėje lyderiaujančios Case IH 3020 flex pjaunamosios ir 3100 serijos juostinės pjaunamosios. Jose integruota centrinio varymo lanksti peilių juosta tiksliai atkartoja reljefo kontūrus. Case IH ištobulinta ir pagaminta 4400 kukurūzų pjaunamoji bei 3000 serijos griebtuvas užbaigia platų technikos assortimentą. Case IH gali pasiūlyti pjaunamają bet kokiai kuliama kultūrai.

SPRENDIMAS BET KOKIAI KULTŪRAI

PJAUNAMOJI	PJAUNAMOJI
 3050 grūdų pjaunamoji	Visos grūdinės kultūros (kviečiai, miežiai, avižos, bei rapsai)
 3100 juostinė pjaunamoji	Grūdai
 3020 Flex pjaunamoji	Sojos pupelės ir aliejinės kultūros (augančios pažeme)
 4000 kukurūzų pjaunamoji	Kukurūzai
 3000 pjaunamoji su pakėlimo funkcija	Visos pradalgėmisi augančios kultūros (žolė, dobilai, grūdai ir rapsai)

PRIVALUMAI

- Kombainas priima pjaunamają su naujausiais patobulinimais
- Dar geresnis derliaus srautas ir dar geresnis padavimas į kombainą
- Tolygus derliaus srautas ir mažesnis dėvėjimasis
- Darbinis plotis iki 10,7 m
- Platus pjaunamuųjų assortimentas, kad galėtumėte kulti bet kokias kultūras



3050 GRŪDŲ PJAUNAMOJI – IDEALUS SPRENDIMAS AUKŠTAUGĖMS KULTŪROMS

- Galimas darbinis plotis nuo 4,9 m iki 10,7 m
- Didelis, iki 9 km/h kūlimo greitis
- Automatinis būgnio greičio reguliavimas
- Peilį galima paslinkti darbo metu, užtikrinant itin veiksmingą kūlimą tiek ilgo, tiek trumpo šiaudo sąlygomis
- Išguldytiems pasėliams kulti galima naudoti pakeltuvus.



3020 FLEX PJAUNAMOJI – IDEALIAI TINKA SOJŲ PUPELĖMS KULTI

- Galimas darbinis plotis nuo 6,1 m iki 10,7 m
- Lankstūs peilių braukia arti dirvožemio paviršiaus ir surenka visas pažeme kybančias ankštis
- Pilhai reguliuojama pakabos sistema su valdymo iš kabinos galimybe
- Standžiajame režime pjaunamają galima naudoti ir visų kitų grūdinių kultūrų kūlimui



3100 JUOSTINĖ PJAUNAMOJI – IŠSAUGO KIEKVIENĄ GRŪDĄ

- Galimas darbinis plotis nuo 9,1 m iki 10,7 m
- Greitaeigis šiaudinių kultūrų ir rapsų kūlimas, be jokių nuostolių
- Nesudėtingas aptarnavimas
- Centrinė peilių pavara, užtikrinanti subalansuotą darbą



4000 KUKURŪZŲ PJAUNAMOJI – NAUJOJI KARTA

- Galima įsigyti modelius nuo 6 iki 8 eilių, fiksuoto ir suskleidžiamo modelio
- Galima naudoti su smulkintuvu arba be smulkintuvo
- Žemo profilio dalytuvo konstrukcija
- Itin patvarios pavaros
- Nesudėtingas aptarnavimas




3000 PJAUNAMOJI SU PAKĖLIMO FUNKCIJA – SURENKA NET DIDŽIAUSIAS PRADALGES

- Švariai ir švelniai surenka dideles pavienes pradalgės ar jų grupes
- Tikslus surinkimo reljefo sekimas dėl reguliuojamų ratukų
- Tinka visų tipų kultūroms, pasižymi dideliu eigos greičiu
- Nesudėtinga priežiūra ir aptarnavimas

TIEKTUVO KRYPTIES KEITIMO SISTEMA
GALIMYBĖ GREITAI ATKIMŠTI

SPIRALINIS VELENĖLIS IR AKMENŲ RINKUVAS,
APSAUGANTIS KOMBAINĄ

PJAUNAMŪJU IKI 9,15 M (30 PĘDŲ) VALDYMUI



PJAUNAMOJI IR KOMBAINAS

Vienas darinys

Axial-Flow® kombainai ir Case IH pjaunamosios yra idealus derinys, leidžiantis maksimaliai išnaudoti jų galios potencialą. Aukšta grūdų kokybė ir sklandus kūlimas bet kokiomis sąlygomis – tam ir skirti Axial-Flow®.

NUO TO IR PRASIDEDA DARBO NAŠUMAS

Mūsų pjaunamosios sukurtos taip, kad galėtumėte dirbtį didžiausiu našumu bet kokiomis sąlygomis, pasiekdamis didžiausio produktyvumo ir išsaugodami geriausią grūdų kokybę, kaip bepasikeistų kūlimo aplinkos sąlygos.

GREITAS PERJUNGIMAS

Axial-Flow® leidžia itin sparčiai pakeisti pjaunamąsias. Visas pjaunamąsias galima patogiai prijungti iš kairės kombaino pusės – viena jungtimi prijungiamos visos hidraulinės sistemos. Sujunkite elektros jungtį, prijunkite galios perdavimo veleną, ir vos per keletą minučių būsite pasirengę kulti toliau.

PJAUNAMOJI, IDEALIAI ATKARTOJANTI RELJEFO KONTŪRUS

Mūsų Axial-Flow® 150 serijos kombainuose integruota pilnai automatinė lauko sekimo sistema, reguliuojanti pjaunamosios aukštį. Sistema valdoma elektromechaniskai, naudojant potenciometrus ir pavažas po pjaunamają, taip, kad pjaunamoji laikytusi lygiagrečiai dirvožemio kontūrų ir paliktų tiksliai vienodos ražienas, idealiai tinkamas netrikdomam arimui.

TIEKTUVO PATOBULINIMAI

Prie 6150 ir 7150 kombainų galima drąsiai jungti 10,7 m pjaunamąsias, integravus 80 mm pakėlimo cilindro versiją. Tokiu atveju keliamoji galia siekia net iki 4000 kg.

PJAUNAMOJI SU PUIKIU APETITU

Axial-Flow kombaino pjaunamuju galia ir kokybę prasideda nuo itin galingo pjaunamosios korpuso. Grublėtas tiektuvas, tinkamas dirbtį su pjaunamosiomis iki 10,7 m (6150/7150 modeliuose) atitinka kūlimo ir smulkinimo sistemų tūrio reikalavimus. Priežiūros nereikalaujantis hidraulinio tiektuvo pavaro diržo įtempimo įtaisais užtikrina didesnį patikimumą, kad derlių galėtumėte kulti lengvai ir pasitikinčiai.



Pjaunamoji sumontuojama vos per keletą minučių vienu skliaščiu, kuris sujungia visas hidraulinės funkcijas.


PRIVALUMAI

- Klientui pageidaujant montuojami 85 mm kėlimo cilindrai, užtikrinantys 4000 kg keliamąją galią (6150/7150 modeliuose).
- Itin galingi elevatoriai, pajėgūs lengvai valdyti net didžiausias pjaunamąsias.
- Puikiai surenka išguldytus pasėlius, tokiu būdu iki minimumo sumažinami nuostoliai.
- Minimali reikalinga techninė priežiūra reiškia mažus bendrus technikos eksplotavimo kaštus.



Case IH reljefo sekimo technologija užtikrina išlaikomą tikslų pjovimo aukštį net netolygaus reljefo laukuose.





IŠ AXIAL-FLOW® KŪRĘJO

Vieno rotoriaus sistema

Prieš daugiau, nei keturią dešimt metų Case IH pristatė pirmuosius kombainus su vienu kūlimo ir atskyrimo rotoriumi. Netrukus paaškėjo, kaip pasiteisina atsargus kūlimas su kombainuose įdiegta „grain-on-grain“ grūdas ant grūdo technologija, kuris leidžia sumažinti grūdų nuostolius veiksmingai juos atskiriant. Axial-Flow® kombainai netrukus išgarsėjo dėl itin nedidelio grūdų pažeidimų koeficiente. Šiandien ši sistema yra Case IH kombainų vizitinė kortelė. Šios inovacijos suteikė Case IH ilgametę patirtį, mes ir toliau lyderiaujame vieno rotoriaus kombainų rinkoje. Case IH dizaineriai, taikydami naujausias technologijas, kuria vis naujus modelius, žvelgdami į ateitį ir ateityje žemės ūkio laukiančius iššūkius.

**PLATŪS SPRAGILAI, UŽTIKRINANTYS
GALINGĄ KŪLIMĄ IR ATSKYRIMĄ**



VIENO ROTORIAUS TECHNOLOGIJA


Dar didesnei galiai

Kiekviename Case IH 150 serijos kombaine integruotas mažavamzdis rotorius. Šis rotorius specialiai pritaikytas prie Europos žemės ūkio sąlygų. Visas rotorius išdėstyta taip, kad būtų galima maksimaliai išnaudoti jo galimybes. Išbandytas Europos laukuose, pademonstravo nepriekaištingus rezultatus – didžiausią darbo našumą, aukščiausią grūdų ir šiaudų kokybę be grūdų nuostolių.

AXIAL-FLOW® ROTORIUS – PRITAIKYTAS EUROPAI

Su nauja mažavamzdžio rotoriaus spragilų sistemos konfigūracija, atskyrimas atliekamas anksčiau, tai leidžia padidinti rotoriaus galią. Kuliant itin drėgnomis sąlygomis, dantytį spragilai veiksmingai atskiria grūdus. Ši naujoji konstrukcija pasižymi didesniu darbo našumu ir mažesniais nuostoliais, taip

VIDUTINĖ SUSKILINĘJUSIŲ GRŪDŲ DALIS



AUKŠČIAUSIOS KLASĖS GRŪDŲ KOKYBĖ

Sulūžinėję grūdai prastina grūdų kokybę ne tik dėl pačių pažeistų grūdų branduolių, bet ir todėl, kad lūžes grūdas lengvai išpučiamas iš kombaino. Case IH kombainai su neprilygsta Axial-Flow® kūlimo technologija ir naujausios kartos mažavamzdžiu rotoriumi užtikrina stabilią aukščiausią grūdų kokybę. Spragilai aplink rotorių išdėstyti keturiomis spiralėmis, užtikrinant dar geresnį kūlimą ir geresnę šiaudų kokybę net sudėtingomis sąlygomis.

NEGAISKITE LAIKO KŪLIMO BŪGNO SPRAGILŲ KEITIMUI

Prie rotoriaus galima prieiti iš abiejų kombaino pusiu; lengvus keičiamus modulius lengva išimti ir pakeisti, prireikus kulti kitą kultūrą – tai dar vienas neabejotinas Axial-Flow privalus. Naujieji kūlimo būgnai pakankamai tvirti susidoroti su bet kokiomis kūlimo sąlygomis ir pakankamai lengvi, tad juos paprasta pakeisti.

PRIVALUMAI

- Atsargus, tačiau nuodugnus kūlimas apsaugo derliaus kokybę, kad galėtumėte tikėtis už ją priedų.
- Vienas rotorius atlieka ir kūlimo, ir atskyrimo funkciją, tad operatoriui reikia rūpintis mažesniu skaičiumi judančių dalių.
- Aukščiausios kokybės grūdai – nesudaužyti ir nepažeisti – padidina jūsų derybinę galią parduodant grūdus.
- Darbo metu reguliuojamas rotoriaus greitis ir tarpas tarp kūlimo būgno spragilo ir pobūgnio skersinės juostos užtikrina dar didesnį darbo našumą ir pelną.



VIENO ROTORIAUS KŪLIMAS

Atsargus kūlimas – daugiau aukščiausios kokybės grūdų

IŠ AXIAL-FLOW® KŪRĖJO

1977-aisiais rinkoje pasirodę pirmieji Axial-Flow® kombainai skyrėsi nuo tradicinių klavišinių šiaudų kratiklių konstrukcijos tuo, kad kūlimą ir atskyrimą juose atlieka rotorius. Be to, naujoji rotorinė konstrukcija buvo pirmą kartą pristatyta masinei gamybai – ūkininkams tai buvo milžiniškas šuolis pirmyn, leidžiantis ženkliai padidinti pajėgumus ir produktyvumą. Tačiau nors pats principas nepakito, su kiekvienu nauju modeliu Case IH inžinieriai diegė moderniausias technologijas, kurios tenkintų ateities žemdirbystės poreikius.

Axial-Flow® 150 serijos kombainuose įgyvendinta ta pati į ateitį orientuota koncepcija bei integruotos naujausios inovacijos ne tik kūlimo ir atskyrimo, bet ir valymo bei iškrovimo blokuose, nuo variklio patobulinimų iki transmisijos technologijos. Tad šis naujuujų kombainų asortimentas ne tik atliepia šiandienės žemdirbystės lūkesčius – jis orientuotas į ateitį.


GERESNĖ KAINA UŽ NEPAŽEISTUS GRŪDUS


Axial-Flow® kombainuose integruota „grain-on-grain“ kūlimo technologija ne tik sumažina grūdų nuostolius laukuose dėl veiksmingo atskyrimo, bet ir užtikrina: į grūdų rezervuarą keliauja švarūs ir

aukštos kokybės grūdai, o tai leidžia padidinti jūsų pelną. Šiame kombaine nėra grūdus sudaužančio tradicinio būgno, kaip įprastiniuose ar hibridiniuose kombainuose, o perejimas iš kūlimo į atskyrimo zonas yra visiškai sklandus. Išcentrinės jėgos užtikrina nepriekaištingą atskyrimą, net sudėtingiausiomis sąlygomis.

PRIVALUMAI

- Grūdų atskyrimui naudojama išcentrinė jėga – grūdai kuliami ir atskiriami itin atsargiai
- Sparnuotės konstrukcija ir gausybė kūlimo spragilų užtikrina pilną kūlimo ir masės kontrolę net sudėtingomis sąlygomis
- Nepertraukiamas derliaus kontaktas ir slėgis užtikrina derliaus kontrolę ir maksimalų darbo efektyvumą.





TIEKTUVAS

- Skirtas pjaunamosioms iki 4000 kg
- Veikia su pjaunamosiomis iki 10,7 m
- Didesnis patikimumas ir mažesni aptarnavimo poreikiai: aptarnavimo nereikalaujantis hidraulinio tiektuvo varančiojo diržo įtempimas
- Spiralinis velenėlis ir akmenų rinktuvas užtikrina optimalią apsaugą

ROTORIUS

- Pritaikytas Europos sąlygoms, kad būtų galima apdoroti didelius kiekius šiaudų ir grūdų, bet kokių rūšių pasėlius įvairiomis sąlygomis
- Didžiausias privalumas – aukštos kokybės grūdai
- „Grain-on-grain“ kūlimo technologija
- Nesudėtinga tvirtų siaurų kūlimo būgno spragilų priežiūra.

VALYMO SISTEMA

- Švarūs grūdai
- Sietas reguliuojamas pirštų galais iš patogios vairuotojo kabinos
- Darbo našumas be jokių kompromisu net kalvoto reljefo laukuose su nauja kryžminio srauto valymo sistema
- Galingas valymo sistemos tiekimas su šešiais sraigtais.

ŠIAUDŲ APDOROJIMAS

- Greitai ir paprastai perjungiamą iš barstymo į pradalgijų formavimo režimą
- Nuo to, kaip kombainas apdoroja šiaudus, priklauso sekancių metų derlius
- Į lauką galite įvažiuoti, pasirinkę šiaudų smulkinimo ir barstymo funkciją, po to iš operatoriaus kabinos perjungti pradalgijų formavimo režimą.






ŠVARESNI GRŪDAI – GERESNĖ KAINA

Savaime išsilyginanti valymo sistema

Labai svarbi kombaino savybė – gebėjimas greitai perduoti didelį grūdų kiekį iš valymo sistemos į grūdų rezervuarą. Nepriklausomai nuo kūlimo sąlygų, Case IH inovatyvi savaime išsilyginanti valymo sistema atskiria grūdus nuo pelė. Tai akivaizdus Cross-Flow sistemos privalusas, lyginant su kitomis sistemomis.



AUKŠČIAUSIA GRŪDŲ KOKYBĖ

Su kryžminio srauto valymo sistema

Axial-Flow® kombainai visada garsėjo kruopščiu kūlimu ir grūdų švara. Jei kombainą įmanoma įvertinti pagal du kriterijus, tai neabejotinai yra kūlimo ir valymo kokybę.
Pelams ir šiaudams grūdų rezervuare ne vieta, tad Case IH skyrė itin daug laiko, kol sukūrė tokią kombaino konstrukciją, kuri užtikrina geriausią kūlimo, atskyrimo ir valymo kokybę rinkoje.

VALYMO SISTEMA

Axial-Flow® išsiskiria ne tik savo rotoriumi: valymo sistema taip pat garsėja efektyvumu ir patogumu. Čia integruotas laiko patikrintas trikampio formos kryžminio srauto ventiliatorius, generuojantis didelį oro tūrį. Taip užtikrinamas didesnis valymo efektyvumas, o sietus galima reguliuoti iš operatoriaus kabinos. Kiekvienas sietas gali dirbti idealiu takto ilgiu, o priešingi sietų judesiai vienas kitą kompenzuoj, taip sukuriamas sklandžiai



Numontuojamas sraigtinis padas

dirbantis valymo pagrindas. Trumpų šiaudų visiškai nelieka, tad rezervuarą pasieka švaresni grūdai. Pilnai reguliuojamas pirminis sijojimas leidžia naudoti Axial-Flow® 150 serijos kombainus bet kokių kultūrų kūlimui bet kokiomis sąlygomis.

ĮŠVALYMO FUNKCIJA

Pereinant prie kitos kultūros, ar pervažiuojant iš vieno lauko į kitą, gali ilgai užtrukti kombaino išvalymas. Siekiant tauputi brangų jūsų laiką, inžinieriai integravo „išvalymo“ funkciją AFS Pro 700 liečiamojo monitoriaus vartotojo funkcijų lange. Pakanka paliesti šį langą, ir valymo sistema persijungia į išvalymo režimą. Ši funkcija leidžia surūpinti daugybę laiko, ir ją galite vykdyti sėdėdami operatoriaus kabinoje – tai itin naudinga sėklų augintojams. Norėdami ištuštinti valymo sistemą iki paskutinio grūdelio, galite ištraukti sraigtinį padą, nenaudodami įrankių.




Darbas kalvoto reljefo laukuose be X-Flow valymo sistemos

KLIENTUI PAGEIDAUJANT INTEGRUOJAMA KRYŽMINIO SRAUTO VALYMO FUNKCIJA

Kuldamai kalvoto reljefo laukuose, norite dirbti maksimaliu pajėgumu ir užpildyti rezervuarą švariausiais grūdais. Kryžminio srauto valymo sistema automatiškai prisitaiko prie reljefo nuolydžio be jokio operatoriaus jsikišimo ir užtikrina tolygų derliaus paskirstymą, kad j rezervuarą byrėtų idealiai išvalyti grūdai.

- Nuolydžio kompensavimo funkcija užtikrina tolygų grūdų pasiskirstymą ant sieto bei atitinkamai tolygų oro srautą
- Nuolydis gali siekti iki 12°
- Nereikalingas aptarnavimas, jokio dėvėjimosi
- Įrengiama gamykloje



Darbas kalvoto reljefo laukuose su X-Flow valymo sistema

DAUGIAU REZERVUARE – DAUGIAU IR BANKE

Didžiuokitės savo derliumi

DIDELĖS TALPOS GRŪDŲ REZERVUARAS – DAR EFEKTYVESNĖ DERLIAUS LOGISTIKA

Axial-Flow® 150 serijos kombainai suprojektuoti taip, kad j rezervuarą būtų galima suberti didelį kiekį švarių, aukštos kokybės grūdų – ir tai padaryti greitai. Puikiai žinome: kai derlius išnoksta ir j reikia surinkti, norisi j j kuo greičiau nukulti ir išvežti iš laukų.

PAKANKA VIETOS VISKAM. BE JOKIŲ KOMPROMISŲ

Kiekviename Axial-Flow® modelyje integruotas grūdų rezervuaras, pakankamai talpus, kad galėtumėte kulti didelius, derlingus laukus ir nereikėtų sustoti išsikrauti. Naujas itin galingas elevatorius leidžia dideliu greičiu kulti tokias derlingas kultūras, kaip kukurūzų ir burbuolių mišinj. Grūdų rezervuaras pakankamai talpus, kad galėtumėte dirbtį didelio derlingumo kultūras ir didelio ploto laukus su pakankamai ilgais periodais tarp iškrovimo ciklų.

DIDESNIS REZERVUARO TŪRIS VIENU MYGTUKO PASPAUDIMU

Klientui pageidaujant integruojama, iš operatoriaus kabinos valdoma grūdų rezervuaro papildomos talpos funkcija užtikrina dar lengvesnį grūdų transportavimą/sandėliavimą ir greitą grūdų apsaugą, staiga subjurus orui. Atviro tipo talpos papildymo funkcija išplatina grūdų rezervuarą į viršų, kad j j neišbarstant būtų galima jberti dar daugiau grūdų, net dirbant kalvoto reljefo laukuose. Centrinis grūdų rezervuaro užpildymo sraigtas pasiekia daug toliau, nei rezervuaro viršus, tad grūdai veiksmingai suberiami, nesustumiant j atgal.


PATOGU PRIEITI, PRIREIKUS ATLIKTI APTARNAVIMO IR PRIEŽIŪROS DARBUS

Case IH suprojektavo kombainą taip, kad prieikus patekti į grūdų rezervuarą aptarnavimo, priežiūros ar valymo darbams atliki, tą galėtumėte padaryti saugiau ir paprasčiau. Prieikus galite lengvai pasiekti visas reikiamas dalis kopėčiomis. Norint ištraukti ar suskleisti standartinius grūdų rezervuaro papildymus, tam nereikalingi jokie irankiai. Axial-Flow® kombainai suprojektuoti taip, kad galėtumėte kuo daugiau laiko praleisti laukuose, ir kuo mažiau – pasiruošimui ir kombaino aptarnavimui.

PRIVALUMAI

- Paslankiu, pasvirusiu viršutiniu grūdų iškrovimo sraiginiu transporteriu saugiau iškrausite grūdus į priekabas aukštais bortais.
- Grūdų iškrovimo sraigtinis transporteris gerai matomas iš patogios operatoriaus kabinos be jokių kliūčių.





GRŪDŲ REZERVUARO TALPA:

5150 – 8810 l


6150/7150 – 10 570 l

ĮŠKROVIMO GREITIS

113 l/sek.

PUIKIAI PASIEKIAMAS

Galimybė rinktis iš dviejų sraigtinio transporterio ilgių leidžia sumažinti ratų provėžų skaičių laukuose



STEBĖKITE, KAIP BYRA PINIGAI

Spartus iškrovimas


IŠ GRŪDŲ REZERVUARO Į PRIEKABĄ – ITIN SPARČIAI

Sparčiojo iškrovimo funkcija ženkliai sutrumpina iškrovimo trukmę ir ypač pasiteisina, kuliant didelio derlingumo kultūras – tai leidžia padidinti bendrą darbo dienos našumą. Lauko gale išsikrausite daug greičiau – tai reiškia didesnį produktyvumą, kas ypač svarbu, kai dirbate nepalankiomis oro sąlygomis.


Case IH kombainuose įdiegtas aukščiausios klasės iškrovimo principas, kad galėtumėte greitai ir be vargo iškrauti derlių iš grūdų priekabas aukštais bortais ir grūdų perkrovimo priekabas.

GRŪDŲ IŠKROVIMO SRAIGTINIS TRANSPORTERIS

Visų Axial-Flow® modelių grūdų iškrovimo transporterio ilgis leidžia palaikyti patogų atstumą tarp pjaunamosios ir grūdų priekabos, kad galėtumėte iškrauti grūdus nesustodami.







ATLIEKOS: **PUIKIAI SUTVARKYTOS**

Puikus startas sekančiam sezonui

Labai svarbi kombaino savybė – gebėjimas greitai perduoti didelį grūdų kiekį iš valymo sistemos į grūdų rezervuarą. Nepriklausomai nuo kūlimo sąlygų, Case IH inovatyvi savaimė išsilyginanti valymo sistema atskiria grūdus nuo pelė. Tai akivaizdus Cross-Flow sistemos privalumas, lyginant su kitomis sistemomis.


INOVATYVUS ŠIAUDŲ APDOROJIMAS

Naujo sezono pradžiai

Nepriklausomai nuo pasirinktos šiaudų smulkinimo programos, kombainas, paliekantis tolygiai paskleistus ir gerai susmulkintus šiaudus, pakloja puikius pagrindus tolimesniams arimui – giluminiam, minimaliam arimui ar tiesioginiui išėjimui. Būtent tai jums gali pasiūlyti naujieji Case IH šiaudų smulkintuvai. Kita vertus, jei šiaudus norite rulonuoti, nustebsite, kokias tvarkingas ir lengvai rulonuojamas pradalges suformuoja Axial-Flow® kombainai.

UNIKALUS INTEGRUOTAS SMULKINTUVAS

Pasirinkus smulkinimo režimą, unikalus 54 ašmenų smulkintuvas sudrasko ir supjausto šiaudą, kad jis spėtų suirti iki sekančio séjos sezono.



Užfiksavus priešinius peilius nustatytose šiaudų kanalo padėtyse, galima reguliuoti smulkinimo intensyvumą, priklausomai nuo sąlygų. Pradalgijų režime priešiniai peiliai suskleidžiami, ir smulkintuvas dirba mažesniu greičiu, suklojant šiaudus į tvarkingas pradalges, taip, kad juos būtų galima rulonuoti.


AŠTRŪS AŠMENYS, PUIKUS SMULKINIMAS

Priešinių peilių padėtį galima lengvai reguliuoti kairėje pusėje esančia svirtimi. Galima pasirinkti vieną iš septynių padėcių, nuo kurių priklauso šiaudų ilgis. Suveržimo varžtas saugo priešinius peilius nuo perkrovos, kurią gali sukelti medžiagos sankuopus.



PRIVALUMAI

- Lengva perjungti iš smulkinimo į pradalgijų formavimo režimą tiesiog laukose
- Nesudėtingas rankinis smulkintuvo greičio reguliavimas
- Spartus 7 skirtinų priešinio peilio padėcių reguliavimas
- Skleidimo pradalgėmis paskirstymo reguliavimas
- Galima paskleisti ilgus šiaudus, kad jie greičiau išdžiūtų esant sudėtingoms derliaus/oro sąlygomis



SPARČIAI PERJUNGiami REŽIMAI

Formuojant pradalges ar barstant susmulkintus šiaudus

SPARTUS PERJUNGIMAS IŠ SMULKINIMO I

PRADALGIU FORMAVIMO REŽIMĄ

Tereikia kelių žingsnių, kad galėtumėte perjungti šiaudų klojimo pradalgėmis arba smulkinimo režimą. Atliekų paskleidimo sistema reguliuojama lengvai pasiekiamu mygtuku kombaino gale. Svirtimi reguliuojamas smulkintuvu greitis ir j darbinę padėtį įjungiami priešiniai peiliai. Pradalgij formavimo režime priešiniai peiliai įtraukiami, o smulkintuvu greitis sumažinamas iki 800 aps./min. Tokiu būdu pagaminami aukščiausios kokybės šiaudai, tinkami kreikimui ar pašarams. Be to, operatorius suaupo brangų laiką kombaino nustatymams, ypač jei jis nori dalyje lauko šiaudus smulkinti, kitoje dalyje – kloti pradalgėmis.



SKLEIDIMAS

Atliekos gali būti barstomos per visą pjaunamosios darbinj plotį – simetriškai už kombaino arba priešingą pusę, nei pasėlių kraštas. Operatorius kabinoje integruotas šiaudų paskleidimo reguliavimas leidžia keisti barstymo formatą, atsižvelgiant į vyraujančias vėjo sąlygas, taip, kad susmulkinti šiaudai būtų tolygiai paskleisti lauke ir greitai suirtų, užtikrinant veiksmingą dirvožemio erozijos kontrolę ir arimą be jokių rūpesčių.



ŠIAUDŲ PRADALGIU FORMAVIMAS

Pradalgės formuojamos ant ražienų reguliuojamo kanalo pagalba. Smulkinimo režimas nesunkiai perjungiamas į pradalgij – iš operatoriaus sėdynės arba elektriniu būdu, iš kombaino šono.

BEKOMPROMISIS ŠIAUDŲ APDOROJIMAS

Pasiruoškite sekantiems derliaus metams

KOKYBĖS ŠIAUDŲ APDOROJIMAS APIMA

DAUGYBĘ ASPEKTŪ:

- Susmulkintų šiaudų ir pelų paskleidimas
- Idealus būdas paruošti lauką sekantiems darbams.
- Nemulkintų šiaudų ir pelų paskleidimas
- Kuo greičiau išdžiusta šiaudai, tuo geriau, ypač kintant oro sąlygomis. Priešiniai peillai įstraukiami, pradalgijų formavimo kreipiančiosios nustatomos plačiam paskleidimui. Taip ne tik taupomas laikas, bet ir neberekia naudoti traktoriaus ir vertytuvo.
- Nemulkinti šiaudai klojami į pradalges, pelai barstomi
- Europoje ypač populiaru rulonuoti ilgus šiaudus, tad kombaine ši šiaudų apdorojimo funkcija labai svarbi.
- Smulkinti šiaudai klojami į pradalges, pelai barstomi

Ši funkcija naudinga, jei naudojate rulonavimo techniką be integravoto smulkintuvo, arba jei jums reikalingi trumpesni šiaudai.

ŠVELNUS IR TOLYGUS PASKLEIDIMAS

Du hidrauliniai skleistuvai užtikrina tolygų paskleidimą, net jei šiaudų susidaro dideli kiekiei. Elektra valdomus paskleidimo sparnus galima reguliuoti iš patogios operatoriaus kabinos, tad susmulkintų šiaudų kokybės ir paskleidimo kontrolė yra visiškai operatoriaus rankose. AFS 700 Pro monitoriuje galima išsaugoti ir aktyvuoti tris skirtinges režimus, kad įvažiuodami į naują lauką, negaištumėte brangaus laiko.

ŠVELNUS IR TOLYGUS PASKLEIDIMAS


Du hidrauliniai skleistuvai užtikrina tolygų paskleidimą, net jei šiaudų susidaro dideli kiekiei. Elektra valdomus paskleidimo sparnus galima reguliuoti iš patogios operatoriaus kabinos, tad susmulkintų šiaudų kokybės ir paskleidimo kontrolė yra visiškai operatoriaus rankose. AFS 700 Pro monitoriuje galima išsaugoti ir aktyvuoti tris skirtinges režimus, kad įvažiuodami į naują lauką, negaištumėte brangaus laiko.

NESUDĒTINGA PRIEŽIŪRA

Barstytuvai ir sietai įstraukiami į šonus, kad prie jų būtų patogu prieiti, prieikus atlikti aptarnavimo darbus.








GALIA IR EKONOMIŠKUMAS – VIENAME

Efektyvus galios perdavimas

Mūsų varikliai užtikrina ekonomiškas degalų sąnaudas, neaukojant didžiausios galios. Šio princiopo paslaptis – užtikrinti kuo efektyvesnį galios perdavimą kūlimo elementams ir transmisijai.



● Oksidacija ● Reakcija

	5150	6150	7150
Cilindrų skaičius	6	6	6
Darbinis tūris (cm³)	6,700	8,700	8,700
Galia dirbant nominaliu greičiu (kW/AG)	205/278	245/333	280/380
Didžiausia galia (kW/AG)	230/312	295/400	338/460

AXIAL-FLOW® VARIKLIS

Daugiau galios, nei bet kada ligi šiol

Vairuodami 150 serijos kombainą, galésite mėgautis pakankama galia visada, kai jos reikés.

Naujuosiuose 150 serijos Axial-Flow® kombainuose naudojama patikima, laiko patikrinta FPT pramoninio variklio sistema, atitinkanti V išmetalų kieko ribinių verčių etapą. NEF 6,7 (5150) Cursor 9 (6150 ir 7150) suprojektuoti užtikrinti optimalų degalų efektyvumą, tuo pačiu užtikrinant galią, reikalingą siekiant sparčiai reaguoti į kintamas sąlygas laukuose.

OPTIMALUS DERINYS – APLINKAI DRAUGIŠKI VARIKLIAI

Naujosios kartos Case IH Axial-Flow® kombainuose naudojami moderniausi Euro Stage V išmetalų kieko ribinių verčių etapą atitinkantys varikliai su automatiniu išmetamosios sistemos regeneravimu. Švaresnis darbas nereiškia, kad būtina sumažinti galią ar naudoti daugiau degalų. Mažesnės degalų sąnaudos, kurias pavyko pasiekti integravus SCR sistemą, išlieka, tačiau ne švarios aplinkos kaina.



JOKIŲ KOMPROMISŲ, KALBANT APIE POVEIKĮ APLINKAI

Case IH nusprendė taikyti SCR technologiją nuo pat pradžios. Šis sprendimas tapo istoriniu, nes jis leido ženkliai sumažinti išmetalų kiekius ir užtikrinti ekstremaliai didelį variklių patikimumą. HI-eSCR leido žengti dar vieną žingsnį švaresnės ateities link. HI-eSCR technologija, kurią savo laboratorijose sukūrė CNH pramoninių variklių specialistai FPT Industrial, leidžia sumažinti išmetalų kiekius net 95%. Ne be priežasties HI-eSCR technologija vis plačiau pritaikoma ir kitose srityse visame pasaulyje.


GALINGAS VARIKLIS, NEDIDELĖS DEGALŲ SĄNAUDOS

Šie varikliai su elektroniniu degalų įpurškimu užtikrina galios didėjimą tada, kai jo reikia, kad galėtumėte kulti ir tuo pat metu iškrauti grūdus, net sudėtingiausiomis sąlygomis. Neskaitant įspūdingai mažų degalų sąnaudų, šis variklis dirba tyliai ir nekenkdamas aplinkai. 950 litrų talpos degalų bako pakanka visai laukuose praleidžiamai dienai.

AKIVAIZDŪS PRIVALUMAI

- Nesudėtinga ir laiko patikrinta HI-eSCR technologija
- Nereikia keisti dalelių filtro
- 7150 modelio galios specifikacijos
- Paremta SCR technologijos privalumais, kurie dar labiau tobulinami

7150 modelio galios specifikacijos



Didesni galios ištakliai ir pastovios galios specifikacijos užtikrina atitinkamą galią, kai kuriant kintamo reljefo ir išguldytų pasėlių sąlygomis

MAŽIAU SUDĒTINGA

Daugiau laiko laukuose

PAVAROS SISTEMOS

Viso kombaino pavaroms galia perduodama iš centrinės pavarų dėžės, kuri, siekiant užtikrinti maksimalų efektyvumą, sumontuota tiesiai prie variklio. Axial-Flow® unikalūs tuo, kad iš esmės visa galia perduodama nenaudojant diržų, kad būtų išvengta su jų nuslydimu, nusidėvėjimu, priežiūra ir keitimui susijusių problemų.

DIDELIO TŪRIO PADANGOS

Naujajame Axial-Flow 150 serijos modelyje montuojamos IF 800/65R32 padangos, tad kombaino plotis neviršija 3,5 m. Didesnės vėžės sumažina slėgį dirvožemio atžvilgiu ir padidina trauką, važiuojant sudėtingu reljefu.

DVIEJŲ REŽIMŲ HIDRO TRANSMISIJA

Naujoji eigos pavara leidžia neribotai reguliuoti eigos greitį. Galite pasirinkti lauko arba kelio režimą tiesiai iš patogios operatoriaus kabinos.

LAUKO REŽIMAS:

- Itin didelė trauka, kad galėtumėte važiuoti klampiais laukais ir kalvoto reljefo laukais
- Iki 11 km/h

KELIO REŽIMAS:

- Nereikia perjunginėti pavarų
- Didelė trauka, kylant į kalną ir traukiant didelę pjaunamąją
- Galite rinktis nuo 20/25 iki 30 km/h.

GALINGA ROTORIAUS PAVARA


Kad kintamą greitį būtų galima reguliuoti važiuojant, 6150 ir 7150 kombainuose rotorius diržinėje pavaroje galios perdavimui naudojamas tvirtesnis diržas. „Apsukų jutiklio“ funkcija automatiškai įtempia pavarą, kai reikia didelės galios.

NESUDĒTINGOS PAVAROS


Case IH garsėja tuo, kad kombainuose naudojama labai nedaug ir labai patogiai išdėstyti pavaru, kad būtų galima patogiai prieiti prie visų aptarnavimo taškų.

POSŪKIO SPINDULYS

Dėl trumpo kombaino korpuso ir įspūdingo posūkio spindulio, Case IH Axial-Flow® 150 serijos kombainai pasižymi įspūdingu manevringumu laukuose, tad lauko galuose kombainas apsisuka greitai ir be jokio vargo.









NIEKUR KITUR NESIJAUSITE TAIP, KAIP AXIAL-FLOW®

Neprilygstamas kabinos komfortas

Net geriausias kombainas bevertis, jei jį pernelyg sunku vairuoti ilgą laiko tarpą. Šiandieniniame pasaulyje kombainams ir jų operatoriams tenka dirbtį ilgas darbo valandas, labai derlinguose laukuose, užtikrinant optimalią kokybę. Kombaino kabina turi apsaugoti operatorių nuo nepalankių oro sąlygų, interaktyvaus valdymo priemonėmis ir maksimaliu komfortu padėti išlaikyti operatoriaus budrumą ir produktyvumą.

AXIAL-FLOW® OPERATORIAUS KABINA

Jūsų namai, kai esate toli nuo namų

Atverkite duris į savo Axial-Flow® kombaino kabinią ir iženkitė ją naujų komforto pasauly. Ilgas, varginančias darbo dienas praleisite lengviau vienoje tyliausiu, erdviausiu ir patogiausiu kombainų kabinų rinkoje. Guminiai kabinos įrangos tvirtinimo elementai sumažina vibraciją, o prietaisų skydelis lengvai pasiekiamas porankyje, kad galėtumėte atsilošti ir imtis darbo.

Galite rinktis patogų (Comfort) arba prabangų (Luxury) kabinos paketą, kur rasite elektra valdomus veidrodėlius, dar daugiau vietas daiktams, pusiau aktyvią vairuotojo sėdynę ir aktyviai aušinamą šaldymo daiktadėžę.

LENGVAS KOMFORTAS

I kabiną pateksite atlenkiamais laipteliais, kurie veda į erdvą aikštelę. Atidarę kabinos duris, pateksite į patogią darbo vietą, kurioje tilps viskas, ko jums prireiks šiomis ilgomis darbo dienomis. Ergonomiškas išplanavimas, operatoriaus sėdynė su oro amortizatoriais, nedidelis triukšmas ir neribotas matomumas sukuria idealias operatoriaus darbo sąlygas.

DARBO DIENOS BE JOKIŲ APRIBOJIMŲ

Atėjus laikui, derlių būtina skubiai surinkti iš laukų. Tai reiškia, kad naudojantis optimaliomis oro sąlygomis ir atėjus laikui, kūlimas dažnai užsišesia iki vėlyvos nakties. Prie kombaino kabinos stogo primontuoti stadiono švestuvai nepriekaištingai apšviečia darbinį plotą. Papildomi švestuvai grūdų rezervuare, prie grūdų iškrovimo sraigtinio transporterio ir kombaino gale užtikrina puikų visų svarbiausių zonų matomumą nakties metu. Galite įsigyti ir LED švestuvus, dar labiau pagerinančius matomumą naktį.



Pasirinkite labiausiai jūsų poreikius atitinkantį apšvietimo paketą



Nuo šios kabinos tikrai nepavargsite



Aušinimo daiktadėžė 1,5 l talpos buteliui



ŽVILGSNIS IŠ ARČIAU

Paslaptis slypi detalėse

NAŠIAU DIRBANTIS OPERATORIUS – DIDESNIS APDIRBTAS PLOTAS

Derlius – tai jūsų atlygis už visų metų triūsą. Itin svarbu, kad savo kombaino kabinoje galėtumėte nepervargdami praleisti ilgas ir produktyvias darbo dienas, tad mūsų inžinieriai jdėjo daugybę pastangų, kurdami ir projektuodami kombaino kabiną.

PUIKI LIEČIAMOJO EKRANO IR MYGTUKŲ ERGONOMIKA

Patogų (Comfort) kabinos paketą sudaro ergonomiškas išdėstyti, suplanuotas taip, kad operatorius visada pilnai kontroliuotų situaciją, neribojant jo regėjimo lauko, sédėtų patogiai ir su pakankamai erdvės kojomis; daugiafunkcė varomosios jėgos valdymo svirtis ir kliento pageidavimu įmontuojamas slankus AFS Pro 700 liečiamasis ekranas integruoti dešiniajame porankyne. Dirbtai tokioje aplinkoje tikras malonumas – ne tik todėl, kad galite užsidirbti, bet ir dėl galingo komforto, produktyvumo ir apčiuopiamų rezultatų pojūčio.

VALDYMO CENTRAS

AFS Pro 700 liečiamasis monitorius patogiai integruotas dešiniojoje konsolėje, tad visus svarbius duomenis ir nustatymus galite valdyti pirštų galiukais – kombainas valdomas ir eksplotuojamas lengvai ir efektyviai. AFS Pro 700 liečiamojo ekrano lango išdėstymas konfigūruotas logiškai. Visa informacija su svarbiais kombaino valdymo duomenimis teikiama kairėje spalvoto ekrano lango pusėje, tuo tarpu dešinėje pusėje galite pasirinkti įvairius „šablonus“, pavyzdžiui, rodančius esamus kombaino nustatymus arba derliaus rodiklius.





PATOGUS (COMFORT) KABINOS PAKETAS

Kiti jį vadina „premium“ – mes jį vadiname standartiniu

Daugiafunkcė varomosios jėgos valdymo svirtis ir slankus AFS Pro 700 liečiamasis ekranas integravoti dešinijoje konsolėje. Viskas, ko reikia pasiekiamas jūsų pirštų galiukais.

Neribotas regėjimo laukas, patogi sėdynė su oro amortizatoriumi ir erdvė vieta kojoms užtikrina: čia dirbsite patogiai ir tiek, kiek reikės.



PATOGUS (COMFORT) KABINOS PAKETAS:

- Rankinis veidrodėlių reguliavimas
- Patogus vairas
- Lentynėlė daiktams už operatoriaus sėdynės
- Vieta daiktams už ir po instruktoriaus sėdyne
- Metalinis kairiujų durelių porankis

PRABANGUS (LUXURY) KABINOS PAKETAS

Ar jūs pasiruošę verslo klasei?

Prabangiamo kabinos pakete rasite dar daugiau patogumo, kurį tikrai įvertinsite ilgos darbo dienos pabaigoje. Elektra valdomi, šildomi veidrodėliai, dar daugiau vietos daiktams ir aktyviai šaldoma daiktadėžė – kad kombaino kabinoje jaustumėtės dar patogiau, kaip namie.



PRABANGUS (LUXURY) KABINOS PAKETAS:

- Elektra valdomi ir šildomi veidrodėliai
- Oda aptrauktas vairas
- Prabangusis kabinos paketas su odine sėdyne paaukštinta nugarėle ir šildymo funkcija
- 3 dėžės daiktams (2 su dangčiais) už operatoriaus sėdynės
- 2 lentynos daiktams saugiklių gaubte
- Išimama šaldoma daiktadėžė po instruktoriaus sėdyne
- Paminkštintas kairiųjų durelių porankis
- Apsaugos nuo saulės ant kairiojo ir dešiniojo



VALDYMAS PIRŠTŪ GALIUKAIS

Ergonomiško dizaino ir intuityvūs valdikliai

PJAUNAMOSIOS IR KŪLIMO SISTEMOS ĮJUNGIMAS/ATBULINĖS EIGOS ĮJUNGIMAS

Rotorius: įjungti, išjungti, įjungti atbulinę eiga

Pjaunamoji: įjungti, išjungti, įjungti atbulinę eiga

VALDIKLIAI AUTOMATINIO VALDYMO ĮJUNGIMAS

Axial-Flow® valdymas yra visiškai nesudėtingas ir patogus. Vairalazde galima valdyti dar daugiau funkcijų, be to, čia integruotas naujas, dešiniojoje konsolėje sumontuotas ekranas, kuriamo galima dar paprasciau peržiūrėti svarbiausias kombaino funkcijas. Klientui pageidaujant įrengtame AFS Pro 700 monitoriuje jdiegta vaizdo funkcija, jis paruoštas telematikos operacijoms, juo atliekamas pagrindinis derliaus drėgnumo ir derlingumo stebėjimas bei kombaino vairavimas.

SVARBIAUSIA – DETALĖS

Case IH inžinieriai apgalvojo kiekvieną operatoriaus sąveikos su kombainu smulkmeną, kad naujieji 150 serijos Axial-Flow® kombainai dirbtų intuityviai, jų valdymo būty galima greitai išmokti, pasiekiant geriausių rezultatų.

AVARINIS IŠJUNGIMAS INTUITYVUS IR ERGONOMIŠKAS

Siekiant užtikrinti pilną kombaino kontrolę, visi dažniausiai naudojami valdikliai integravoti ergonomiškiausioje vietoje, kad galėtumėte lengvai valdyti visas pjaunamosios funkcijas ir grūdų iškrovimo sraigtinį transporterį. Be to, čia rasite avarinio stabdžio mygtuką, kuriuo sustabdomas elevatorius, peiliai ir pjaunamosios sraigtinis transporteris.

PJAUNAMOSIOS IR KŪLIMO SISTEMOS ĮJUNGIMAS/ATBULINĖS EIGOS ĮJUNGIMAS

Rotorius: įjungti, išjungti, įjungti atbulinę eiga

Pjaunamoji: įjungti, išjungti, įjungti atbulinę eiga

AUTOMATINIO VALDYMO ĮJUNGIMAS

AVARINIS IŠJUNGIMAS

IŠKROVIMO VALDYMO FUNKCIJOS

Grūdų iškrovimo
sraigtinio transporterio
švytuoklė
Iškrovimo pavara

PJAUNAMOSIOS/BŪGNO VALDYMAS

Pjaunamosios darbo tesimas
Pjaunamosios pakėlimas,
nuleidimas, pasukimas kairėn,
pasukimas dešinėn
Būgno pakėlimas, nuleidimas,
pasukimas kairėn, pasukimas
dešinėn



PJAUNAMOSIOS AUKŠČIO ATMINTIS

Rapsų peilio įjungimas/išjungimas
Automatinis pjaunamosios greičio
tikslusis reguliavimas
Automatinis pjaunamosios greičio
valdymas

BŪGNO GREIČIO REGULIAVIMAS

AUTOMATINIO/RANKINI O BŪGNO GREIČIO REGULIAVIMO JUNGIKLIS

ROTORIAUS REGULIAVIMAS

Rotoriaus greitis
Kūlimo būgno spragilo padėtis
Rotoriaus iškrovimo kreiptuvu
valdymas

VALYMO SISTEMŲ REGULIAVIMAS

Ventiliatoriaus greitis
Viršutinio sieto padėtis
Apatinio sieto padėtis


VARIKLIO GREIČIO VALDIKLIS

ELEKTRONINIS REŽIMO PERJUNGIMAS

**TRANSMISIJOS/VAROMO
SIOS GALINĖS AŠIES
VALDYMAS**
Dvieju greičiu
hidrostatinis eigos
reguliavimas
2 greičiu varoma galinė
ašis
Stovėjimo stabdys

**ATLIEKŲ VALDYMOS
REGULIAVIMAS**
Kairiojo barstytuvo
nuotolio reguliavimas
Kairiojo/dešiniojo
barstytuvo
kreipiančiosios
Hidraulinio
barstytuvo greitis





SĖKMĘ LEMIANTIS TIKSLUMAS

Sutaupykite su pažangiosiomis ūkininkavimo sistemomis (AFS™)

Case IH yra vienas pirmaujančių tiksliosios žemdirbystės technologijų gamintojų pasaulyje, siūlantis įvairias sistemas, kurios apjungia informacijos įvestis ir unikalų AFS Connect telematikos portalą į tikslinę registruotos žemės ūkio technikos duomenų valdymo sistemą. Ši lyderio vaidmenį patvirtina tokios pridėtinę vertę kuriančios funkcijos, kaip naujausia pažangioji ūkininkavimo sistema (AFS™). Pasikartojantis tikslumas, mažesni persidengimai, mažesni eksplotacioniniai kaštai ir didžiausias pelnas leidžia su AFS užtikrinti didžiausią tikslumą ir sėkmę.

CASE IH AFS™

Pažangios ūkininkavimo sistemos

Case IH pažangiosios ūkininkavimo sistemos (AFS™) tikrai atsiperka. Pasinaudokite techninės ir programinės įrangos galimybėmis „viskas viename“ ir susikurkite idealų sprendimą sau.

Case IH AFS™ - tai platus assortimentas į praktiką orientuotų sprendimų, padedančių jums ūkininkauti ir valyti laukus dar efektyviau, nei ligi šiol. Pasinaudokite pažangiausiomis nuo pat mechanizacijos pradžios žemės ūkio sektoriuje diegiamomis inovacijomis, jvertinkite geresnes valdymo, produktyvumo, našumo ir tikslumo galimybes. Case IH AFS sprendimai yra logiški, naudojami nesudėtingai ir intuityviai, akimirksniu susiliejantys su gamta. Būtent taip mes suprantame šiuolaikinių ūkininkų lūkesčius.

VISADA TEISINGAME KELYJE- AFS ACCUGUIDE GPS VALDOMAS AUTOMATINIS VAIRAVIMAS

Kartu su AFS AccuGuide, mechaninė vagų sekimo (Row Guidance) sistema užtikrina, kad kultivuojant kukurūzus, kombainas sekėtų pasėlių vagas. Operatorius gali be įtampos kulti dideliu greičiu, su didelio pločio pjaunamosiomis - toks valdymas sumažina operatoriaus nuovargį, padidina produktyvumą ir leidžia pilnai išnaudoti visas kombaino galimybes.

AFS ACCUGUIDE – KUR KAS DAUGIAU, NEI TIK DEGALŲ EKONOMIJA

- Optimalus visų žemės ūkio technikos galimbių išnaudojimas
- Dar didesnis komfortas – reikalingas mažesnis operatoriaus išsikišimas
- Taupomi degalai ir darbo jėgos kaštai
- Mažiau laiko praleidžiama laukose
- Mažesni peršokimai ir persidengimai – didesnis efektyvumas
- Idealios darbo sąlygos net dirbant prastu matomumu – be jokių kompromisų

PRIVALUMAI

- Tiesios vėžės ir pradalgės; patogu, rulonuojant dideliu greičiu
- Mažesni peršokimai ir persidengimai padidina lauko efektyvumą ir užtikrina tolygų atliekų masės padengimą, tokiu būdu gerinama dirvožemio būklė
- Didelis produktyvumas, net dirbant naktį, esant prastam matomumui
- Kiekvienais metais važiuojant tomis pačiomis vėžėmis, suplūkiamas minimalus lauko plotas.



AFS 372 imtuvas



AFS CONNECT™

Galimybė nuotoliniu būdu valdyti savo ūkį, žemės ūkio techniką ir duomenis



Su AFS Connect™ galite nuotoliniu būdu stebeti ir valdyti savo ūkį, žemės ūkio techniką ir duomenis, atitinkamai optimizuoti darbo našumą, produktyvumą ir lankstumą.

Veiksmingai vizualizuokite savo įrenginius, kad prastovos būtų kuo trumpesnės ar jų visai nebūtų. Valdydami visą informaciją pirštų galiukais, galite sėkmingai administruoti žemės ūkio technikos darbą – bet kuriuo metu, kur bebūtumėte!

PATOGI NAUDOTI SĄSAJA

- Nauja, intuityvi, naujo dizaino sąsaja, kurioje jums prieinama visa informacija
- Ergonomiška platforma padalinta į 3 dalis: technikos parko, ūkio ir duomenų

LAIKĄ TAUPANTIS VALDYMAS

- Duomenų vizualizacija iš skirtingu mašinų viename lauke
- Galimybė administruoti darbą ir perkelti duomenis iš biuro į techniką ir atvirkšciai

SPRENDIMŲ PRIĒMIMAS, LEIDŽIANTIS PASIEKTI DIDŽIAUSIO PRODUKTYVUMO

- Svarbiausių eksploatacinij parametru vizualizacija ir išspėjimai
- Galimybė jungtis ir saugiai dalintis duomenimis per taikomujų programų sąsają (API)

Važiuokite, kur norite – matydami viską

GAUKITE PRANEŠIMUS APIE KASDIENIUS DARBUS

- Galimybė peržiūrėti, valdyti duomenis ir jais dalintis – nesustojant, realiuoju laiku, iš bet kurio įrenginio
- Galimybė nuotoliniu būdu peržiūrėti įkelius mašinos telematikos duomenis ir trikdžių kodus

OPTIMALUS SPRENDIMAS, KAI NĖRA LAIKO SUSTOTI

- Gyvas transporto priemonių žemėlapis leidžia peržiūrėti žemės ūkio technikos parko buvimo vietas ir siustyti nuorodas dėl maršrutų
- Galimybė dalintis transporto priemonės informacija, buvimo vieta ir nuorodomis su įvairiomis programėlėmis (pvz. WhatsApp) jūsų mobiliajame telefone.



NAUJA VIETA, KUR IEŠKOSITE SU CASE IH PRODUKTAIS SUSIJUSIOS PAGALBOS

MYCASEIH yra nauja nemokama, debesų principu veikianti platforma, kur prisiungečių, vienoje vietoje rasite viską, kas susiję su jūsų Case IH žemės ūkio technika. Čia rasite visos savo žemės ūkio technikos ir mašinų apžvalgą, galésite administruoti naudotojus ir rasite aktualios informacijos skiltį su naudojimo instrukcijomis, pagalbiniais dokumentais, dalių katalogais ir kt. Platforma palaikoma visuose įrenginiuose: išmaniuosiuose telefonuose (su Apple ir Android operacine sistema), planšetėse ir kompiuteriuose. APSILANKYKITE MY.CASEIH.COM



ŪKIO VALDYMAS

KASDIEN NUVEIKITE DAUGIAU

Optimizuokite savo laiką, lengvai organizuodami savo laukus, trąšų ir augalų apsaugos priemonių naudojimą ir agronominius duomenis



ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS PARKO VALDYMAS

GALIMYBĖ SEKTI, STEBÉTI IR VALDYTI VISĄ JŪSŲ ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS PARKĄ

Veiksmingai sekite savo žemės ūkio technikos buvimo vietą bei peržiūrėkite mašinų parametrus realiuoju laiku



DUOMENŲ VALDYMAS

SUJUNKITE DUOMENIS IR JAIS DALINKITĖS

Saugiai dalinkitės savo ūkio duomenimis su patikimais partneriais – bet kuriuo metu, kur bebūtumėte

VALDYKITE SAVO VERSLĄ

Laukų ir informacijos valdymui gali tekti skirti daugybę laiko. AFS Connect optimizuoją jūsų laiką, suteikdama galimybę be jokio vargo organizuoti savo laukus, trąšų ir augalų apsaugos priemonių naudojimą ir agronominius duomenis. Pirštų galiukais valdydami didžiulius informacijos srautus, galite ženkliai pagerinti savo ūkio rezultatus.

- Duomenų vizualizacija: galimybė beveik realiuoju laiku peržiūrėti agronominius duomenis, susijusius su visais sėjos, trąšų ir augalų apsaugos priemonių naudojimu ir derliaus darbais. Rodoma: topografinė, orų, įrangos arba normų informacija.
- Informavimas: rinkite visą svarbiausią ūkio informaciją tiesiog darbo metu, arba tiesiai iš žemės ūkio technikos. Planuokite artėjančius darbus, administruokite logistiką, dalinkitės informacija su patikimais konsultantais ir priimkite informuotus sprendimus.
- Praktišumas: Dar niekada nebuvo taip paprasta sekti viską, kas vyksta jūsų ūkyje. Važiuojate keliu, laukoje ar esate biure – intuityvioji naudotojo sąsaja nuolat teikia jums informaciją.

VALDYKITE SAVO PRODUKTYVUMĄ

Kai visa jūsų žemės ūkio technika veikia efektyviai, su trumpomis prastovomis ar visai be jų, galite nebesukti galvos ir būti ramūs: darote viską, ką galite, kad kiekvienas derliaus sezonas būtų pats našiausias.

- Žemės ūkio technikos parko apžvalga: galite rasti svarbiausią informaciją su išsamiomis specifikacijomis pagal transporto priemonės rūšį. Naudodamiesi žemėlapio apžvalga, galite vizualizuoti prijungtą įrangą ir dar veiksmingiau vykdyti darbus laukuose bei koordinuoti technikos parką.
- Transporto priemonių informacijos langas: čia galite peržiūrėti vėliausią mašinos veiklą ir 7 dienų ataskaitą apie mašinos būklę pagal valandas ir degalų sąnaudas.
- Trikdžių istorija ir įspėjimai: galite peržiūrėti ir filtruoti trikdžius, rodomas operatoriui kabinos ekrano languose. Galite konfigūruoti ir nustatyti įspėjimus, pavyzdžiui, transporto priemonės greičių, alyvos temperatūros, variklio apkrovos ar degalų lygio, ir juos gauti tinklalapyje arba trumpaisiais pranešimais.


VALDYKITE KEITIMASI DUOMENIMIS

Galite sklandžiai valdyti, perkelti duomenis ir jais keistis – užtikrinant, kad duomenų keitimasis vyks visiškai kontroliuojamai, su pasirinktais patikimais verslo partneriais.

- Saugus keitimasis duomenimis: galite saugiai keistis pasirinktais duomenimis su patikimais partneriais, visiškai kontroliuodami, kam bus prieinami konkretūs duomenys.
- Trečiųjų šalių partneriai: galite belaidžiu būdu jabi puses perduoti duomenis tarp AFS Connect ir patikimų trečiųjų šalių tiekėjų (AgDNA, Cropio, Farmers Edge™, Trimble® Ag Software, Climate Field View...), kad galėtumėte efektyviausiai išnaudoti agronominius duomenis ir priimti sprendimus dėl kasdienio valdymo.
- Sprendimai įvairių gamintojų žemės ūkio technikos parkams: Case IH klientai gali naudotis visapusiaisiai keitimosi duomenimis sprendimais dėl dviejų pastaruoju metu užmegztų partnerystės:
- DataConnect yra nauja sąsaja tarp debesų, bendradarbiaujant su CLAAS, 365FarmNet, John Deere ir New Holland. Įvairių gamintojų žemės ūkio technikos savininkai gali lengvai keistis duomenimis ir juos valdyti, nesirūpidami dėl duomenų suderinamumo.




MACHINE
OF THE YEAR
CaseIH 2020 traction



Naudojant universalų duomenų perdavimo centrą Agrirouter (išskaitant daug kitų gamintojų traktorių ir padargų, pavyzdžiui, AGCO, SDF, Krone, Pottinger, Lemken, Kuhn ir kt. – pilną sąrašą galite peržiūrėti internete adresu <http://my-agrirouter.com/en/agrirouter/brands/>) užtikrinamas traktoriaus ir padargų duomenų valdymo sistemos suderinamumas.





TIESIOG ŪKININKAUKITE.

Visus kitus rūpesčius palikite mums.

Case IH įsipareigoja teikti nuolatines konsultacijas mūsų žemės ūkio techniką įsigijusiems savininkams. Todėl savo klientams siūlome platų paslaugų paketą. Sukūrėme patikimą regioninį tinklą, kad prieikus neatidėliotinos pagalbos, galėtume skubiai sureaguoti ir pasiūlyti jums nuodugnią klientų aptarnavimo programą. Šis paslaugų paketas apima plačias paslaugas, nuo techninės pagalbos, konsultavimo AFS klausimais, periodinių patikrų, reikiamų atsarginių dalių organizavimo ir pristatymo, iki reikiamo jūsų Case IH produkto finansavimo. Viskas pritaikyta pagal jūsų poreikius ir mūsų produktus – taip, kaip ir turi atrodyti kokybiškos paslaugos.



KASDIENĖS PATIKROS IR TECHNINIS APTARNAVIMAS

Nešvaistykite brangaus laiko – būkite laukuose per 20 minučių

Šie kombainai suprojektuoti taip, kad juose būtų mažiau judančių dalių, nei kituose kombainuose, tad kol kiti kombainai dar tebelaukia techninio aptarnavimo pabaigos, šie kombainai jau pasirengę darbui. Prie kasdien aptarnaujamų taškų lengva prieiti per lengvai pakeliamus šoninius gaubtus ir erdvą galinę variklio aikštelię, kuria garsėja Axial-Flow®.

NESUDĒTINGA KASDIENĖ PATIKRA

Visi patikros taškai prieinami nuo žemės arba palypėjus ant patogaus laiptelio. Šoniniai gaubtai pasikelia aukštyn, apsaugodami nuo oro sąlygų ir saulės. Prie variklio ir grūdų rezervuaro galima patogiai prieiti nuo išskleidžiamų kopėčių, kuriomis galima pasiekti didelę aptarnavimo aikštelię. Papildomai įsigijus borto oro sistemą, mašinai valyti neberekia atskiro kompresoriaus. Dienos pabaigoje operatorius tikrai įvertins tokius reikšmingus akcentus, kaip didelis vandens butelis ir dulkiems atspari įrankių dėžė, kurioje galima laikyti vertingus daiktus, bei klientui pageidaujant įrengiamą rankų plovimo stotelę.

PRIVALUMAI

- Paprastesnis aptarnavimas ir kasdienės patikros – galima skirti daugiau laiko kūlimui.
- Lengva prieiti prie kūlimo būgno spragilų ir rotoriaus – greitas aptarnavimas ir remontas.
- Erdvus priėjimas prie variklio ir aušinimo sistemos – galima greitai ir saugiai atlikti kasdienės priežiūros darbus.
- Produktyviau praleidžiamas laikas laukuose – privalumas savininkui.
- Patogu prieiti prie diržų ir grandinių, kurių čia yra mažiau, atliekant jų reguliavimą ir priežiūrą.
- Įrankių dėžės ir akumulatoriaus dėžės vieta leidžia greitai prieiti prie kūlimo būgno spragilų zonos.



TECHNINIO APTARNAVIMO KOMANDA.

Tiesiog ūkininkaukite. Visus kitus rūpesčius palikite mums.

Case IH SERVICE TEAM techninio aptarnavimo komanda – platus platintojų tinklas, kurį papildo Case IH regioninės atstovybės, pramonėje pirmaujantys Case IH pagalbos įrankiai, šiuolaikiniai mokymo metodai, geriausia kategorijoje atsarginių dalių tiekimo ir logistikos sistema užtikrina Case IH klientams puikų, visa apimantį aptarnavimą, kad klientai galėtų tiesiog ūkininkauti!

GENUINEPARTS/ORIGINALIOS DALYS UŽTIKRINAME, KAD JŪSŲ TECHNIKA NESUSTOTŲ

Šie kombainai suprojektuoti taip, kad juose būtų mažiau judančių dalių, nei kituose kombainuose, tad kol kiti kombainai dar tebelaukia techninio aptarnavimo pabaigos, šie kombainai jau pasirengę darbui. Prie kasdien aptarnaujamų taškų lengva prieiti per lengvai pakeliamus šoninius gaubtus ir erdvę galinę variklio aikštelię, kuria garsėja Axial-

MAX SERVICE

MAXSERVICE/AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS APTARNAVIMAS KIAURĄ PARĄ. VISOJE ŠALYJE.

Šie kombainai suprojektuoti taip, kad juose būtų mažiau judančių dalių, nei kituose kombainuose, tad kol kiti kombainai dar tebelaukia techninio aptarnavimo pabaigos, šie kombainai jau pasirengę darbui. Prie kasdien aptarnaujamų taškų lengva prieiti per lengvai pakeliamus šoninius gaubtus ir erdvę galinę variklio aikštelię, kuria garsėja Axial-



OPTIMALUS FINANSAVIMO SPRENDIMAS KIEKVIENAI INVESTICIJAI.

Šie kombainai suprojektuoti taip, kad juose būtų mažiau judančių dalių, nei kituose kombainuose, tad kol kiti kombainai dar tebelaukia techninio aptarnavimo pabaigos, šie kombainai jau pasirengę darbui. Prie kasdien aptarnaujamų taškų lengva prieiti per lengvai pakeliamus šoninius gaubtus ir erdvę galinę variklio aikštelię, kuria garsėja Axial-Flow®.





TVARUMAS

Tai dalis visko, ką darome



MAŽINTI IŠTEKLĮ NAUDOJIMA, PEREINANT
NUO IŠKASTINIO KURO PRIE
ATSINAUJINANČIŲ ENERGIOS SISTEMŲ



DIDINTI ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTYVUMĄ,
GERINANT APRŪPINIMO MAISTU
PRIEINAMUMĄ



MAŽINTI POVEIKĮ APLINKAI IR OPTIMIZUOTI
ENERGIOS SAНАUDAS VISUOSE JMONĖS
PROCESUOSE



GERINTI GALIMYBES KEISTIS IDÉJOMIS IR
GERAJA PRAKTIKA SU VISAIS
SUINTERESUOTAIS ASMENIMIS

Case IH yra CNH Industrial – vienos didžiausiu gamybos priemonių jmonių pasaulyje – dalis. Jmonė skiria didelj dėmesj aplinkosaugai, ji septynis kartus pirmavo pagal Dow Jones tvarumo rodiklį. CNH Industrial grupėje:

- Pakartotinai panaudojama 91% atliekų
- Perdirbama 27,5% panaudoto vandens
- 56% sunaudotos elektros energijos yra išatsinaujinančių energijos šaltinių.

Pasaulinė lyderystė gamybos priemonių rinkoje reiškia didelę atsakomybę – tai reiškia, kad privalome būti atskaitingi už visą savo veiklą, kurią vykdome pasauliniu mastu. Mūsų atsakomybė nesibaigia ties jmonės vartais – dedame dideles pastangas imtis aktyvaus vaidmens, sprendžiant platesnes pasaullines tvarumo reikalaujančias problemas. Ilgamečiu savo darbu tyrimų ir plėtratos

srityje siekiame užtikrinti, kad mūsų produktai atitiktų vis aukštesnius saugos ir poveikio aplinkai standartus. Nenorime, kad mūsų klientams tektų rinktis tarp nedidelių eksploatacinių kaštų ir draugiško poveikio aplinkai – vadovaujamės strategija, kad mūsų produktai atitiktų abu reikalavimus.

Siūlydama inovatyvius produktus ir sprendimus, paklūstančius aplinkai draugiškai darbo praktikai, Case IH padeda spręsti tokias globalias problemas, kaip klimato kaita. Šiandienos jmonės susiduria su sudėtingais, tarpusavyje susijusiais iššūkiais, kuriems reikalinga nuolatinė duoklė tvarumui – Case IH įsitikinimu, šis veiksny sėmiamas, kuriant ilgalaikę vertę visoms suinteresuotoms šalims, tai esminis mūsų prekės ženklas.

Case IH inžinierių tikslas – sukurti mašinas, kurios ne tik dirbtų žemę, bet ir dirbtų su ja.

PAGRINDINIAI VEIKSNIAI, SIEKANT TVARUMO:

- Būtinybė išmaitinti augančią populiaciją
- Būtinybė išsaugoti dirvožemį ateities kartoms
- Tvarių ūkininkavimo sprendimų plėtra
- Visuomenės sąmoningumo didinimas
- Žmonių įsitrukimo skatinimas



MODELIAI	Axial-Flow® 5150	Axial-Flow® 6150	Axial-Flow® 7150
PJAUNAMOSIOS			
CASE IH fiksuotų/kintamu peilių pjaunamosios (2030/3050 modeliai), juostinės pjaunamosios (3152 modeliai), flex pjaunamosios (3020 modeliai), darbiniai pločiai (m):	4.9 / 5.5 / 6.1 / 6.7	4.9 / 5.5 / 6.1 / 6.7 / 7.6 / 8.5	4.9 / 5.5 / 6.1 / 6.7 / 7.6 / 8.5 / 9.1
Kukurūzų pjaunamoji, 4400 modelis fiksuotas suskleidžiamas:	6 vagų kukurūzų smulkinimo pjaunamosios	6 ir 8 vagų kukurūzų smulkinimo pjaunamosios	
Pjaunamosios su pakėlimu 3016 modelio darbinis plotis (m):		3.7 / 4.6	
PJAUNAMOSIOS			
Rotoriaus pavaro tipo		Kintama diržinė su 3 greičių transmisija	
Rotoriaus greičio intervalas (aps./min.)		250 - 1,150 (3 intervalai)	
Rotoriaus skersmuo ir ilgis (mm)		762 / 2,794	
Bendras atskyrimo plotas (m²)		2.78	
Kūlimo/atskyrimo spragilų eilių pasukimo kampus (°)		156 / 133	
Kūlimo/atskyrimo blokų skaičius:		6 / 3	
VALYMO SISTEMA			
3 pakopų valymo sistema/Kryžminio srauto valymo sistema (kuliant kaltvoto reljefo vietovęse)		• / •	
Bendras sieto plotas su vėjo reguliavimu (m²)		6.7	
VALYMO VENTILIATORIUS			
Ventiliatoriaus greičio intervalas (aps./min.)		Nuo 450 iki 1250	
GRAŽINIMO SISTEMA			
Atvėtų grąžinimo pobūdžis		{ rotoriu	
GRŪDŲ REZERVUARAS/ IŠKROVIMAS			
Grūdų rezervuaro dangčių valdymas iš kabinos		•	
Grūdų rezervuaro talpa (l)	8,800		10,570
Iškrovimo greitis (l/s)		113	
Grūdų iškrovimo sraigtinio transporterio naudingasis ilgis, matuojant nuo kombaino vidurio iki iškrovimo sraigtinio transporterio galo (standartinis/pasirenkamas klientui pageidaujant) (m)		5.8 / 6.7	
ŠIAUDŲ SMULKINTUVAS IR BARSTYTUVAS			
Šiaudų smulkintuvas/Kultuvas		Integruotas spragilo tipo šiaudų smulkintuvas	
Peilių skaičius: smulkintuvu/priešinio bloko		52 / 32	
Barstytuvo tipas		Dvigubi horizontalūs barstytuvai ir suskleidžiamas pradalgijų latakas	

MODELIAI	Axial-Flow® 5150	Axial-Flow® 6150	Axial-Flow® 7150
VARIKLIS			
Tipas/Darbinis tūris (cm³)/ Emisijos klasė	6 cilindrų, turbo, aftercooler/ 6700/ V klasė	6 cilindrų, turbo, aftercooler/ 8700/ V klasė	
Didžiausia galinga ECE R120 dirbant 2000 aps./min. (kW/AG(cv))	230 / 312	295 / 400	338 / 460
Degalų bako talpa, dyzelinas/karbamidas (l)	950 / 166	950 / 166	950 / 166
TRAUKA			
Transmisija	Mažo/didelio greičio hidrostatinė pavara su 2 transmisijos greičių intervalais		
Sunkiojo transporto reguliuojamo valdymo ašis		•	
Galinės pavaros tipas	dantytoji pavara		
Varoma galinė ašis	•		
OPERATORIAUS KABINA			
Patogus (Comfort) kabinos paketas: nauja sėdynės padėtis, kad daugiau vietos liktu kojoms; instruktoriaus sėdynė; siaura reguliuojama vairo konsolė; perplanuota dešinioji konsolė ir jungikliai kabinoje; nauja daugiafunkčė rankena; didelis atidaromas grūdų rezervuaro langas; avariniis išėjimas dešinėje	•		
Prabangus (Luxury) kabinos paketas (Patogus kabinos paketas, plius: elektra valdomi veidrodėliai; apsaugos nuo saulės; odinis vairas; išimama vėsinama daiktadėžė; papildoma erdvė daiktams; pusiau aktyvi odinė sėdynė, papildoma apdaila)	•		
PAŽANGIOS ŪKININKAVIMO SISTEMOS (AFS)			
Derliaus ir drėgmės stebėjimas/ žemėlapiai bražymas	•		
Paruoštos naudoti AFS Precision Farming (tiksliojo ūkininkavimo) ir Guidance (valdymo) sistemos	•		
PADANGOS			
Traukos padangos	800 / 65R32 L1172A8 R1W; IF800 / 65R32 L1178A8; 900 / 60R32 176A8 R1W		
Vairavimo padangos	460 / 70R24 152A8 R4; 500 / 85R24 165A8 / 177A8 R1W; VF520 / 80R26 165A8 R1W; 600 / 65R28 154A8 R1W		
MATMENYS (APYTIKSLIAI)			
Ilgis/Plotis/Aukštis (m)	8,7 / 3,3 - 3,94 / 4,0		

1) ECE R-120 atitinka ISO TR14396 *) FPT pramoninis variklis Standartinis Pasirenkamas klientui pageidaujant

KODĖL MUMIS VERTA PASITIKETI?



Serviso komandą sudaro apie 40 kvalifikuotų inžinierų ir technikų, kurie yra nuolat pasiruoę padėti.



Lietuvoje turime 6 serviso centrus, aprūpintus visa reikalinga įranga tam, kad būtume arčiausiai jūsų ir galėtume reaguoti operatyviai.



Tam, kad visada žinotų naujausią informaciją bei būtų pasiruoę išpresti bet kokį technikos galvosukį, per metus serviso komanda dalyvauja daugiau negu 20-yje įvairių mokymų.



Su serviso centru susisieksite bet kuriuo metu mūsų paslaugos teikiamos 24/7 principu.



Išlikus problemai, pas jus kaip galėdamas skubiau atvyks vienas i 22 mūsų serviso automobilių, aprūpintų diagnostikos, remonto įranga bei atsarginėmis dalimis.

 Dotnuva | BALTIC
8 610 11221

**Servisas
24/7**

Taip, galime išpresti ią problemą, atvyksime kaip galédami greičiau tai dažniausios frazės, kurias išgirsite i mūsų serviso kolegų. Suprantame technikos gedimo kainą jūsų versle, todėl visuomet esame pasiruoę nueiti papildomą mylia, kad procesai jūsų ūkyje nesustotų.

GARANTINIS IR POGARANTINIS APTARNAVIMAS

Mūsų serviso komanda bus pirmieji, kuriuos sutiksite sulaukė naujai įsigytos technikos savo kieme. Komanda padės susipažinti su įsigytu technika, apmokys ja naudotis bei pilnai paruo darbui. Su servisu kartas nuo karto bendrausite ir visą garantinį laikotarpį, nes, kaip rodo praktika, daugiausia klausimų apie naują techniką ikiša tik pradėjus ja dirbtį savarankikai. Dėl to visą garantinį laikotarpį jums bus teikiama individuali pagalba, konsultacijos bei išskirtinis operatyvumas įvykus gedimui.

Tačiau nesijaudinkite net pasibaigus garantiniams laikotarpiui ir eksplotuojant techniką metų metus, jūs niekada neliksite be dėmesio! Turime filialus ir mobilias serviso komandas visuose Lietuvos regionuose tam, kad bet kada būtume pasiruočiu kuo skubiau suteikti techninę pagalbą.

PROFILAKТИNĖ TECHNIKOS PATIKRA

Po darbų sezono rekomenduojame atlikti kombainų, purktuvų, traktorių ir kitos technikos profilaktinę technikos patikrą ir paruoimą kitam sezonui. I paslauga leidžia nustatyti gedimus, kurių galbūt dar nespėjote pastebėti, patikrinti pagrindinių detalių nusidėvėjimą ir, esant poreikiui, pakeisti detales naujomis. Taip paruoč savo techniką galite drąsiai pasitiketi ja prasidėjus naujam darbų maratonui.

SERVISO PASLAUGŲ PAKETAI

Susikaupę nemažai smulkų technikos darbų? Metas keisti tepalus, filtrus ir papildyti ar patikrinti kitas jūsų žemės ūkio mainos sistemas? Patikrinkite tai specialistams. Jūsų patogumui turime skirtingų dydžių ir sudėtingų serviso paslaugų paketus, pritaikytus turimai technikai pagal jos dirbtas valandas. Taip prižiūrėdami savo techniką ne tik būsite tikri jos patikimumu ir ilgaamžiumu, bet ir gerokai surūpelti, nes serviso paslaugų paketams taikome nuolaidas.

PAPILDOMOS PASLAUGOS

Traktorių galios matavimas
Abejojate dėl tikrujų savo traktoriaus galimybų? Pamatuokite realią jo variklio galią. Tai padaryti padės mūsų serviso darbuotojai, naudodami mobilų traktoriaus galios matavimo stendą. Is stendas gali tiksliai imatuoti bet kokio gamintojo traktoriaus variklio iki 500 kW galiai ir sukimo momentą.

KONDICIONAVIMO SISTEMŲ REMONTAS IR PILDYMAS

Leiskite specialistams pasirūpinti ne tik jūsų technika, bet ir komfortu ja dirbant tai užtikrins idealiai veikianti kondicionavimo sistema. Mūsų technikai atliks turimos sistemos apžiūrą ir vertinimą, nustatys gedimo priežastis ir jas operatyviai paalins.

KODĖL MUMIS VERTA PASITIKĘTI?



Praėjusiais metais net 92 proc. skubiuų užsakymų buvo įvykdyta per 24 val.



Sandėliuose nuolat palaikome vir 200 000 pozicijų atsarginių detalių.



Gausias dalii atsargas palaikome visuose mūsų filialuose: Vilniuje, Vilkaviškyje, Pasvalyje, Joniškyje, Plungėje ir Dotnuvoje. Visuose juose rasite ir profesionalius konsultantus.



Atsarginių dalii galite įsigyti ir i mūsų serviso darbuotoju, atvykstančių pas jūs alinti vienų ar kitų gedimų pasiteiraukite jū, jei jums reikalinga ir ne būtinai su gedimu susijusi detalė.

Kiekviena jūsų žemės ūkio mainos dalis yra be galio svarbi, todėl jaučiame pareigą apie kiekvieną jū žinoti viską ir turėti galimybę, prireikus, ją kuo skubiau pakeisti. Tačiau tuo neapsiribojame. Mums svarbu suteikti ir profesionalias konsultacijas, paaikinti visas galimybes, kokias turite, rinkdamiesi atsarginės dalis, taip pat patarti, kaip kuo ilgiau eksploatuoti turimą techniką.

Siekame būti tokie partneriai, į kuriuos drąsiai kreiptumėtės, kai reikia detalių ar tiesiog patarimo.

KUO GALIME PADĒTI?

ATSARGINĖS DALYS

Aštovaujame Case IH, Kverneland ir kitus gerai pasaulyje žinomus technikos gamintojus, todėl pas mus visada rasite platu originalių atsarginių detalių asortimentą, kuriam galioja gamintojo suteikta garantija.

Taip pat turime platu alternatyvių atsarginių daliių pasirinkimą, todėl galime pasiūlyti keletą detalės variantų, i kurių patys isirinksite optimaliausią. Sandėlyje nuolat turime gausias populiariausią detalių atsargas, todėl skubiai reikalingas ir sandėlyje turimas detales įprastai pristatomė per 24 valandas tiesiai į jūsų namus.

CNH REMAN GAMYKLOJE RESTAURUOTOS ORIGINALIOS DALYS

Klientams siūlome galimybę įsigyti CNH gamykloje restauruotas detales už itin gerą kainą. Restauruotos dalys vidutininkai 30 % pigesnės nei analogikos naujos originalios dalys, be to, joms taikomos tokios pat garantijos salygos kaip ir naujoms originalioms dalims. Dėl viso to esame tikri restauruotų detalių patvarumu ir kokybe, tad drąsiai rekomenduojame jas savo klientams.

PAARŪ PAKAVIMO MEDŽIAGOS

Mūsų asortimente taip pat rasite pakavimo plėvelės, tinklo, pagato skirtų paarams pakuoti. Prekiaujame gerai žinomais ženklais RANI, JUTA, kurios pasižymi išskirtine kokybe, vertinama visoje Europoje. Visos mūsų pakavimo medžiagos yra atsparios ultravioletiniams spinduliams, todėl nepraranda paarų kokybę ilgiu išlaikančių savybių.

PADANGOS

Prekiaujame pasaulyje pripažintų gamintojų padangomis, skirtomis žemės ūkio technikai. Galbūt nustebsite, bet teisingas padangų pasirinkimas gali padėti sumažinti degalų sąnaudas, tausoti dirvą, kontroliuoti vandens bei oro pralaidumą joje ir net padidinti derlių. Su malonumu pakonsultuojime ir patarsime, kokias padangas isirinkti ir įsigyti pagal jūsų turimą techniką ir jai keliamus tikslus.

 **Su mumis
susisieksite:**

TRAKTORIAI
Tel. 8 610 767 10

KOMBAINAI
Tel. 8 615 293 52

PAŠARŲ RUOŠIMO TECHNIKA
Tel. 8 698 753 79

KRAUTUVAI
Tel. 8 615 293 52

ŽEMĖS DIRBIMO TECHNIKA, SĒJAMOSIOS
Tel. 8 698 164 07
Tel. 8 612 063 15

UAB „Dotnuva Baltic“
Parko g. 6, Akademija,
58350 Kėdainių r.
info@dotnuvabaltic.lt
www.dotnuvabaltic.lt

**PURKŠTUVAI, TRAŞU BARSTOMOSIOS,
PUSPRIEKABĖS, PRIEKABOS**

Tel. 8 686 576 91

**TIKSLAUS ŪKININKAVIMO
SISTEMOS**

Tel. 8 687 186 70

MĘŠLO TVARKYMO ĮRANGA

Tel. 8 698 753 79

LIETINIMO ĮRANGA

Tel. 8 686 576 91

DYZELINO TALPYKLOS

Tel. 8 687 186 70

NAUDOTA TECHNIKA

Tel. 8 686 576 91

VILNIAUS FILIALAS
Tel. 8 611 152 69

DOTNUVOΣ FILIALAS
Tel. 8 615 268 80
Tel. 8 687 798 55

PLUNGĖΣ FILIALAS
Tel. 8 626 85870
Tel. 8 665 22087
Tel. 8 688 40019

VILKAVIŠKIO FILIALAS
Tel. 8 611 519 53
Tel. 8 665 179 33

PASVALIO FILIALAS
Tel. 8 618 230 81
Tel. 8 687 275 79
Tel. 8 620 668 93

JONIŠKIO FILIALAS
Tel. 8 686 576 92
Tel. 8 626 960 87



CASE IH

AGRICULTURE

TIEMS, KURIEMS REIKIA DAUGIAU