

CASE IH
AGRICULTURE

RB545 SILAGE PACK



PASTOVIOS KAMEROS PRESAI



Dotnuva
BALTIC

SUVYNIOTA IR SURIŠTA

VIENA MAŠINA - DVI UŽDUOTYS

Rišimas ir vyniojimas plėvele

Dabar su pastovios kameros presu RB545 SILAGE PACK galima surišti ruloną plėvele presavimo kameroje. Taip išvengiame rulono rišimo tinklu. Rišant ruloną tik plėvele taupomi pinigai, greičiau suvyniojamas rulonas, užtikrinamas geresnis barieras, apsaugantis nuo deguonies patekimo, užtikrinama pašaro kokybė ilgesnį laiką. Plėvelės ar tinklo ritiniai pakeičiami per kelias minutes.

Rulono pastatymas

Papildomai galima užsisakyti mechanizmą, kuris suvyniotą ruloną pastato. Tai leidžia paprasčiau surinkti rulonus laukuose naudojant rulonų griebtuvus, šlaituose rulonai niekada neriedės. Mechanizme esantis ratukas paverčia ir pastato ruloną lauke.



SUVYNIOTA SANDARIAI

Geriausia pašarų kokybė

Rišimas tinklu arba plėvele

Naudojant plėvelę vietoj tinklo taupomi pinigai, lieka mažiau pakavimo atliekų. Esant žemoms temperatūroms plėvelė presavimo kameroje niekada neužšąla. Naudojant plėvelę vietoj tinklo geriau



Sklandus darbas laukuose

Tandeminė važiuoklė ir specialios 560/45 R22.5 padangos užtikrina tolygų preso darbą laukuose. Tolygus svorio pasiskirstymas, nesvarbu ar ritnys kameroje, ar vyniojamas išorėje. Visos šios savybės leidžia su presu lengvai manevruoti laukuose, minimaliai suspaudžiamas dirvos paviršius. Papildomai galima pasirinkti hidraulinius arba orinius stabdžius.

SURINKTA KOKYBIŠKAI


Jokių pašarų likučių laukuose




Šiame prese naudojamas 2,2 m pločio rinktuvas, su 5,5 mm skersmens plieniniais pirštais. Šis mechanizmas montuojamas ir didžiuosiuose kvadratinių ryšulių presuose. Rinktuvo pirštai išdėstyti penkiomis eilėmis. Tokia konstrukcija užtikrina kad visa presuojama masė bus surinkta laukuose.

Nauja pakaba

Dviguba pakaba apsaugo rinktuvą, sumažina tikimybę rinktuvo pirštams susidurti su žeme.



TOBULAI SUVYNIOTI RITINIAI



Smulkintuvo sankaba

Prie smulkintuve sumontuoto nuleidžiamo tiekimo kanalo dugno papildomai sumontuota rotoriaus atjungimo sankaba. Ši hidrauliškai valdoma sankaba leidžia atjungti tiekimo mechanizmą ir pabaigti surišti kameroje esantį ruloną.



Smulkintuvo peiliai

Galima rinktis tris smulkinimo peilių nustatymus: smulkinama su 10 peilių, pirmiems 10 atšipus, smulkinimą atlieka antras komplektas peilių arba smulkinama su visais 20 peilių. Užsikišus presui tiekimo kanalo dugnas nuleidžiamas, peiliai automatiškai įtraukiami. Išvalius presą ir pakėlus tiekimo kanalo dugną peiliai automatiškai grįžta į darbinę padėtį.

IŠMANUS VALDYMAS



AFS 700 valdymo monitorius ir ISOBUS 2 jungtis

Visos pagrindinės Case IH presų funkcijos gali būti nustatomos naudojant ISOBUS jungtį su terminalu palaikančiu ISOBUS. Geriausias pasirinkimas – išmanusis AFS 700 valdymo terminalas, idealiai tinkantis valdyti Case IH RB545 and RB545 Silage Pack presus.



MAŽIAUSIOS PRASTOVOS



Paprastas aptarnavimas

"Case IH" inžinieriai naujuosiuose RB545 ir RB545 Silage Pack presuose, iš naujo kūrė kiekvieną mechanizmą, kad mašinomis būtų paprasčiau naudotis ir atlikti kasdienius serviso aptarnavimus. Naujo dizaino šoniniai skydai lengvai pakeliami, naudojant dujinius cilindrus.

Kairėje mašinos pusėje rasite visas hidraulinės sistemas. Kasdieninius patikrinimus ir visus reikalingus pakeitimus atliksite greičiau ir lengviau. Hidraulinė ir centrinio tepimo sistemos



Centrinė tepimo sistema



Paprasta pakeisti tinklą ar plėvelę

RB545 SILAGE PACK



 Su mumis
susisieksite:

PRESAI

Tel.: 8 698 75 379

Vilniaus filialas: tel. 8 611 15269

Dotnuvos filialas: tel. 8 615 26880, 8 687 79855, 8 687 86466

Plungės filialas: tel. 8 665 22089, 8 626 85870, 8 688 40019

Vilkaviškio filialas: tel. 8 611 51953, 8 665 17933

Pasvalio filialas: tel. 8 618 23081, 8 687 27579, 8 616 38081, 8 620 66893

Joniškio filialas: tel. 8 686 57692, 8 626 96087


Dotnuva
BALTIC

UAB „Dotnuva Baltic“

Parko g. 6, Akademija, 58350 Kėdainių r.