

Quicke®

NAUJOJI Q-SERIES

NAUJOJI Q-SERIES

ŽEMDIRBYSTĖS ATEITIS



Quicke[®]

WORK SMARTER. NOT HARDER.

NOVATORIUS, KURIS NUSTATO
ŽEMDIRBYSTĖS STANDARTUS –
ŠIANDIEN IR RYTOJ

NOVATORIUS

Naujoji „Quicke Q-series“ sukurta šiuolaikinei žemdirbystei. Pasitelkdami inovacijas, įžvalgas ir pažangias konstrukcijas pristatome išmanių sprendimus, kurie suteiks jums pranašumą. Sukūrėme krautuvą, paruoštą rytdienai. Iš savo turimo televizoriaus, telefono ir automobilio reikalaujate išmanių funkcijų. Juk to paties galima tikėtis ir iš frontalinio krautuvo.






NOVATORIUS

Naujoji „Quicke Q-series“ sukurta šiuolaikinei žemdirbystei. Pasitelkdami inovacijas, įžvalgas ir pažangias konstrukcijas pristatome išmanių sprendimus, kurie suteiks jums pranašumą. Sukūrėme krautuvą, paruoštą rytdienai. Iš savo televizoriaus, telefono ir automobilio reikalaujate išmanių funkcijų. Juk to paties galima tikėtis ir iš frontalinio krautuvo.



NAUJASIS SKAITMENINIS KRAUTUVAS

"Q-series" pristato skaitmeninę platformą krautuvų pasauliui:
Q-companion. Viskas viename – efektyviam ir saugiam
frontalinio krautuvo naudojimui.





ATEITIS IŠAUŠO. JI VADINASI „Q-COMPANION“.

Šiuolaikiškas žemdirbys nuolatos ieško išmanesnių darbo sprendimų. „Q-series“ krautuvai sukurti visiškai prisiderinti prie jūsų traktoriaus. Ko gero, svarbiausia tai, kad „Q-series“ atnešė į krautuvų pasaulį skaitmeninę platformą: „Q-companion“. Universalus skaitmeninis sprendimas našiam ir saugiam darbui frontaliu krautuvu.

„Q-Companion“ yra neprilygstamas operatoriaus pagalbininkas, savo paprastame valdyti ekrane pateikiantis padargų padėtį, keliamą svorį ir aptarnavimo. Baigiantis darbo dienai galima eksportuoti savo darbo duomenis ir parsinešti juos į biurą. Trumpai sakant, „Q-companion“ perkelia darbą krautuvų į skaitmeninį amžių ir padeda dirbti išmaniau.

Pagrindinės funkcijos

„Q-companion“ pasižymi trimis pagrindinėmis funkcijomis:

Krautuvo padėties stebėjimas. „Q-companion“ suteikia galimybę nuolat stebėti krautuvo padėtį, kampą ir likusį kėlimo pajėgumą traktoriaus kabinoje įrengtame ekrane. **Ekране** leis dirbti tiksliau ir saugiau.

Krovinių svėrimas. „Q-Companion“ apskaičiuoja ir nurodo keliamą svorį įprastinio kėlimo metu ir įrašo bendrą pakeltą svorį. Taip pat galite nustatyti tikslinį svorį ir eksportuoti svėrimo rezultatus pabaigę darbą. Leiskite „Q-Companion“ stebėti jūsų darbą.

Prisitaikantis priminimas atlikti priežiūrą. Atsižvelgdamas į faktinį krautuvo naudojimą „Q-Companion“ primins, kada metas sutepti ir patikrinti kaiščius, o tai dar labiau pailgina eksploataavimo trukmę ir leidžia atsipirkti investicijoms. „Q-Companion“ padės maksimaliai pailginti faktinį darbo laiką.

Paprastą naudoti „Q-companion“ pakanka prijungti prie bet kurio „Q-series“ krautuvo, be to, jis tinka visų tipų traktoriams ir valdymo sistemoms. Pradėti juo naudotis be galo paprasta – tereikia vadovautis ekrane pateikiama informacija.

Priešakyje

Žemdirbystei keičiantis „Q-companion“ padės visada būti priešakyje. Į krautuvus integruota pažangi jutiklių technologija paruošė „Q-series“ ateičiai. Mums svarbiausia jūsų našumas, tad galime užtikrinti, kad spalvotame ekrane matydami krautuvo padėtį, keliamą svorį ir priežiūros būseną dirbsite išmaniau.





„Q-COMPANION“ FUNKCIJOS IR YPATYBĖS

Krautuvo padėties stebėjimas

Paprasta skalė agregato kampui ir krautuvo aukščiui nurodyti. Gali būti rodomi tiek kampo ir aukščio, tiek viršutinės ir apatinės padėties atskaitos taškai. Kiekvieno agregato atskaitos taškus nustato vartotojas. Tame pačiame **rodinyje** taip pat rodoma esama pakėlimo padėtis ir likęs kėlimo pajėgumas.

Krovinio svėrimas

Dirbdami sverkite krovinį be jokių trikdžių. Paprastos naudoti dinaminės krovinio svarstyklės, sveriančios kėlimo metu. Sistema pateikia vaizdinę ir garsinę informaciją, kad visada pasiektumėte geriausių **rezultatų**. Jų tikslumas iki $\pm 1\%$ maksimalaus svorio (esant standartinėms sąlygoms). Galima įrašyti iki 10 sukalibruotų priedų. Taip pat galima eksportuoti svėrimo rezultatus į išorinę USB atmintinę, kad duomenis būtų galima įrašyti ateičiai.

Priminimas atlikti priežiūrą

Adaptyvusis priminimas apie priežiūrą atsižvelgia į krautuvo, o ne traktoriaus, darbo valandas. Du atskiri priežiūros indikatoriai praneša, kada metas sutepti ir kada metas patikrinti kaiščius.


„LoaderLights™“ valdymas (jei sumontuota)

„LoaderLights™“ paprastai jungti ir stebėti funkcijos informaciją ekrane. Atskirą „LoaderLights™“ rinkinį pakanka tiesiog prijungti. Paprastas paruošimo ir kalibravimo vadovas. Nustatymo ir kalibravimo procedūros nuosekliai paaiškinamos ekrane.

Diagnostika

Darbo valandos, kėlimo ciklai, hidraulinis slėgis ir kt.





TECHNINIAI PARAMETRAI

EKRANAS

Dydis ir skiriamoji geba:
3,5" QVGA, 320 x 240 pikselių

Ryškumas:
400 cd/m²

Garsas **Zirzeklis:**
(garsiniam įspėjimui)

HMI:
4 mygtukai (su fiziniu atoveiksmiu)

Sąsaja:
USB 2.0

Tvirtinimas Prisitraukiantis laikiklis:
(pasirinktinai galimi alternatyvūs būdai)

DARBINĖ APLINKA

Darbinė temperatūra:
-40 – +85°C (kabinos komponentams: -30 – +70°C)

Apsauga nuo aplinkos poveikio:
IP6K9K surinkto **agregato** (kabinos komponentų: IP54)

EMC atitiktis:
SS-EN ISO 14982:2009

JUTIKLIAI

Slėgio jutiklio diapazonas
0–420 bar

Kampo jutiklio diapazonas
0–360°

MAITINIMAS

Įtampa:
12V vardinė

Srovės stipris:
400mA įprastai (be krautuvo šviesų)

SPRENDIMO TIEKĖJAS

Visi siekiame frontaliu krautuvu dirbti kuo našiau. „Quicke Q-series“ yra neprilygstamo našumo krautuvai, padedantis nedelsiant spręsti kylančias problemas. Geresnis matomumas, preciziškas valdymas ir išmanios inovacijos padės dirbti našiau. „Quicke“ kaip protingas, išmintingas draugas, pasiruošęs padėti nudirbti kasdienius darbus.



MAKSIMALIAI IŠNAUDOKITE SAVO DARBO VALANDAS

Naujoji „Quicke Q-series“ atskleidžia, kokią naudą teikia išmanūs inžineriniai sprendimai. Dėl nepriekaištingo matomumo, geresnių darbinių kampų ir itin paprastai keičiamų agregatų tai – pats funkcionaliausias ir lengviausias naudoti frontalinis krautuvas.

Dirbant svarbiausia geras, aiškus matomumas iš vairuotojo sėdynės. „Quicke“ garsėja nepriekaištingu matomumu. Kurdami „Q-series“ dėjome papildomas pastangas, kad dar labiau pagerintume matomumą iš traktoriaus kabinos.

Sprendimą sudaro įvairūs išmanūs „Q-series“ sprendimai. Svarbiausia išskirtinai žema skersinio vamzdžio padėtis ir kaip įmanoma žemiau nuleisti frontalinio krautuvo **keliai**. Be to, „Quicke“ kaip visada būdinga: Jūsų matomumui nekliudo jokie vamzdžiai arba žarnos. Šie elementai gerai apsaugoti krautuvo svirčių viduje.

Taip suteikiamas geriausias rinkoje matomumas iš operatoriaus darbo vietos. Viską aiškiau matysite ir tiksliau valdysite, tad dirbsite saugiau.

Apsilankykite pas artimiausią „Quicke“ pardavimo atstovą ir išbandykite **patys**. **Atsisėdę** į vairuotojo sėdynę.



SVARBIAUSIA SMULKMENOS

„Quicke Q-series“ kiekviena smulkmena išsamiai apgalvota, kad ji teiktų kaip įmanoma daugiau ir **pranašumų ir naudos**. Galiausiai **ji pagerina jūsų** darbą visais **atžvilgiais** ir padeda nuveikti visus užsibrėžtus dienos darbus.



PRECIZIŠKAS VALDYMAS, NAUDOJANT Q CENTRAL VOŽTUVĄ

Centrinis vožtuvas suteikia daugybę privalumų. Jo dėka krautuvą galima valdyti preciziškai ir su optimalia galia atlikti sunkias užduotis. Vožtuvo vieta suteikia optimalų matomumą operatoriui ir pasižymi neprilygstamu ilgaamžiškumu, nes visus komponentus saugo apsauginis gaubtas.



KAIŠČIŲ GAUBTAI NELEIDŽIA IŠTEKĖTI TEPALUI

Šios apgalvotos smulkmenos padeda pasirūpinti „Q-series“ švara. Kiekvienas ašies kaištis turi gaubtą, kuris užtikrina, kad tepalas liktų savo vietoje, pavyzdžiui, plovimo su slėgiu metu, todėl variklio dangtis, priekinis langas ir Jūsų drabužiai visada bus švarūs!



SAUGIOS JUNGTYS LOCK & GO™ DĖKA

Jau išbandyta sujungimo ir atjungimo sistema „Lock & Go™“ taupo jūsų laiką ir užtikrina saugumą. Nėra jokių atsipalaidavusių dalių ir nereikia jokių įrankių. Jūs tiesiog prijungsite ir atjungsite krautuvą su minimaliomis **įmanomomis** pastangomis.



KOMPAKTIŠKAS PADARGO INDIKATORIUS

Padėties indikatorius yra kompaktiškas, todėl jis niekam nekliudo. Jį lengva pritvirtinti ir nustatyti vieną iš trijų padėčių skirtingiems padargams, užtikrinant tikslių padargo kampą žemės atžvilgiu.



Q LINK – PRECIZIŠKA PARALELINĖ JUNGTIS

„Q Link“ yra patikima paralelinė jungtis. Ji yra riesta ir aptaki, todėl suteikia puikų matomumą dirbant su rulonais arba paletėmis.




Q LOCK – HIDRAULINIS PADARGO UŽRAKINIMAS

Patobulinto hidraulinio padargų užrakini-mo dėka padargus keisti paprasta ir patogiu. Naudodami integruotą įjungimo / išjungimo funkciją galite keisti padargus nepalikdami vairuotojo vietos.



TAUPOKITE LAIKĄ SU SELECTO FIX

Dirbkite greičiau ir sklandžiau. Paprastu veiksmu galite lengvai prijungti padargo hidraulinę sistemą, net kai joje yra slėgio.



VISADA TEISINGAI SU CLAC-ON™

Mūsų išmanus pusiau automatinis padargo užraktas užtikrina, kad visi padargai būtų tvirtinami **viena ir** visada teisingai. Maksimaliai supaprastina prikabinimą ir sutrumpina prastovų laiką. Taip pat atkreipkite dėmesį į tvirtą konstrukciją.



NEPRILYGSTAMAS MATOMUMAS SU „Q VISION“

Unikalus „Quicke“ krautuvo dizainas suteikia geriausią matomumą dirbant. Mes jį vadiname „Q Vision“.

Vaizdo neužstoja jokie vamzdžiai arba žarnos. Niekur nesikaupia purvas arba šiukšlės net prie krautuvo pritvirtinus papildomų priedų. Akivaizdus „Q Vision“ pranašumas – **krautuvo svirtyje** apsaugoti vamzdžiai ir žarnos. Net prie krautuvo pritvirtinus papildomų priedų, jis vis tiek išlieka aptakus.

Ryškiai matomi priedų laikikliai
Naujosios „Q-series“ padargų laikikliai yra puikų matomumą suteikiančios optimalios konstrukcijos. Kompaktiškesnės formos dėka galima geriau matyti **pa-dargo galą**. Tačiau jų sukimo atsparumas ir ilgaamžiškumas geresnis nei iki šiol.

Kaip ir visų aukščiausios klasės „Quicke“ produktų atveju, padargai fiksuojami pušiau automatiškai – šią technologiją mes vadiname „Clic-on™“. Padargų laikikliai taip pat turi dvi svirtis padargui atjungti. Vieną – centre, kitą – šone, be to, jos saugiai integruotos į krautuvo konstrukciją. Šoninis tvirtinimo įrenginys taip pat veikia kaip padargo užrakto indikatorius, suteikiantis puikų matomumą, kad lengvai matytumėte, jog padargas yra užrakintas.

VAŽIUOKITE MINKŠČIAU SU „SOFTDRIVE“ SISTEMA

Novatoriška amortizavimo sistema „SoftDrive“ sumažina apkrovą ne tik krautuvui ir porėmiams, bet ir operatoriui bei traktoriui. Nors to neįmanoma pamatyti, garantuojame, kad pajusite skirtumą.

Kaip ji veikia

„SoftDrive“ saugo padargo krovinį, kad jis neišbyrėtų. Sumaniai ir saugiai įmontuota skersiniame vamzdyje „SoftDrive“ sumažina krautuvui ir padargui tenkantį krūvį. Dėl to nenukenčia žarnos, vamzdžiai ar akumuliatoriai. Be to, jos dėka operatorius važiuoja minkščiau. „Q series“ sistema „SoftDrive“ sukurta užkirsti kelią dideliame alyvos sistemos slėgio svyravimui ir suteikti nepriekaištingą amortizavimą.

- Kadangi ji įmontuota skersiniame vamzdyje, dėl to negali pažeisti žarnų, vamzdžių ar akumuliatorių.
- Paprastas prijungimas prie „Q Central“ vožtuvo
- Elektrinis įjungimo / išjungimo jungiklis.



TINKAMO KAMPO NUSTATYMAS

Unikali technologija „Q Level“ padeda nustatyti optimalius darbinius kampus, kad efektyviau naudotumėte kaušą. Praktiškai „Q Level“ suteikia galimybę kaušą pakreipiant 58° kampu apytiksliai 0,65–0,85 m aukštyje. Palyginus su ankstesniais modeliais, dariniame aukštyje galima nustatyti didesnius kampus. Dėl to mažiau krovinių išbyra per kaušo priekį arba galą.



GERESNI KAMPAI, SUTEIKIANTYS PRANAŠUMĄ DIRBANT.

Naujoji „Q Level“ technologija sukurta naudojant daugybę patobulinimų, pvz., optimizuotus padargų cilindrų. Kasimo kampai tapo dar didesni nei iki šiol. Tai puikus pavyzdys, kaip mūsų patirtis suteikia naudos klientams.



DIDESNIS KASIMO KAMPAS NET NEDIDELIAME AUKŠTYJE

„Q Level“ technologijos dėka kaušą galima pakreipti 58° kampu 0,65–0,85 m aukštyje.

LCS SUTEIKIA VISAPUSĘ KONTROLĘ

Mūsų krautuvo valdymo sistema (LCS) yra tikras techninis proveržis. Ši viena sistema pasižymi šimtais privalumų, suteikdama jums nepriekaištingą kontrolę, tiesioginį atsaką bei galimybę patogiau vairuoti traktorių ir suteikia daugybę techninių inovacijų.

Unikali LCS **vožtuvo** programa buvo sukurta šiandienos ir rytojaus frontaliųjų krautuvų reikalavimams patenkinti, kas užtikrina tokį valdymo lygį, kurio negali pasiūlyti joks kitas gamintojas. Integruota multi jungtis, kuri taupo laiką ir tausoja aplinką.

Šiuolaikiškos konstrukcijos, nykščiu valdoma svirtelė, kuri dar labiau pagerina ergonomines ir vairavimo savybes. Kiekviena iš šių inovacijų suteikia žymių privalumų tiek jums, tiek jūsų traktoriui. Kartu jos užtikrina visiškai naują darbo krautuvu kontrolę, paprastą valdymą, našumą ir saugumą.



KURI VALDymo SVIRTIS GERIAUSIAI ATITINKA JŪSŲ REIKALAVIMUS?

Galima rinktis vieną iš dviejų elektroninių valdymo svirtų – „ElectroDrive LCS™ Professional“ ir „EasyDrive LCS™“, kurios suteikia galimybę pritaikyti LCS™ savo reikmėms. Taip pat galima rinktis mechaninį, lynais valdomą „ErgoDrive LCS™“. Pasirinkite, kas labiausiai tinka jums ir jūsų traktoriui.



**ElectroDrive
LCS™ Professional**



**EasyDrive
LCS™**



**ErgoDrive
LCS™**

Elektroninė valdymo svirtis valdoma nykščiu	●	▼			4-os hidraulinės funkcijos įjungimo/išjungimo konfigūravimas	●	▼		
Mechaninė valdymo svirtis, valdoma lynais			■		Pagreitinta funkcija	●			
Foninis apšvietimas	●	▼			KONFIGŪRAVIMO MENIU				
Visiškai proporcinis krautuvo nuleidimas ir pakėlimas	●	▼	■		3-ios hidraulinės funkcijos nustatymas	●			
Visiškai proporcinis padargo valdymas	●	▼	■		3-ios hidraulinės funkcijos nustatymas įjungimas/išjungimas, (+/-) kryptis	●			
Plaukiojanti padėties nuleidžiant žemyn	●	▼	■		Programuojamas „Quick Selection“ (greitosios pasirinkties) mygtukas	●			
Fiksuotos padėties išlaikymas kreipiant	●	▼	■		Reguliuojama kratymo funkcija				
Nuleidimas su regeneracine funkcija	●	▼	■		9 pakopomis	●			
Pakreipimas su regeneracine funkcija	●	▼	■		Sulėtinto režimo konfigūravimas	●			
3-ioji hidraulinė funkcija*	●	▼	■		3 pakopomis	●			
4-oji hidraulinė funkcija*	●	▼	■		Sulėtinto kėlimo ir nuleidimo nustatymas	●			
Švelnus padargo judesio perjungimas į					Sulėtinto išvertimo ir kasimo nustatymas	●			
3-iąją hidraulinę funkciją	●	▼			Ekrano kontrasto nustatymas	●	▼		
Hidraulinis padargo užrakinimas*	●	▼	■		Diagnosticinis meniu	●	▼		
					Gamyklinis nustatymas	●	▼		
					Aptarnavimo meniu	●	▼		
GREITASIS MENIU									
Amortizacija, įjungta/išjungta*	●	▼	■		KITOS FUNKCIJOS				
Sulėtintas režimas	●				Jungtys, apsaugančios nuo išsiliojimo	●	▼	■	
Kratymo funkcija	●	▼			Multi jungtis su integruota elektros jungtimi*	●	▼	■	
Vaizdinė AAC funkcija		●			Integruotas akumuliatorius	●	▼		
Transportavimo režimas su smūgių slopintuvu*	●	▼	■		Gaubtas nuo dulkių	●	▼	■	
Slėgio sumažinimo funkcija	●	▼	■		Vožtuvas, neturintis įtakos traktoriaus slėgio sistemai	●	▼	■	
3-ios hidraulinės funkcijos įjungimas/išjungimas*	●				Integruota vožtuvo pašildymo funkcija	●	▼	■	
Užrakinta 3-ji hidraulinė funkcija*	●								
Nuolatinis 3-ios hidraulinės funkcijos srautas, galima konfigūruoti*	●								

* priklausomai nuo krautuvo komplektacijos

PAGALBININKAS

„Quicke Q-series“ taps **bičiuliu**, kuriuo visada galite pasikliauti. Tvirtas darbinis arkliukas ir ištikimas pagalbininkas. Kadangi jis pasižymi neprilygstama eksploatavimo trukme, jis jus lydės ilgai bet kokiomis oro sąlygomis, be to, jis pasižymi puikiu kainos ir kokybės santykiu.





SUKURTAS SUTEIKTI JUMS SIELOS RAMYBĘ.

Jėga, universalumas ir nepriekaištinga kokybė bei dėmesys smulkmenoms yra „Q-series“ vizitinė kortelė. Tai – frontalinis krautuvas, pajėgsiantis įveikti daugumą jam keliamų iššūkių. Patikėkite, šis krautuvas jums dirbs ilgai: pasitelkę genialią konstrukciją ir sumanius inžinerinius sprendimus nepaprastai pailginome jo eksploataavimo trukmę tiek jo pirmtakų, tiek konkurentų atžvilgiu.

Galinėms svirtims, „keliams“ ir priekinėms dalims panaudojus lietus ir kaltus komponentus gerokai pailgėjo jo eksploataavimo trukmė. Tvirta plieninė konstrukcija jam suteikia tvirtybės, be to, mažiau dėvosi įvorės ir kaiščiai. Unikali dvigubos U profilio krautuvo svirčių konstrukcija užtikrina geriausią rinkoje atsparumą sukimui ir lenkimui. Tai garantuoja neprilygstamą

tvirtumą ir stabilumą. Dėl to galite neabejoti, kad „Q-series“ krautuvas jums tarnaus daugybę metų. Darbus jis nudirbs greitai ir tiksliai. Patikimas partneris, padėsiantis lengviau atlikti darbus. ~~delete~~ this sentence





JĖGA IR TVIRTUMAS PRANOKSTANTIS KONKURENTUS

Pasitelkę visą aibę galingų ir tvirtų „Q-series“ ypatybių efektyviai išnaudosite savo darbo valandas. Patikėkite – jūs nustebsite.



LIETOS IR KALTOS DALYS

Galinės „Q-series“ krautuvo dalys yra kaltos, o „keliai“ ir priekinės dalys – lietos. Tai **jai** suteikia neprilygstamos jėgos ir tvirtumo. Ši savybė suteikia galimybę kelti sunkesnį krovinį ir taupo jūsų laiką.



TVIRTUMAS IR ELEGANCIJA SU Dvigubais „U-BEAMS“

„Quicke“ **priekinių svirčių** dvigubas „U-beam“ profilis suteikia krautuvui neprilygstamo tvirtumo, nors iš išorės jos atrodo elegantiškai mat visos suvirinimo siūlės yra iš vidinės pusės.



NEABEJOTINAS STABILUMAS

Priekinės krautuvo dalies skersinio vamzdžio ir krautuvo **svirčių** sutvirtinimai yra jau išmėginta dalis, nepamainoma visuose „Quicke“ krautuvuose ir suteikianti jiems būdingą ilgą eksploatacavimo trukmę. Skersinio vamzdžio padėtis suteikia neprikaištingą matomumą ir optimalią frontalinio krautuvo padėtį.



OPTIMALUS GALIOS PASISKIRSTYMAS

Kompaktiški ir profiliuoti laikikliai siauresni ir įtaisyti arčiau fiksavimo kaiščio. Dėl to fiksavimo kaištis yra trumpesnis ir tvirtesnis, o platus U profilio sutvirtinimas suteikia maksimalų stabilumą atliekant sunkius šiuolaikinio ūkio darbus.



ITIN TVIRTAS PORĖMIS

„Quicke“ **porėmis**, „Delta“ porėmis pasižymi itin tvirtomis savybėmis, nes jis turi daugybę frezuotų kontaktinių paviršių. Tokios dalys kaip 60 mm pločio U profilio sutvirtinimas ir 40 mm fiksavimo kaištis suteikia krautuvui galimybę daugelį metų įveikti sudėtingus ir sunkius darbus.



GERESNIS DELETĖ KAIŠČIŲ FIKSAVIMAS

Visi kaiščiai yra ir komplektuojami su „Quicke“ unikaliu kaiščio užraktu. Padargo laikiklis turi itin stiprius kaiščius tose vietose, kur apkrovos didžiausios. Ant vyrio sumontuota fiksavimo plokštelė su kompaktišku guminiu žiedu apsaugo nuo **asies** judėjimo, užtikrina tepalo pasilikimą savo vietoje ir fiksuoja kaištį iš abiejų pusių.



TVIRTOS ATRAMINĖS KOJOS

Visiškai integruota tvirta konstrukcija, pasižyminti universaliomis padėtimis, suteikia galimybę greitai ir paprastai prijungti ir atjungti „Quicke“ krautuvą. Nėra jokių atsipalaidavusių dalių ir nereikia jokių įrankių.



MAKSIMALI APKROVA IR PLATUS DARBINIŲ KAMPŲ DIAPAZONAS

Tai viena iš svarbiausių „Quicke“ krautuvų savybių, užtikrinanti jiems žymųjį funkcionalumą ir našumą. Žinoma, konstrukcija lemia padargo našumą, tad įrangos funkcionalumas ir pajėgumas tampa dar optimalesnis.

„Didžiuojamės savo pažangiu mąstymu“

Nuo 1949 metų sukūrėme ir išpuoselėjome frontaliųjų krautuvų gamybos meną. Šiandien esame įsteigę pažangiausių gamyklų visame pasaulyje. Kruopščiai išbandome kiekvieną savo gaminių smulkmeną, kad ji atitiktų šiuolaikinės žemdirbystės poreikius ir kad galėtume kurti geriausius krautuvus pasaulyje. Susipažinkite su mūsų krautuvų **vadybininku** Urban Rönqvist.

– Ištįsus dešimtmečius trunkantis **nuolatinis** kūrimas. Tai – mūsų ilgos ir sėkmingos istorijos pamatas. Be to, jis lemia ir mūsų ateitį, – sako Urban Rönqvist, vadovavęs ilgam, kruopščiam „Älö“ kūrėjų darbui, kuriuo rezultatas – naujoji „Quicke Q-series“.

„Älö“ istorija prasidėjo nuo įmonės įkūrėjui **Karlui-Ragnarui Åströmui** gimusios idėjos. Praėjusio šimtmečio penktajame dešimtmetyje jis paveldėjo šeimos ūkį Branlande, netoli Umea, Švedijoje. Tuo metu krovimo ir iškrovimo darbai būdavo atliekami rankomis. 1947–aisiais **Karlas-Ragnaras** sukūrė pirmąjį Švedišką frontalių krautuvą savo reikmėms.

– **Karlo-Ragnaras** šradingumas vis dar gyvuoja įmonėje Älö. Jis įrašytas į mūsų DNR. Būdami frontaliųjų krautuvų gamybos ir kūrimo lyderiai privalome nuolat vykdyti tiek smulkesnius, tiek stambesnius patobulinimus. Didžiuojamės savo pažangiu mąstymu, – sako Urban Rönqvist.

Šiandien esame rinkos lyderiai daugiau kaip 15-oje šalių ir neginčijami pasauliniai frontaliųjų krautuvų ir jų padargų lyderiai, turintys pažangiausias gamyklas Švedijoje, JAV, Prancūzijoje ir Kinijoje.

Karl-Ragnar Åström, pats būdamas ūkininkas, penktajame dešimtmetyje kurdamas pirmąjį „Quicke“ krautuvą buvo išsikėlęs vienintelį tikslą: Palengvinti ir racionalizuoti žemės ūkio darbus. Šis tikslas vis dar keliamas šiandien.

– Papildę traktorių „Quicke“ krautuvu susipažįstate su visa krautuvų serija, sukurta atsižvelgiant vien į jūsų reikmes, serija, kuri puikiai pasirodė kelerių metų bandymuose, – sako Urban Rönqvist.




SAVYBĖS





FRONTALINIŲ KRAUTUVŲ SPECIFIKACIJOS

„Q-SERIES“ MODELIAI	Neišsilyginantis	Q3	Q4	Q5	Q6	Išsilyginantis	Q3 ^S	Q3 ^M	Q3 ^L	
TRAKTORIAUS DUOMENYS										
Traktoriaus galia AG		60–100	80–140	100–180	120–220		60–100	60–100	60–100	
Traktoriaus svoris (maks.)		4000	5 000	6000	7000		4000	4000	4000	
Slėgis		195	195	195	195		195	195	195	
Debitas		50	60	80	90		50	50	50	
KRAUTUVO FIZINIAI DUOMENYS										
Svirties plotis (C–C)		1040	1040	1040	1040/1200		1040	1040	1040	
Svoris -- frontalinis krautuvus		450	515	560	630		520	520	525	
KĖLIMO AUKŠTIS IR KAUŠO KAMPAS										
Maksimalus kėlimo aukštis – matuojamas ties vertimo kaiščiu		3,55	3,79	4,06	4,25		3,55	3,55	3,81	
Maksimalus kėlimo aukštis – po horizontaliu kaušu		3,25	3,49	3,76	3,95		3,25	3,25	3,51	
Maksimalus išvertimo kampas esant maksimaliam aukščiui		58	58	56	57		58	58	53	
Maksimalus „Q Level“ kampas							58	58	58	
Maksimalus pakrovimo kampas prie žemės		48	48	48	48		48	48	50	
KRAUTUVO GALIA										
Kėlimo galia iki maksimalaus aukščio – 800 mm nuo kaiščio		1250	1290	1300	1590		1550	1850	1740	
Kėlimo galia iki 1,5 m (59 col) aukščio – 800 mm (31,5 col.) nuo kaiščio		1650	1720	1870	2 110		1570	1870	1760	
Rovimo galia – 800 mm (31,5 col) nuo lanksto kaiščio		1790	1850	2 070	2 270		1630	1960	1830	
Rovimo galia žemės lygyje -- 800 mm (31,5) nuo kaiščio		2 430	3 420	3 420	4 030		2 390	2 870	3 430	
PASIEKTIES DUOMENYS										
Prošvaista, kai kaušas pasviręs 45 laipsniais		2580	2 820	3 090	3 280		2580	2 580	2 840	
KRAUTUVO PADĖTIS										
Kasimo gylis		160	160	160	160		160	160	160	

	Q4 ^S	Q4 ^M	Q4 ^L	Q5 ^S	Q5 ^M	Q5 ^L	Q 6 ^M	Q6 ^L	Q7 ^M	Q8 ^M
	80-140	80-140	80-140	100-180	100-180	100-180	120-220	120-220	140-280	>160
	5000	5000	5000	6000	6000	6000	7000	7000	8000	9000
	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
	60	60	60	80	80	80	90	90	100	100
	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040/1200	1040/1200	1040/1200	1200/1420
	575	575	580	620	620	625	720	750	760	830
	3,79	3,79	4,02	4,06	4,06	4,20	4,25	4,55	4,60	4,96
	3,49	3,49	3,72	3,76	3,76	3,90	3,95	4,25	4,30	4,66
	58	58	54	57	57	54	57	53	54	53
	58	58	60	58	58	58	58	59	58	58
	48	48	49	48	48	49	48	52	49	47
	1920	2 260	1780	1980	2 300	1930	2 470	1980	2 490	2 590
	1940	2 280	1820	2 100	2 440	2 020	2 700	2 110	2 810	2 810
	1990	2 320	1910	2 290	2 640	2 160	2 840	2 230	2 990	3 630
	3 360	3 360	3 400	3 370	3 910	3 420	4 540	4 000	4 600	4 510
	2 820	2 820	3 050	3 090	3 090	3 230	3 280	3 580	3 630	3 990
	160	160	180	160	160	170	160	200	160	170

SERVISAS

„Quicke“ savininkas įsigyja ne tik geriausią pasaulyje frontalinį krautuvą, bet ir geriausią pasaulyje patikimumą ir aptarnavimą. Mūsų įsipareigojimai nesibaigia jūsų pirkiniu – tai tik pradžia.

Jūsų „Quicke“ privalo dirbti našiai daugelį metų. Mes sukūrėme patikimą pasaulinę organizaciją, turinčią platų aptarnavimo tinklą, kurio dėka galite patogiai ir greitai rasti techninės priežiūros centrą, atsargines dalis ir profesionalų palaikymą bet kurioje pasaulio vietoje. Galite neabejoti, kad mūsų serviso standartai atitinka mūsų gaminių kokybę – visada siekiame, kad klientas būtų 100 % patenkintas mūsų paslaugomis. Mus tenkina tik aukščiausia kokybė.

Visas dėmesys klientui. Kad palaikytume savo klientus, sukūrėme procedūras, užtikrinančias, kad visi mūsų organizacijos departamentai dirbtų jūsų poreikių labui.

Skubi pagalba internete. Klaurą parą galite pasiekti internetinius atsarginių dalių katalogus, instrukcijas ir kitą svarbią informaciją.


Tankus atsarginių dalių platinimo tinklas. Atsargines dalis galite įsigyti iš mūsų filialų ir „Quicke“ atstovų visame pasaulyje.

Visada šalia. Vienas tankiausių platinimo tinklų pasaulyje užtikrina, kad mes visada šalia, kad ir kur būtumėte.

Techninė pagalba visame pasaulyje. „Quicke“ klientai visada sulaukia skubios techninės pagalbos. Mūsų atstovai visame pasaulyje gali padėti savo žiniomis ir kokybiškomis paslaugomis.

Nuolatinis tobulėjimas. Jūsų atsiliepimai ir pasiūlymai kaupiami ir apdorojami centralizuotai. Į šią informaciją atsižvelgiame kurdami naujus krautuvus, padargus ir porėmius. „Quicke“ gaminiai kuriami bendradarbiaujant su viso pasaulio klientais.

Raskite vietinį pardavimo atstovą svetainėje www.quicke.nu



**WORK SMARTER.
NOT HARDER.**

**NAUJOJI „Q-SERIES“**

ILGESNĖ EKSPLOATAVIMO TRUKMĖ – Lietos dalys
NEPRIEKAIŠTINGAS MATOMUMAS – Patobulinta konstrukcija
GREITESNIS VEIKIMAS – **Geresnė** hidraulika
Q-COMPANION – Darbo su kroviniu
ECU IR JUTIKLIAI – Visiškai integruoti

TAI – TIK PRADŽIA

Quicke®
WORK SMARTER. NOT HARDER.

Quicke®

WORK SMARTER. NOT HARDER.

PART OF THE ÅLÖ GROUP

Ålö AB

Brännland 300, SE-901 37 Umeå, Sweden

Tel: +46 (0)90-17 05 00

Fax: +46 (0)90-17 05 99

www.quicke.nu

CLIMATE
COMPENSATED
PAPER

