

---



**mandam**  
*go farming!*

**2020**



[mandam.com.pl](http://mandam.com.pl)





This price list is valid for machines manufactured after 01.01.2020. Prices apply until the next issue of the price list is announced. All previous prices expire at the time when the most recent price list is available. This is a retail price list. All prices exclude VAT. All prices are EXW. Gliwice, MANDAM, Poland. Mandam reserves the right to alter the technical specifications, characteristics, design and prices at any given time. All technical data (weights, dimensions, power requirements, etc.) are estimated values. Pictures may show merchandise with additional equipment, also available for purchase. Any modifications made to the machine voids the warranty. A two-year (24 months) warranty applies from the date of issue of the Mandam sales invoice. Mandam is not liable for any misprints, therefore cannot be held responsible.



Die Preiskonditionen gelten für alle Auslieferungen ab dem 01.01.2020, bis zu dem Zeitpunkt der neuen Edition. Mit dem Inkrafttreten dieser Preisliste, alle anderen werden ungültig. Die Preise sind für den Einzelhandel vorgesehen und beinhalten keine Mehrwertsteuer. Alle Preise als ab Werk (EXW) Gliwice, Polen zu verstehen. Mandam behaltet sich vor, die technische Charakteristik, Aussehen und Preise der Maschinen zu ändern. Alle technische Parameter sind Näherungswerte. Die im Katalog verwendete Bilder können Maschinen mit Sonderausstattung darstellen. Jegliche technische Änderungen, die selbstständig durchgeführt wurden, führen zu Erlöschen der Garantie. Alle Maschinen sind von einer zweijährigen Garantie abgedeckt (ab dem Rechnungsdatum bei Mandam). Mandam übernimmt keine Haftung für Druckfehler.




Ce tarif est valable pour les commandes réalisées à partir du 01.01.2020 jusqu'au prochain numéro annoncé. Tous les tarifs précédents perdent leur validité à la date d'émission du dernier. La liste de prix comprend les prix de détail. Tous les prix sont hors TVA. Tous les prix sont départ d'usine, MANDAM Pologne. Nous nous réservons le droit de modifier la construction des machines, leurs paramètres techniques ainsi que d'autres caractéristiques techniques et leurs prix. Toutes les données techniques (poids, dimensions) sont des valeurs approximatives. Les images peuvent montrer des machines avec équipements en option – différent de version standard. Toute modification effectuée par l'acheteur sur nos machines annulera la garantie. La garantie pour toute machine dure deux ans à partir de la date de facture délivrée par MANDAM. Mandam n'est pas responsable des erreurs d'impression

**MANDAM**

1991+




1+1



150+



3700 T




3500+



PATENTS  
PATENTE  
BREVETS

26+



50+

70%

EXPORT

# INDEX

<b>ACCESORIES WEIGHTS / GEWICHTE VON NACHLÄUFERN / LES POIDS DES ROULEAUX</b>	<b>8</b>
<b>CULTIVATORS / GRUBBER / CULTIVATEURS</b>	
KUS	10
TOP	12
SPEC HD	14
KUN SUPER	16
<b>SUBSOILERS / TIEFENLOCKERER / DECOMPACTEURS</b>	
MG / MGW	18
MGP	20
GROT	22
<b>DISC HARROWS / KURZSCHEIBENEGGEN / DÉCHAUMEUR À DISQUES</b>	
TAL-C	24
TAL-K	26
GAL-C	28
GAL-K	30
SAL <small>NEW</small>	32
WN / WN TANDEM	34

<b>PLOUGHS / PFLÜGE / CHARRUE</b>	
FEN <small>NEW</small>	36
ORKAN / ORKAN VARIO / ORKAN RESOR	38
<b>ROLLERS / WALZEN / ROULEAUX</b>	
MWC / MWW	40
MCB / MCW	42
STAR	44
<b>ACCESSORIES / AUSRÜSTUNG / ACCESSOIRES</b>	46
<b>PRESOWING-SOWING / VORSAAT-SAAT / PRÉPARATION-SEMIS</b>	
BEST	48
SEEDER / SÄGERÄT / SEMOIR	50
<b>GRASSLAND / WIESE / PRAIRIE</b>	
HYBRO	52
MBS	54
<b>IMPLEMENTS / WERKZEUGE / OUTILS</b>	56

**TINE HARROW WEIGHTS**  
**/ GEWICHTE VON STRIEGELBALKEN (SATZ MIT HALTERUNGEN)**  
**/ POIDS D'HERSE À PEIGNE (KIT AVEC FIXATION)**

	0,9	1,3	2,0	2,2	2,6	3,0	3,5	3,8	4,8	5,6	4,0	4,5	5,0	6,0	8,0
Front-mounted tine harrow / Striegelbalken vor der Walze / Herse à peigne devant le rouleau (kg)	57	61	67	83	95	103	113	111	147	155	125	131	155	171	227
Back-mounted tine harrow / Striegelbalken hinter der Walze / Herse à peigne derrière le rouleau (kg)	67	71	77	93	105	113	123	121	157	165	135	141	165	181	237





**ROLLER WEIGHTS (ROLLER WITH FRAME)  
/ GEWICHTE VON NACHLÄUFERN (SATZ MIT OBERHOLM OHNE ARMEN)  
POIDS DES ROULEAUX (KIT AVEC CADRE, SANS BRAS)**

	0,9	1,3	2,0	2,2	2,6	3,0	3,5	3,8	4,8	5,6	4,0	4,5	5,0	6,0	8,0
Tubular roller ø 540 mm / Rohrstabwalze ø 540 mm / Rouleau barre ø 540 mm (kg)	102	116	158	176	192	216	240	362	420	448	332	352	384	432	704
Tubular roller ø 620 mm / Rohrstabwalze ø 620 mm / Rouleau barre ø 620 mm (kg)	116	141	181	188	218	246	260	413	478	528	376	387	436	492	752
Tandem roller / Tandemwalze / Rouleau double (kg)	178	215	302	332	392	425	500	658	781	855	640	664	784	850	1 328
T-ring roller ø 600 mm / T-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau T-ring ø 600 mm (kg)	132	175	250	264	336	378	436	514	642	728	528	553	672	756	1 056
V-ring roller ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm / Rouleau V-ring ø 600 mm (kg)	118	160	230	250	292	316	360	466	552	636	460	476	584	632	920
V-ring roller with paddles ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern Ø 600 mm / Rouleau V-Ring denté ø 600 mm (kg)	120	163	235	237	297	323	370	475	563	649	474	486	594	646	948
C-ring roller ø 600 mm / C-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring ø 600 mm (kg)	144	175	255	296	384	414	525	543	702	764	589	592	768	828	1 184
C-ring tandem roller / C-Ring Tandem Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring tandem ø 600 mm (kg)	175	210	336	363	426	474	585	686	824	894	684	726	852	948	1 452
Spring roller ø 560 mm / Flexringwalze ø 560 mm / Rouleau S-ring ø 560 mm (kg)	150	180	330	360	400	488	520	630	788	848	668	720	800	976	1 440
Packer roller ø 600 mm / Zahnpackerwalze ø 600 mm / Rouleau packer ø 600 mm (kg)	160	225	310	336	372	448	460	630	768	898	672	673	744	896	1 344
Rubber roller ø 500 mm / Gummiwalze ø 500 mm / Rouleau en caoutchouc ø 500 mm (kg)	220	335	400	432	486	554	620	840	994	1 224	864	889	972	1 108	1 728
Number of rings (ring rollers only) / Ringmenge in Walzen (Stk) V Ring, T Ring, C Ring / Nombre des roues dans un Rouleau V-ring, T-ring, C-ring ( pcs)	6	9	12	14	18	20	24	32	42	48	32	36	48	64	80

# KUS



BOLT PROTECTION (KUS B)  
ABSCHERSCHRAUBENSICHERUNG (KUS B)  
SÉCURITÉ À BOULONS DE CISAILLEMENT (KUS B)

BORDER DISCS (OPTIONAL)  
RANDSCHEIBEN (OPTION)  
DISQUES DE BORDURE Ø 465MM

5-ELEMENT TINE UNITS IN TWO ROWS  
ZWEI ZINKENREIHEN MIT 5-TEILIGEM  
ARBEITSWERKZEUG  
DEUX RANGÉES DE DENTS AVEC UNITÉ  
DE TRAVAIL EN 5 PIÈCES

DISCS Ø 465 MM  
GEZACKTE HOHLSCHNITTEN Ø 465MM  
DISQUES CRÉNELÉS Ø 465MM

V-RING ROLLER (OPTIONAL)  
DACHRINGWALZE (V-RING) MIT  
MITNEHMERN (OPTION)  
ROULEAU V-RING DENTÉ

KUS 3,0 B

## STUBBLE CULTIVATOR KUS / FLÜGELSCHARGRUBBER KUS / CULTIVATEUR KUS

10

 mandam

[mandam.com.pl](http://mandam.com.pl)



Attention! Rollers are not included in the base price. Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply. / Achtung! In dem Grundpreis ist kein Nachläufer enthalten. Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten. / Attention ! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau. Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

#	KUS								
		M			PCS	PCS	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
0500	KUS 2,2 B	2,20	-	-	5	4	60	616	3 260 €
0505	KUS 2,2 S	2,20	-	+	5	4	70	830	4 520 €
0510	KUS 2,6 B	2,60	-	-	6	5	80	762	3 960 €
0515	KUS 2,6 S	2,60	-	+	6	5	90	896	4 940 €
0520	KUS 3,0 B	3,00	-	-	7	6	100	864	4 510 €
0525	KUS 3,0 S	3,00	-	+	7	6	110	1101	5 840 €
0570	KUS 3,8 B	3,80	-	-	9	8	140	1118	6 980 €
0575	KUS 3,8 S	3,80	-	+	9	8	150	1501	9 560 €
0530	KUS 3,8 BH	3,80	+	-	9	8	150	1218	7 580 €
0535	KUS 3,8 SH	3,80	+	+	9	8	160	1618	10 110 €
0540	KUS 4,8 BH	4,80	+	-	11	10	160	1630	10 020 €
0545	KUS 4,8 SH	4,80	+	+	11	10	170	1820	11 440 €
0550	KUS 5,6 BH	5,60	+	-	13	12	200	1990	12 530 €
0555	KUS 5,6 SH	5,60	+	+	13	12	210	2482	15 430 €

OPTIONAL / OPTIONEN	2,20	2,60	3,00	3,80	4,80	5,60
Seeder / Sägerät / Semoir page 50-51						
Seeder mounting bracket / Befestigung des Sägeräts / Fixation du semoir DELIMBE SP5		190 €			225 €	
Seeder mounting bracket / Befestigung des Sägeräts / Fixation du semoir APV ES		190 €			225 €	
Seeder mounting bracket / Befestigung des Sägeräts / Fixation du semoir APV PS				150 €		
Border discs / Randscheiben / disques de bordures				405 €		
Hitching bar / Unterlankerbalken / 9. Barre d'attelage				110 €		
Inner spring (set) / innere Feder (Satz) / Resort interne (kit)	105 €	125 €	170 €	210 €	250 €	300 €
Tubular roller ø 540 mm / Rohrstabwalze ø 540 mm / Rouleau barre ø 540 mm	815 €	885 €	995 €	1 660 €	1 930 €	2 065 €
Tubular roller ø 620 mm / Rohrstabwalze ø 620 mm / Rouleau barre ø 620 mm	880 €	1 020 €	1 150 €	1 935 €	2 240 €	2 470 €
Tandem roller / Tandemwalze / Rouleau double	1 965 €	2 320 €	2 515 €	3 900 €	4 625 €	5 055 €
T-ring roller ø 600 mm / T-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau T-ring ø 600 mm	1 330 €	1 690 €	1 905 €	2 590 €	3 235 €	3 665 €
V-ring roller ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm / Rouleau V-ring ø 600 mm	1 300 €	1 520 €	1 640 €	2 425 €	2 870 €	3 300 €
V-ring roller with paddles ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm / Rouleau V-Ring denté ø 600 mm	1 395 €	1 600 €	1 740 €	2 550 €	3 025 €	3 485 €
C-ring roller ø 600 mm / C-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring ø 600 mm	1 525 €	1 970 €	2 130 €	2 800 €	3 615 €	3 920 €
C-ring tandem roller / C-Ring Tandem Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring tandem ø 600 mm	1 875 €	2 200 €	2 450 €	3 540 €	4 250 €	4 615 €
Spring roller ø 560 mm / Flexringwalze ø 560 mm / Rouleau S-ring ø 560 mm	2 800 €	3 115 €	3 800 €	4 900 €	6 135 €	6 605 €
Packer roller ø 600 mm / Zahnpackerwalze ø 600 mm / Rouleau packer ø 600 mm	1 705 €	1 885 €	2 270 €	3 200 €	3 900 €	4 550 €
Rubber roller ø 500 mm / Gummiwalze ø 500 mm / Rouleau en caoutchouc ø 500 mm	3 395 €	3 815 €	4 350 €	6 500 €	7 805 €	9 610 €
Front-mounted tine harrow / Striegelbalken vor der Walze / Herse à peigne avant le rouleau	555 €	620 €	690 €	1 285 €	1 450 €	1 540 €
Back-mounted tine harrow / Striegelbalken hinter der Walze / Herse à peigne derrière le rouleau	660 €	745 €	830 €	1 470 €	1 680 €	1 720 €
Transport LED lights / Beleuchtungsanlage LED / Éclairage LED				425 €		
Hydraulic depth adjustment / hydraulische Einstellung der Arbeitstiefe / Réglage hydraulique de la profondeur de travail		1 045 €				2 090 €

# TOP



BOLT PROTECTION (TOP)  
ABSCHERSCHRAUBENSICHERUNG  
SÉCURITÉ À BOULONS DE  
CISAILLEMENT (TOP)

V-RING ROLLER (OPTIONAL)  
DACHRINGWALZE (V-RING)  
MIT MITNEHMERN (OPTION)  
ROULEAU V-RING DENTÉ

NEW TELESCOPIC BORDER  
DISC ADJUSTMENT Ø465MM  
NEUE JUSTIERBARE  
RANDSCHEIBENEINSTELLUNG  
Ø465MM

LARGE DISTANCE BETWEEN FRAME AND GROUND  
GROSSER RAHMENDURCHGANG  
GRAND DÉGAGEMENT SOUS BÂTI

NOUVEAU RÉGLAGE DU CHAMP  
D'APPLICATION DES DISQUES  
DE BORDURE Ø 465MM

SEALED BEARINGS  
WARTUNGSFREIE LAGERUNGEN  
PALIER SANS ENTRETIEN


TOP 3,0

## CHISEL CULTIVATOR TOP / MULCHGRUBBER TOP / CULTIVATEUR CHISEL TOP

12

 mandam

[mandam.com.pl](http://mandam.com.pl)



Attention! Rollers are not included in the base price. Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply. / Achtung! In dem Grundpreis ist kein Nachläufer enthalten. Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten. / Attention ! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau. Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

#	TOP	M		PCS		KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
0771	TOP 2,5	2,50	-	9	6	105	893	5 340 €
0770	TOP 2,5	2,50	-	11	8	120	958	5 750 €
0725	TOP 3,0	3,00	-	10	8	120	1086	6 080 €
0780	TOP 3,0	3,00	-	13	10	150	1164	6 530 €
0730	TOP 4,0 H	4,00	+	13	10	160	1820	10 490 €
0790	TOP 4,0 H	4,00	+	17	12	200	1898	11 640 €
0735	TOP 4,8H	4,80	+	16	12	190	2430	13 250 €
0765	TOP 4,8H	4,80	+	22	16	300	2780	15 190 €
0776	TOP 2,5 S	2,50	-	9	6	120	1369	7 320 €
0775	TOP 2,5 S	2,50	-	11	8	140	1458	7 800 €
0750	TOP 3,0 S	3,00	-	10	8	140	1656	8 440 €
0785	TOP 3,0 S	3,00	-	13	10	180	1764	9 410 €
0755	TOP 4,0 SH	4,00	+	13	10	180	2788	14 370 €
0795	TOP 4,0 SH	4,00	+	17	12	240	2928	15 750 €
0760	TOP 4,8 SH	4,80	+	16	12	220	2870	15 000 €
0796	TOP 6,0 SH *	6,00	+	20	15	300	4652	25 640 €

OPTIONAL / OPTIONEN		2,50	3,00	4,00	4,80	6,00
Seeder / Sägerät / Semoir page 50-51						
Seeder mounting bracket / Befestigung des Sägeräts / Fixation du semoir DELIMBE SP5		300 €			225 €	
Seeder mounting bracket / Befestigung des Sägeräts / Fixation du semoir APV ES		190 €			225 €	
Seeder mounting bracket / Befestigung des Sägeräts / Fixation du semoir APV PS				150 €		
Planter attachment with APV platform / Halterung mit Bedinsteg des Sägeräts APV / Fixation du semoir avec plate-forme APV		375 €				
Transport chassis / Fahrgestell / chariot de transport						
Transport chassis with brakes/ Fahrgestell gebremst / chariot de transport avec les freins				4 875 €		
Hardened H type share points (pcs) / Spitze H (stck) / Pointe H (pièce)				26 €		
Tubular roller ø 540 mm / Rohrstabwalze ø 540 mm / Rouleau barre ø 540 mm	885 €	995 €	1 660 €	1 930 €	2 065 €	
Tubular roller ø 620 mm / Rohrstabwalze ø 620 mm / Rouleau barre ø 620 mm	1 020 €	1 150 €	1 935 €	2 240 €	2 470 €	
T-ring roller ø 600 mm / T-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau T-ring ø 600 mm	1 690 €	1 905 €	2 590 €	3 235 €	3 665 €	
V-ring roller ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm / Rouleau V-ring ø 600 mm	1 520 €	1 640 €	2 425 €	2 870 €	3 300 €	
V-ring roller with paddles ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm / Rouleau V-Ring denté ø 600 mm	1 600 €	1 740 €	2 550 €	3 025 €	3 485 €	
C-ring roller ø 600 mm / C-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring ø 600 mm	1 970 €	2 130 €	2 800 €	3 615 €	3 920 €	
C-ring tandem roller / C-Ring Tandem Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring tandem ø 600 mm	2 200 €	2 450 €	3 540 €	4 250 €	4 615 €	
Spring roller ø 560 mm / Flexringwalze ø 560 mm / Rouleau S-ring ø 560 mm	3 115 €	3 800 €	4 900 €	6 135 €	6 605 €	
Packer roller ø 600 mm / Zahnpackerwalze ø 600 mm / Rouleau packer ø 600 mm	1 885 €	2 270 €	3 200 €	3 900 €	4 550 €	
Rubber roller ø 500 mm / Gummiwalze ø 500 mm / Rouleau en caoutchouc ø 500 mm	3 815 €	4 350 €	6 500 €	7 805 €	9 610 €	
Back-mounted tine harrow / Striegelbalken hinter der Walze / Herse à peigne derrière le rouleau	745 €	830 €	1 470 €	1 680 €	1 720 €	
Transport LED / Beleuchtungsanlage LED / Éclairage LED						
Transport LED lights / Beleuchtungsanlage LED / Éclairage LED		425 €				
Transport LED lights / Beleuchtungsanlage LED / Éclairage LED						
Hydraulic depth adjustment / hydraulische Einstellung der Arbeitstiefe / Réglage hydraulique de la profondeur de travail		1 045 €			700 €	2 090 €

\* Machine with integrated rolling chassis / Maschine mit integriertem Fahrgestell / La machine avec châssis roulant intégré

# SPEC HD



DOUBLE SPRING PROTECTION  
DOPPELFEDERSTEINSICHERUNG  
PROTECTION À DOUBLE RESSORTS

TUBULAR ROLLER Ø540MM (OPTIONAL)  
ROHRSTABWALZE Ø540MM (OPTION)  
ROULEAU BARRE Ø 540MM (OPTION)

MAINTENANCE-FREE  
SEALED HUBS  
WARTUNGSFREIE  
LAGERUNGEN  
PALIERS SANS  
ENTRETIEN

CURVED TINES  
SICHELFORMIGER  
GRINDEL  
AGE COURBÉE EN  
FORME DE FAUCILLE

NEW TELESCOPIC BORDER DISC  
ADJUSTMENT Ø465MM  
NEUE JUSTIERBARE  
RANDSCHEIBENEINSTELLUNG  
Ø465MM  
NOUVEAU RÉGLAGE DU CHAMP  
D'APPLICATION DES DISQUES  
DE BORDURE Ø 465MM


SPEC HD 3,0

## CHISEL CULTIVATOR SPEC-HD / MULCHGRUBBER SPEC HD / CULTIVATEUR CHISEL SPEC HD



#	SPEC HD	M	PCS	PCS	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
6800	SPEC HD 3	3,00	-	10	8	130	9 560 €
6805	SPEC HD 4 H	4,00	+	13	10	180	17 090 €
6810	SPEC HD 4,80 H	4,80	+	16	12	220	24 160 €

OPTIONAL / OPTIONEN		3,00	4,00	4,80
Seeder / Sägerät / Semoir page 50-51				
Seeder mounting bracket / Befestigung des Sägers / Fixation du semoir DELIMBE SP5		225 €		110 €
Seeder mounting bracket / Befestigung des Sägers / Fixation du semoir APV ES			190 €	
Seeder mounting bracket / Befestigung des Sägers / Fixation du semoir APV PS			150 €	
Transport chassis / Fahrgestell / chariot de transport			4 875 €	
Transport chassis with brakes/ Fahrgestell gebremst / chariot de transport avec freins		-		6 740 €
Hardened H type share points (pcs) / Spitze H (stck) / Pointe H (pièce)		260 €	340 €	415 €
Chisel points 40 mm / Meiselspitze 40 mm / Pointe de chisel 40 mm		435 €	565 €	700 €
Tubular roller ø 540 mm / Rohrstabwalze ø 540 mm / Rouleau barre ø 540 mm		995 €	1 660 €	1 930 €
Tubular roller ø 620 mm / Rohrstabwalze ø 620 mm / Rouleau barre ø 620 mm		1 150 €	1 935 €	2 240 €
T-ring roller ø 600 mm / T-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau T-ring ø 600 mm		1 905 €	2 590 €	3 235 €
V-ring roller ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm / Rouleau V-ring ø 600 mm		1 640 €	2 425 €	2 870 €
V-ring roller with paddles ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm / Rouleau V-Ring denté ø 600 mm		1 740 €	2 550 €	3 025 €
C-ring roller ø 600 mm / C-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring ø 600 mm		2 130 €	2 800 €	3 615 €
C-ring tandem roller / C-Ring Tandem Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring tandem ø 600 mm		2 450 €	3 540 €	4 250 €
Spring roller ø 560 mm / Flexringwalze ø 560 mm / Rouleau S-ring ø 560 mm		3 800 €	4 900 €	6 130 €
Packer roller ø 600 mm / Zahnpackerwalze ø 600 mm / Rouleau packer ø 600 mm		2 270 €	3 200 €	3 900 €
Rubber roller ø 500 mm / Gummiwalze ø 500 mm / Rouleau en caoutchouc ø 500 mm		4 350 €	6 500 €	7 805 €
Back-mounted tine harrow / Striegelbalken hinter der Walze / Herse à peigne derrière le rouleau		830 €	1 470 €	1 680 €
Transport LED / Beleuchtungsanlage LED / Éclairage LED		425 €		-
Transport LED lights / Beleuchtungsanlage LED / Éclairage LED		-		700 €
Hydraulic depth adjustment / hydraulische Einstellung der Arbeitstiefe / Réglage hydraulique de la profondeur de travail		1 045 €		2 090 €



Attention! Rollers are not included in the base price. Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply. / Achtung! In dem Grundpreis ist kein Nachläufer enthalten. Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten. / Attention ! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau. Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.



TUBULAR ROLLER Ø540MM (OPTIONAL)  
ROHRSTABWALZE Ø540MM (OPTION)  
ROULEAU BARRE Ø 540MM (OPTION)

70X12 TINES IN 4 ROWS  
4 REIHEN 70X12 FEDERZINKEN MIT  
GANSEFUSSCHAREN  
QUATRE RANGÉES DE DENTS À  
RESSORT 70X12 AVEC PATTE D'OIE

KUN SUPER 4,0 H

## SPRING TINE CULTIVATOR KUN SUPER / LEICHTGRUBBER KUN SUPER / CULTIVATEUR KUN SUPER





#	KUN SUPER						
		M		PCS	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
2125	KUN SUPER 3,0	3,00	-	21	80	764	4 620 €
2130	KUN SUPER 4,0 H	4,00	+	26	100	1162	8 760 €
2135	KUN SUPER 5,0 H	5,00	+	33	120	1278	9 550 €
2140	KUN SUPER 6,0 H	6,00	+	37	140	1384	10 600 €

OPTIONAL / OPTIONEN		3,00	4,00	5,00	6,00
Tubular roller ø 540 mm / Rohrstabwalze ø 540 mm / Rouleau barre ø 540 mm		995 €	1 630 €	1 770 €	1 990 €
Tubular roller ø 620 mm / Rohrstabwalze ø 620 mm / Rouleau barre ø 620 mm		1 150 €	1 760 €	2 035 €	2 300 €
V-ring roller ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm / Rouleau V-ring ø 600 mm		1 640 €	2 595 €	3 035 €	3 280 €
V-ring roller with paddles ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm / Rouleau V-Ring denté ø 600 mm		1 740 €	2 795 €	3 200 €	3 480 €
T-ring roller ø 600 mm / T-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau T-ring ø 600 mm		1 905 €	2 660 €	3 375 €	3 810 €
C-ring roller ø 600 mm / C-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring ø 600 mm		2 130 €	3 045 €	3 940 €	4 260 €
Rubber roller ø 500 mm / Gummiwalze ø 500 mm / Rouleau en caoutchouc ø 500 mm		4 350 €	6 785 €	7 635 €	8 700 €
Front-mounted tine harrow / Striegelbalken vor der Walze / Herse à peigne devant le rouleau		690 €	1 110 €	1 240 €	1 380 €
Back-mounted tine harrow / Striegelbalken hinter der Walze / Herse à peigne derrière le rouleau		830 €	1 320 €	1 490 €	1 660 €
Transport LED / Beleuchtungsanlage LED / Éclairage LED		425 €		670 €	
Set of 200mm sweeps / Zinkensatz (die Gänsefußschar 200 mm) / jeu de dents (patte d'oie 200 mm)		56 €	65 €	88 €	97 €
Coulter ALL X / Spitze ALL X / Socs du type ALL X		730 €	860 €	1 135 €	1 270 €

Attention! Rollers are not included in the base price. Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply. / Achtung! In dem Grundpreis ist kein Nachläufer enthalten. Im Preis der hydraulisch klappbaren Maschine ist die hydraulische Verriegelung HBS enthalten. Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten. Achtung! In dem Grundpreis ist kein Nachläufer enthalten. / Attention! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau. Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peut être appliqué.

# MG / MGW



30 MM THICK TINES WITH SHEAR BOLT PROTECTION  
30MM ZINKENSTIEL MIT ABSCHERSCHRAUBENSICHERUNG  
TIGE DE DENT D'UNE ÉPAISSEUR 30MM AVEC VIS DE CISAILLEMENT

TUBULAR ROLLER Ø540MM (VERSION MGW)  
ROHRSTABWALZE Ø540MM (MGW)  
ROULEAU BARRE Ø 465MM (VERSION MGW)

REPLACEABLE POINTS 190 MM  
BREITSCHAR 190 MM  
POINTE LARGE 190 MM

MGW 3 1800

## SUBSOILER MG/MGW / TIEFENLOCKERER MG/MGW / DÉCOMPACTEUR MG/MGW

18

 mandam

[mandam.com.pl](http://mandam.com.pl)



#	MG	M	Shear bolt / Abscherschraube / Protection à boulons	PCS	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
2545	MG 1 1000	1,00		1	60	272	1 330 €
2500	MG 2 1500	1,50		2	80	380	1 965 €
2535	MG 2 1600	1,60		2	80	415	1 970 €
2505	MG 2 1800	1,80		2	80	424	1 990 €
2510	MG 2 2000	2,00		2	80	440	2 105 €
2515	MG 2 2200	2,20		2	80	460	2 125 €
2520	MG 3 1800	1,80		3	120	555	2 520 €
2525	MG 3 2000	2,00		3	120	565	2 560 €
2530	MG 4 3000	3,00		4	160	756	3 370 €
2540	MG 5 3000	3,00		5	200	847	3 835 €

#	MGW	M	Shear bolt / Abscherschraube / Protection à boulons	PCS	Tubular roller ø 540 mm / Rohrstabwalze ø 540 mm / Rouleau barre ø 540 mm	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
3600	MGW 2 1500	1,50		2		80	472	2 780 €
3605	MGW 2 1600	1,60		2		80	625	2 950 €
3610	MGW 2 1800	1,80		2		80	647	3 020 €
3615	MGW 2 2000	2,00		2		80	658	3 200 €
3620	MGW 2 2200	2,20		2		80	685	3 300 €
3625	MGW 3 1800	1,80		3		120	763	3 550 €
3630	MGW 3 2000	2,00		3		120	795	3 650 €
3635	MGW 4 3000	3,00		4		160	1030	4 720 €
3640	MGW 5 3000	3,00		5		200	1121	5 185 €

#### OPTIONAL / OPTIONEN

Drainage weight (1 pc) / Drainagekegel (1 Stk) / Boulet draineur (1 pièce)	50 €
Reinforced narrow share points (1 pc) / verstärkte schmale Spitze (1 Stk) / Pointe étroite renforcée (1 pièce) 105 mm	61 €
Reinforced wide share points (1 pc) / verstärkte breite Spitze (1 Stk) / Pointe large renforcée (1 pièce) 190 mm	78 €
Transport LED lights for machines with transport chassis / Beleuchtungsanlage LED mit Warntafel / Éclairage de route pour les machines avec un chariot de transport	425 €

Attention! Rollers are not included in the base price. Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply. / Achtung! Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten. / Attention! Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

**MGP**



SEEDER TOP LINK  
EINSTELLBARES BINDEGLIED  
FÜR DAS SÄGERÄT  
PRISE SEMOIR RÉGLABLE

REVERSIBLE POINTS  
ZINKEN MIT WENDBARER SCHAR  
POINTE REVERSIBLE

ADJUSTABLE SEEDER HOOKS (MGPH HYDRAULIC)  
EINSTELLBARER UNTERLENKER (MGPH)  
PRISE RÉGLABLE (MGPH HYDRAULIQUE)

**MGP6 3000**






## **SUBSOILER MGP / DÉCOMPACTEUR MGP / TIEFENLOCKERER MGP**

20

 **mandam**

[mandam.com.pl](http://mandam.com.pl)




#	MGP						
		M		PCS	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
6100	MGP6 3000	3,00	Shear bolt / Abscherschraube / Protection à boulons	6	190	995	5 830 €
6110	MGP8 4000	4,00		8	250	1210	7 320 €
6105	MGPH6 3000	3,00		6	190	1025	6 940 €
6115	MGPH8 4000	4,00		8	250	1240	8 740 €
6120	MGPH12 6000	6,00		12	360	2150	15 070 €

### OPTIONAL / OPTIONEN

Support wheels 10/80-12 / Stützrad 10/80-12 / Roue de support 10/80-12	1 210 €
Transport LED lights / Beleuchtungsanlage LED / Éclairage LED	430 €
Retractable point blades (pcs) / Entefussschare (Stk.) / Soc décompacteur - patte de canard (pièce)	75 €



Attention! Rollers are not included in the base price. Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply. / Achtung! Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten. / Attention ! Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.



WORKING DEPTH SCALE  
ANZEIGER DER ARBEITSTIEFE  
MESURE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL

HYDRAULIC DEPTH  
ADJUSTMENT  
HYDRAULISCHE  
EINSTELLUNG DER  
ARBEITSTIEFE  
RÉGLAGE HYDRAULIQUE  
DE LA PROFONDEUR DE  
TRAVAIL

DOUBLE SPIKE ROLLER Ø 560MM  
TANDEMSTACHELWALZE Ø 560MM  
ROULEAU DOUBLE À POINTES Ø 560MM

SIDE ROLLERS  
Ø 560MM (OPTIONAL)  
RANDSTACHELWALZE  
(OPTION) Ø 560MM  
ROULEAU LATÉRAL À  
POINTES Ø 560MM  
(OPTION)

REVERSIBLE SHARE POINTS  
AGGRESSIVE ZINKE MIT SCHNEIDEMESSER  
DENT AGRESSIVE AVEC COUTEAU

SEALED BEARINGS  
WARTUNGSFREIE NACHLÄUFERLAGERUNGEN  
ROULEAU AVEC PALIER SANS ENTRETIEN

ADJUSTABLE SPACE  
BETWEEN ROLLERS  
JUSTIERBARER ABSTAND  
ZWISCHEN DEN WALZEN  
ESPACEMENT RÉGLABLE  
ENTRE LES ROULEAUX

GROT 3,0/7 NS

## CHISEL PLOUGHS GROT / TIEFENLOCKERER GROT / DÉCOMPACTEUR GROT



#	GROT						
		M	PCS	MM	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
7010	Grot 2,2/5	2,20	5	500	180	2250	13 170 €
7000	Grot 3,0/5	3,00	5	675	180	2580	14 820 €
7005	Grot 3,0/7	3,00	7	450	260	2900	16 570 €

#	GROT-NS						
		M	PCS	MM	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
7050	Grot 2,2/5 NS	2,20	5	500	180	2350	14 780 €
7055	Grot 3,0/5 NS	3,00	5	675	180	2940	18 440 €
7060	Grot 3,0/7 NS	3,00	7	450	260	3160	19 510 €

### OPTIONAL / OPTIONEN

Side rollers 350mm (set: left and right) / Stachelrandwalzen fi 350 ( Satz) / Rouleaux latéraux dia 350 ( paire : gauche et droit )	1 400 €
Side plates (set) / Randlech ( Satz) / Écran Latéral (ensemble)	740 €
Transport LED / Beleuchtungsanlage LED / Éclairage LED	430 €

Attention! Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply. / Attention ! Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

# TAL-C



LEAF SPRING 100X13MM  
BLATTFEDER 100X13MM  
RESSORT AMORTISSANT 100X13MM

V-RING ROLLER WITH PADDLES (OPTIONAL)  
DACHRINGWALZE (V-RING) MIT  
MITNEHMERN (OPTION)  
ROULEAU V-RING DENTÉ (OPTION)

SIDE SCREEN  
GEFEDERTE RANDBLECHE  
DÉFLECTEUR LATÉRAL AMORTI

MIDDLE SCREEN  
BOARD (OPTIONAL)  
PRALLBLECH  
(OPTION)  
DÉFLECTEUR  
CENTRAL (OPTION)

MAINTENANCE-FREE SEALED HUBS  
WARTUNGSFREIE LAGERUNGEN  
PALIERS SANS ENTRETIEN

DISCS Ø560MM  
GEZACKTE  
HOHLSCHLEIBEN  
Ø560MM  
DISQUES CRÉNELÉS  
Ø 560MM

TAL-C 3,0

## COMPACT DISC HARROW TAL-C / KURZSCHEIBENEGGE TAL-C / DÉCHAUMEUR À DISQUES TAL-C





Attention! Rollers are not included in the base price. Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply. / Achtung! In dem Grundpreis ist kein Nachläufer enthalten. Im Preis der hydraulisch klappbaren Maschine ist die hydraulische Verriegelung HBS enthalten. Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten. / Attention! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau. Le prix des machines pliées hydrauliquement comprend le blocage du vérin HBS. Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

#	TAL-C	M				PCS	MM	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
2275	TAL-C 2,5	2,50	-			20	ø 560	80	1048	7 690 €
2250	TAL-C 3,0	3,00	-			24	ø 560	100	1119	8 700 €
2280	TAL-C 3,5	3,50	-			28	ø 560	120	1406	11 120 €
2255	TAL-C 4,0	4,00	-	Spring / Feder / à ressort		32	ø 560	140	1606	12 910 €
2260	TAL-C 4,0 H	4,00	+		32	ø 560	160	2034	16 040 €	
2285	TAL-C 4,5 H	4,50	+		36	ø 560	170	2275	17 530 €	
2265	TAL-C 5,0 H	5,00	+		40	ø 560	180	2443	18 830 €	
2270	TAL-C 6,0 H	6,00	+		48	ø 560	200	2658	21 820 €	

OPTIONAL / OPTIONEN	2,50	3,00	3,50	4,00	4,00 H	4,50 H	5,00 H	6,00 H
Seeder / Sägerät / Semoir page 50-51								
Seeder mounting bracket / Befestigung des Sägeräts / Fixation du semoir DELIMBE SP5			260 €				110 €	
Seeder mounting bracket / Befestigung des Sägeräts / Fixation du semoir APV ES			130 €				75 €	
Seeder mounting bracket / Befestigung des Sägeräts / Fixation du semoir APV PS			260 €				300 €	
Transport chassis / Fahrgestell / chariot de transport			3 200 €					
Discs ø 610 mm / Hohlscheiben ø 610 mm / Disques dentés ø 610 mm	310 €	370 €	430 €	490 €	555 €	615 €	740 €	
Tubular roller ø 540 mm / Rohrstabwalze ø 540 mm / Rouleau barre ø 540 mm	885 €	995 €	1 310 €	1 630 €	1 695 €	1 770 €	1 990 €	
Tubular roller ø 620 mm / Rohrstabwalze ø 620 mm / Rouleau barre ø 620 mm	1 020 €	1 150 €	1 455 €	1 760 €	1 900 €	2 040 €	2 300 €	
V-ring roller ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm / Rouleau V-ring ø 600 mm	1 520 €	1 640 €	2 115 €	2 595 €	2 815 €	3 040 €	3 280 €	
V-ring roller with paddles ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm / Rouleau V-Ring denté ø 600 mm	1 600 €	1 740 €	2 265 €	2 795 €	2 995 €	3 200 €	3 480 €	
T-ring roller ø 600 mm / T-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau T-ring ø 600 mm	1 690 €	1 905 €	2 280 €	2 660 €	3 020 €	3 380 €	3 810 €	
C-ring roller ø 600 mm / C-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring ø 600 mm	1 970 €	2 130 €	2 585 €	3 045 €	3 495 €	3 940 €	4 260 €	
C-ring tandem roller 600 mm / C-Ring Tandem Walze 600 mm / Rouleau C-ring tandem 600 mm	2 200 €	2 450 €	3 100 €	3 750 €	4 075 €	4 400 €	4 900 €	
Spring roller ø 560 mm / Flexringwalze ø 560 mm / Rouleau S-ring ø 560 mm	3 115 €	3 800 €	4 705 €	5 600 €	5 915 €	6 230 €	7 600 €	
Packer roller ø 600 mm / Zahnpackerwalze ø 600 mm / Rouleau packer ø 600 mm	1 885 €	2 270 €	2 840 €	3 410 €	3 590 €	3 770 €	4 540 €	
Rubber roller ø 500 mm / Gummiwalze ø 500 mm / Rouleau en caoutchouc ø 500 mm	3 815 €	4 350 €	5 570 €	6 785 €	7 215 €	7 630 €	8 700 €	
Front-mounted tine harrow / Striegelbalken vor der Walze / Herse à peigne devant le rouleau	620 €	690 €	900 €	1 110 €	1 175 €	1 240 €	1 380 €	
Back-mounted tine harrow / Striegelbalken hinter der Walze / Herse à peigne derrière le rouleau	745 €	830 €	1 075 €	1 320 €	1 405 €	1 490 €	1 660 €	
Middle screen / Prallblech / Défecteur du milieu	175 €	195 €	260 €	320 €	335 €	350 €	390 €	
Middle tine screen / Prallstriegel anstelle des Prallblechs / Défecteur à grilles	340 €	405 €	500 €	560 €	615 €	680 €	810 €	
SKAN cultivator / Planierschleppes SKAN / Dent flexible SKAN*	2 390 €	2 795 €	3 220 €	3 635 €	4 250 €	4 655 €	5 055 €	5 895 €
SKAN hydraulic angle adjustment / hydraulische Winkeleinstellung / Réglage hydraulique de l'angle de SKAN**		495 €				990 €		
Support wheels 10,8/80x12 (2 pcs) / Stützrad 10,8/80x12 (2 Stk) / Roue de support 10,8/80x12 (2pièces)	-	-	-	-			1 195 €	
Transport LED / Beleuchtungsanlage LED / Éclairage LED			430 €				615 €	
Hydraulic depth adjustment / hydraulische Einstellung der Arbeitstiefe / Réglage hydraulique de la profondeur de travail		1 045 €					2 090 €	

\* for hydraulic folding / front hitch machines only \*\* front hitch only

\* bei hydraulisch klappbaren Maschinen nur für den Front \*\* nur für den Front

\* pour des machines pliées hydrauliquement - uniquement à l'avant du tracteur \*\* uniquement à l'avant du tracteur

# TAL-K



HITCH DAMPING SYSTEM  
DEICHSELZYLINDER MIT HYDROAKKUMULATOR  
VÉRIN DU TIMON AVEC HYDROACCUMULATEUR

HYDRAULIC FOLDING BLOCK  
HYDRAULISCHE VERRIEGELUNG  
BLOC HYDRAULIQUE DE PLIAGE

TRANSPORT WHEELS 480/45-17"  
TRANSPORTRÄDER 480/45-17"  
ROUES DE TRANSPORT 480/45-17"

LED LIGHTS  
LED-BELEUCHTUNG  
ÉCLAIRAGE

C-RING TANDEM  
ROLLER (OPTIONAL)  
C-RING TANDEM WALZE  
Ø 600 MM (OPTION)  
ROULEAU C-RING  
TANDEM (OPTION)

HYDRAULIC WORKING DEPTH ADJUSTMENT  
HYDRAULISCHE EINSTELLUNG DER ARBEITSTIEFE  
RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL

NOTCHED DISCS Ø560MM  
GEZACKTE HOHLSCHIEBEN Ø560MM  
DISQUES CRÉNELÉS Ø 560MM

SIDE SCREEN  
GEFEDERTE RANDBLECHE  
DÉFLECTEUR LATÉRAL AMORTI

MIDDLE SCREEN  
PRALLBLECHDÉFLECTEUR  
LATÉRAL AMORTI  
DÉFLECTEUR CENTRAL

SEALED BEARINGS  
WARTUNGSFREIE LAGERUNGEN  
PALIERS SANS ENTRETIEN

TAL-K 5,0 H

## TRAILED DISC HARROW TAL-K / KURZSCHEIBENEGGE TAL-K / DÉCHAUMEUR À DISQUES TAL-K




Attention! Rollers are not included in the base price. Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply. / Achtung! In dem Grundpreis ist kein Nachläufer enthalten. Im Preis der hydraulisch klappbaren Maschine ist die hydraulische Verriegelung HBS enthalten. Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten. / Attention ! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau. Le prix des machines pliées hydrauliquement comprend le blocage du vérin HBS. Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

#	TAL-K	M			PCS	MM	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
5310	TAL-K 4,0H	4,00	+	Spring / Feder / ressort	32	ø 560	150	3378	24 690 €
5315	TAL-K 5,0H	5,00	+		40	ø 560	180	3636	28 450 €
5300	TAL-K 6,0H	6,00	+		48	ø 560	200	4158	32 820 €
5105	TAL-K 8,0H	8,00	+		64	ø 560	220	5366	64 620 €

OPTIONAL / OPTIONEN		4,00 H	5,00 H	6,00 H	8,00 H
Seeder / Sägerät / Semoir page 50-51					
Seeder mounting bracket / Befestigung des Sägeräts / Fixation du semoir DELIMBE SP5				95 €	
Seeder mounting bracket / Befestigung des Sägeräts / Fixation du semoir APV ES				45 €	
Seeder mounting bracket / Befestigung des Sägeräts / Fixation du semoir APV PS				300 €	
Discs ø 610 mm / Hohlscheiben ø 610 mm / Disques dentés ø 610 mm		490 €	615 €	740 €	980 €
Tubular roller ø 540 mm / Rohrstabwalze ø 540 mm / Rouleau barre ø 540 mm		1 630 €	1 770 €	1 990 €	3 260 €
Tubular roller ø 620 mm / Rohrstabwalze ø 620 mm / Rouleau barre ø 620 mm		1 760 €	2 035 €	2 300 €	3 520 €
V-ring roller ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm / Rouleau V-ring ø 600 mm		2 595 €	3 035 €	3 280 €	5 190 €
V-ring roller with paddles ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm / Rouleau V-Ring denté ø 600mm		2 795 €	3 200 €	3 475 €	5 590 €
T-ring roller ø 600 mm / T-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau T-ring ø 600 mm		2 660 €	3 375 €	3 805 €	5 320 €
C-ring roller ø 600 mm / C-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring ø 600 mm		3 045 €	3 940 €	4 255 €	6 090 €
C-ring tandem roller / C-Ring Tandem Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring tandem ø 600 mm		3 750 €	4 400 €	4 895 €	7 500 €
Spring roller ø 560 mm / Flexringwalze ø 560 mm / Rouleau S-ring ø 560 mm		5 600 €	6 225 €	7 600 €	11 200 €
Rubber roller ø 500 mm / Gummiwalze ø 500 mm / Rouleau en caoutchouc ø 500 mm		6 785 €	7 635 €	8 700 €	13 570 €
Back-mounted tine harrow / Striegelbalken hinter der Walze / Herse à peigne derrière le rouleau		1 320 €	1 490 €	1 660 €	2 640 €
Middle screen / Mittelblech / Défecteur du milieu		320 €	350 €	390 €	640 €
Middle tine screen / Prallstriegel anstelle des Prallblechs / Écran à grilles		560 €	680 €	810 €	1 120 €
Support wheels 10,8/80x12 (2 pcs) / Stützrad 10,8/80x12 (2 Stk) / Roue de support 10,8/80x12 (2 pièces)			1 195 €		-
Wheels 620/40-22,5 / Räder 620/40-22,5 / Roues 620/40-22,5			1 815 €		-
Mud guards / Kotflügel / Garde-boue			170 €		-
Ball hitch K-80 / Kugelkupplung K-80 / Attelage à boule K-80			580 €		-
Hitch damping system / Deichseldämpfung mit Hydroakumulator / Vérin du timon avec hydroaccumulateur			535 €		-
LED transport lights / Beleuchtungsanlage LED / Éclairage LED			700 €		-
Pneumatic brakes / pneumatische Bremse / Freins pneumatiques			1 695 €		-
SKAN cultivator / Planierschleppe SKAN / Dent flexible SKAN*		4 250 €	5 055 €	5 895 €	-
SKAN hydraulic angle adjustment / hydraulische Winkeleinstellung / Réglage hydraulique de l'angle de SKAN**			990 €		-

\* for hydraulic folding / front hitch machines only \*\* front hitch only  
 \* bei hydraulisch klappbaren Maschinen nur für den Front \*\* nur für den Front  
 \* pour des machines pliées hydrauliquement - uniquement à l'avant du tracteur \*\* uniquement à l'avant du tracteur

# GAL-C



MIDDLE SCREEN BOARD (OPTIONAL)  
PRALLBLECH  
DÉFLECTEUR CENTRAL

V-RING ROLLER (OPTIONAL)  
DACHRINGWALZE (V-RING) (OPTION)  
ROULEAU V-RING (OPTION)

RUBBER SHOCK  
PROTECTION  
GUMMISTOSSDÄMPFER  
PROTECTION EN  
CAOUTCHOUC

DISCS Ø560MM  
GEZACKTE  
HOHLSCHEIBEN  
Ø560MM  
DISQUES  
CRÉNELÉS  
Ø 560MM

SIDE SCREEN  
GEFEDERTE  
RANDBLECHE  
DÉFLECTEURS  
LATÉRAUX AMORTIS

MAINTENANCE-FREE SEALED HUBS  
WARTUNGSFREIE LAGERUNGEN  
PALIERS SANS ENTRETIEN



GAL-C 4,0 H

## COMPACT DISC HARROW GAL-C / KURZSCHEIBENEGGE GAL-C / DÉCHAUMEUR À DISQUES GAL-C




Attention! Rollers are not included in the base price. Hydraulic folding block included. Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply. / Achtung! In dem Grundpreis ist kein Nachläufer enthalten. Im Preis der hydraulisch klappbaren Maschine ist die hydraulische Verriegelung HBS enthalten. Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten. / ATTENTION ! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau. Le prix de la machine pliée hydrauliquement comporte le blocage hydrauliques des vérins HBS. Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

#	GAL-C	M			PCS	MM	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
2670	GAL-C 2,5	2,50	-		20	ø 560	80	1098	6 840 €
2600	GAL-C 3,0	3,00	-		24	ø 560	100	1220	7 590 €
2635	GAL-C 3,5	3,50	-		28	ø 560	120	1342	8 300 €
2605	GAL-C 4,0	4,00	-	Rubber / Feder / caoutchouc	32	ø 560	140	1706	10 600 €
2610	GAL-C 4,0 H	4,00	+		32	ø 560	160	2144	13 850 €
2615	GAL-C 4,5 H	4,50	+		36	ø 560	170	2301	14 580 €
2620	GAL-C 5,0 H	5,00	+		40	ø 560	180	2386	15 330 €
2630	GAL-C 6,0 H	6,00	+		48	ø 560	200	2673	17 960 €

OPTIONAL / OPTIONEN	2,50	3,00	3,50	4,00	4,00 H	4,50 H	5,00 H	6,00 H
Seeder / Sägerät / Semoir page 50-51								
Seeder mounting bracket / Befestigung des Sägers / Fixation du semoir DELIMBE SP5				260 €			110 €	
Seeder mounting bracket / Befestigung des Sägers / Fixation du semoir APV ES				130 €			75 €	
Seeder mounting bracket / Befestigung des Sägers / Fixation du semoir APV PS				260 €			300 €	
Transport chassis / Fahrgestell / chariot de transport				3 200 €				
Discs ø 610 mm / Holscheiben ø 610 mm / Disques dentés ø 610 mm	310 €	370 €	430 €	490 €	555 €	615 €	740 €	
Tubular roller ø 540 mm / Rohrstabwalze ø 540 mm / Rouleau barre ø 540 mm	885 €	995 €	1 310 €	1 630 €	1 695 €	1 770 €	1 990 €	
Tubular roller ø 620 mm / Rohrstabwalze ø 620 mm / Rouleau barre ø 620 mm	1 020 €	1 150 €	1 455 €	1 760 €	1 900 €	2 040 €	2 300 €	
V-ring roller ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm / Rouleau V-ring ø 600 mm	1 520 €	1 640 €	2 115 €	2 595 €	2 815 €	3 040 €	3 280 €	
V-ring roller with paddles ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm / Rouleau V-Ring denté ø 600 mm	1 600 €	1 740 €	2 265 €	2 795 €	2 995 €	3 200 €	3 480 €	
T-ring roller ø 600 mm / T-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau T-ring ø 600 mm	1 690 €	1 905 €	2 280 €	2 660 €	3 020 €	3 380 €	3 810 €	
C-ring roller ø 600 mm / C-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring ø 600 mm	1 970 €	2 130 €	2 585 €	3 045 €	3 495 €	3 940 €	4 260 €	
C-ring tandem roller 600 mm / C-Ring Tandem Walze 600 mm / Rouleau C-ring tandem 600 mm	2 200 €	2 450 €	3 100 €	3 750 €	4 075 €	4 400 €	4 900 €	
Spring roller ø 560 mm / Flexringwalze ø 560 mm / Rouleau S-ring ø 560 mm	3 115 €	3 800 €	4 705 €	5 600 €	5 915 €	6 230 €	7 600 €	
Packer roller ø 600 mm / Zahnpackerwalze ø 600 mm / Rouleau packer ø 600 mm	1 885 €	2 270 €	2 840 €	3 410 €	3 590 €	3 770 €	4 540 €	
Rubber roller ø 500 mm / Gummiwalze ø 500 mm / Rouleau en caoutchouc ø 500 mm	3 815 €	4 350 €	5 570 €	6 785 €	7 215 €	7 630 €	8 700 €	
Front-mounted tine harrow / Striegelbalken vor der Walze / Herse à peigne devant le rouleau	620 €	690 €	900 €	1 110 €	1 175 €	1 240 €	1 380 €	
Back-mounted tine harrow / Striegelbalken hinter der Walze / Herse à peigne derrière le rouleau	745 €	830 €	1 075 €	1 320 €	1 405 €	1 490 €	1 660 €	
Middle screen / Prallblech / Défecteur du milieu	175 €	195 €	260 €	320 €	335 €	350 €	390 €	
Middle tine screen / Prallstriegel anstelle des Prallblechs / Écran à grilles	340 €	405 €	500 €	560 €	615 €	680 €	810 €	
SKAN cultivator / Planierschleppe SKAN / Dent flexible SKAN*	2 390 €	2 795 €	3 220 €	3 635 €	4 250 €	4 655 €	5 895 €	
SKAN hydraulic angle adjustment / hydraulische Winkeleinstellung / Réglage hydraulique de l'angle de SKAN**			495 €				990 €	
Support wheels 10,8/80x12 (2 pcs) / Stützrad 10,8/80x12 (2 Stk) / Roue de support 10,8/80x12 (2pièces)							1 195 €	
Transport LED / Beleuchtungsanlage LED / Éclairage LED				430 €			615 €	
Hydraulic depth adjustment / hydraulische Einstellung der Arbeitstiefe / Réglage hydraulique de la profondeur de travail				1 045 €			2 090 €	

\* for hydraulic folding / front hitch machines only \*\* front hitch only  
 \* bei hydraulisch klappbaren Maschinen nur für den Front \*\* nur für den Front  
 \* pour des machines pliées hydrauliquement - uniquement à l'avant du tracteur \*\* uniquement à l'avant du tracteur

# GAL-K



TRANSPORT WHEELS 480/45-17"  
TRANSPORTRÄDER 480/45-17"  
ROUES DE TRANSPORT 480/45-17"

LED LIGHTS (OPTIONAL)  
LED-BELEUCHTUNG (OPTION)  
ÉCLAIRAGE (OPTION)

MIDDLE SCREEN BOARD (OPTIONAL)  
PRALLBLECH  
DÉFLECTEUR CENTRAL

HYDRAULIC WORKING DEPTH ADJUSTMENT  
HYDRAULISCHE EINSTELLUNG DER ARBEITSTIEFE  
RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL

TUBULAR ROLLER Ø 540MM (OPTIONAL)  
ROHRSTABWALZE Ø540MM (OPTION)  
ROULEAU BARRE Ø 540MM (OPTION)

DISCS Ø560MM  
GEZACKTE  
HOHLSCHIEBEN  
Ø560MM  
DISQUES CRÉNELÉS  
Ø 560MM

RUBBER SHOCK ABSORBERS  
GUMMISTOSSDÄMPFER  
PROTECTION EN CAOUTCHOUC

SIDE SCREEN  
GEFEDERTE RANDBLECHE  
DÉFLECTEURS LATÉRAUX AMORTIS

MAINTENANCE-FREE SEALED HUBS WITH A 5-YEAR WARRANTY  
WARTUNGSFREIE LAGERUNGEN MIT 5 JAHRE GARANTIE  
PALIERS SANS ENTRETIEN - GARANTIE DE 5 ANS

GAL-K 4,0 H

## TRAILED DISC HARROW GAL-K / KURZSCHEIBENEGGE GAL-K / DÉCHAUMEUR À DISQUES GAL-K



#	GAL-K	M			PCS	MM	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
5110	GAL-K 4,0H	4,00	+		32	ø 560	150	3448	22 970 €
5115	GAL-K 5,0H	5,00	+	Rubber / Feder / gomme	40	ø 560	180	3852	24 800 €
5100	GAL-K 6,0H	6,00	+		48	ø 560	200	4314	27 780 €
5105	GAL-K 8,0H	8,00	+		64	ø 560	220	5576	57 130 €

OPTIONAL / OPTIONEN		4,00 H	5,00 H	6,00 H	8,00 H
Seeder / Sägerät / Semoir page 50-51					
Seeder mounting bracket / Befestigung des Sägeräts / Fixation du semoir DELIMBE SP5					95 €
Seeder mounting bracket / Befestigung des Sägeräts / Fixation du semoir APV ES					45 €
Seeder mounting bracket / Befestigung des Sägeräts / Fixation du semoir APV PS					300 €
Discs ø 610 mm / Hohlscheiben ø 610 mm / Disques dentés ø 610 mm		490 €	615 €	740 €	980 €
Tubular roller ø 540 mm / Rohrstabwalze ø 540 mm / Rouleau barre ø 540 mm		1 630 €	1 770 €	1 990 €	3 260 €
Tubular roller ø 620 mm / Rohrstabwalze ø 620 mm / Rouleau barre ø 620 mm		1 760 €	2 035 €	2 300 €	3 520 €
V-ring roller ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm / Rouleau V-ring ø 600 mm		2 595 €	3 035 €	3 280 €	5 190 €
V-ring roller with paddles ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm / Rouleau V-Ring denté ø 600 mm		2 795 €	3 200 €	3 475 €	5 590 €
T-ring roller ø 600 mm / T-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau T-ring ø 600 mm		2 660 €	3 375 €	3 805 €	5 320 €
C-ring roller ø 600 mm / C-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring ø 600 mm		3 045 €	3 940 €	4 255 €	6 090 €
C-ring tandem roller / C-Ring Tandem Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring tandem ø 600 mm		3 750 €	4 400 €	4 895 €	7 500 €
Spring roller ø 560 mm / Flexringwalze ø 560 mm / Rouleau S-ring ø 560 mm		5 600 €	6 225 €	7 600 €	11 200 €
Rubber roller ø 500 mm / Gummiwalze ø 500 mm / Rouleau en caoutchouc ø 500 mm		6 785 €	7 635 €	8 700 €	13 570 €
Back-mounted tine harrow / Striegelbalken hinter der Walze / Herse à peigne derrière le rouleau		1 320 €	1 490 €	1 660 €	2 640 €
Middle screen / Mittelblech / Déflecteur du milieu		320 €	350 €	390 €	640 €
Middle tine screen / Prallstriegel anstelle des Prallblechs / Écran à grilles		560 €	680 €	810 €	1 120 €
Support wheels 10,8/80x12 (2 pcs) / Stützrad 10,8/80x12 (2 Stk) / Roue de support 10,8/80x12 (2 pièces)			1 195 €		-
Wheels 620/40-22,5 / Räder 620/40-22,5 / Roues 620/40-22,5			1 815 €		-
Mud guards / Kotflügel / Garde-boue			170 €		-
Ball hitch K-80 / Kugelkupplung K-80 / Attelage à boule K-80			580 €		-
Hitch dumping with hydroaccumulator / Deichseldämpfung mit Hydroakumulator / Vérin du timon avec hydroaccumulateur			535 €		-
LED transport lights / Beleuchtungsanlage LED / Éclairage LED			700 €		-
Pneumatic brakes / pneumatische Bremse / Freins pneumatiques			1 695 €		-
SKAN cultivator / Planierschlepe SKAN / Dent flexible SKAN*		4 250 €	5 055 €	5 895 €	-
SKAN hydraulic angle adjustment / hydraulische Winkeleinstellung / Réglage hydraulique de l'angle de SKAN**			990 €		-

\* for hydraulic folding / front hitch machines only \*\* front hitch only  
 \* bei hydraulisch klappbaren Maschinen nur für den Front \*\* nur für den Front  
 \* pour des machines pliées hydrauliquement - uniquement à l'avant du tracteur \*\* uniquement à l'avant du tracteur

Attention! Rollers are not included in the base price. Hydraulic folding block included. Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply. / Achtung! In dem Grundpreis ist kein Nachläufer enthalten. Im Preis der hydraulisch klappbaren Maschine ist die hydraulische Verriegelung HBS enthalten. Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten. / ATTENTION! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau. Le prix de la machine pliée hydrauliquement comporte le blocage hydrauliques des vérins HBS. Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.



SPRING PROTECTION WITH  
230 KG PRELOAD  
FEDERSTEINSICHERUNG  
(AUSLÖSEKRAFT MIN. 230 KG)  
PROTECTION À RESSORTS  
(MIN. 230 KG FORCE)

35 CM DISTANCE BETWEEN DISC AND FRAME  
ENTFERNUNG ZWISCHEN DEM RAHMEN UND  
DER HOHLSCHEIBE 35 CM  
ESPACE ENTRE CADRE ET DISQUE - 35 MM

SIDE SCREEN  
GEFEDERTE RANDBLECHE  
DÉFLECTEURS LATÉRAUX AMORTIS

SEALED  
BEARINGS "MANDAM"  
WARTUNGSFREIE  
LAGERUNGEN „MANDAM“  
PALIERS SANS  
ENTRETIEN „MANDAM“

DISCS Ø 610 MM  
GEZACKTE  
HOHLSCHEIBEN  
Ø 610 MM  
DISQUES CRÉNELÉS  
Ø 610 MM








V-RING ROLLER (OPTIONAL)  
DACHRINGWALZE (V-RING)  
(OPTION)  
ROULEAU V-RING (OPTION)

SAL 3,0

## COMPACT DISC HARROW SAL / KURZSCHEIBENEGGE SAL / DÉCHAUMEUR À DISQUES SAL





#	SAL								
		M		PCS	MM	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO	
7500	SAL - 3,0	3,00	-	Rubber / Feder	24	ø 610	140	1900	15 460 €
7530	SAL - 6,0 *	6,00	+	/ caoutchouc	48	ø 610	220	5100	44 690 €

\* machine with integrated transport chassis / Maschine mit integriertem Fahrgestell / machine avec le châssis de transport intégré

OPTIONAL / OPTIONEN		3,00	6,00
Seeder / Sagerat / Semoir page 50-51			
Handle to seeder / Halterung des Sagerats / Fixation de la semoir DELIMBE SP5		260 €	110 €
Handle to seeder / Halterung des Sagerats / Fixation de la semoir APV ES		130 €	75 €
Handle to seeder / Halterung des Sagerats / Fixation de la semoir APV PS		260 €	300 €
Tubular roller ø 540 mm / Rohrstabwalze ø 540 mm / Rouleau barre ø 540 mm		995 €	1 990 €
Tubular roller ø 620 mm / Rohrstabwalze ø 620 mm / Rouleau barre ø 620 mm		1 150 €	2 300 €
V-ring roller ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm / Rouleau V-ring ø 600 mm		1 640 €	3 280 €
V-ring roller with paddles ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm / Rouleau V-Ring denté ø 600 mm		1 740 €	3 480 €
T-ring roller ø 600 mm / T-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau T-ring ø 600 mm		1 905 €	3 810 €
C-ring roller ø 600 mm / C-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring ø 600 mm		2 130 €	4 260 €
C-ring tandem roller / C-Ring Tandem Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring tandem ø 600 mm		3 800 €	7 600 €
Packer roller ø 600 mm / Zahnpackerwalze ø 600 mm / Rouleau packer ø 600 mm		2 270 €	4 540 €
Front-mounted tine harrow / Striegelbalken vor der Walze / Herse à peigne avant le rouleau		690 €	1 380 €
Back-mounted tine harrow / Striegelbalken hinter der Walze / Herse à peigne derrière le rouleau		830 €	1 660 €
LED transport lights / Beleuchtungsanlage LED / Éclairage LED		430 €	990 €
Hydraulic depth adjustment / hydraulische Einstellung der Arbeitstiefe / Réglage hydraulique de la profondeur de travail		1 045 €	2 090 €
SKAN cultivator / Planierschleppe SKAN / Dent flexible SKAN **		2 795 €	5 895 €
Hydraulic adj. of the angle / hydraulische Winkeleinstellung / Réglage hydraulique de l'angle **		495 €	990 €

\*\* front hitch only / \*\* nur für den Front / \*\* uniquement à l'avant du tracteur

Attention! Rollers are not included in the base price. Hydraulic folding block included. Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply. / Achtung! In dem Grundpreis ist kein Nachläufer enthalten. Im Preis der hydraulisch klappbaren Maschine ist die hydraulische Verriegelung HBS enthalten. Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten. / ATTENTION! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau. Le prix de la machine pliée hydrauliquement comporte le blocage hydrauliques des vérins HBS. Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués

# WN / WN TANDEM



3-POINT HITCH FRONT AND BACK (WN 3,0 - 4,0)  
DREIPUNKTAUFNAHME FÜR FRONT UND HECK (WN 3,0-4,0)  
ATTELAGE RENFORCÉ DEVANT ET DERRIÈRE (WN 3,0 - 4,0)

HIGH-GRADE STEEL CUTTING BLADES  
SCHNEIDEKLINGEN AUS QUALITÄTSSTAHL  
LAMES DE COUPE EN ACIER RAFFINÉ



WN 3,0

**WN TANDEM KNIFE BLADE ROLLER  
/ MESSERWALZE / FACA – ROULEAU À COUTEAUX**



#	WN						
		M			KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
5800	WN 3,0	3,00	-	ø 380	30	552	3 310 €
5805	WN 4,0	4,00	-	ø 380	40	920	5 620 €
5810	WN 4,0H	4,00	+	ø 380	40	968	6 380 €
5815	WN 5,0H	5,00	+	ø 380	50	1102	7 230 €
5820	WN 6,0H	6,00	+	ø 380	60	1272	8 550 €

WN 3,0 m – 4,0 m



WN 4,0 m H – 6,0 m H



#	WN TANDEM						
		M			KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
6700	WN Tandem 3,0	3,00	-	ø 460	60	800	5 160 €
6705	WN Tandem 4,0	4,00	-	ø 460	80	1060	7 560 €
6710	WN Tandem 4,0H	4,00	+	ø 460	80	1180	8 490 €
6715	WN Tandem 5,0H	5,00	+	ø 460	100	1390	10 060 €
6720	WN Tandem 6,0H	6,00	+	ø 460	120	1600	11 700 €

WN TANDEM 3,0 – 6,0 m H



### OPTIONAL / OPTIONEN

LED transport lights / Beleuchtungsanlage LED / Éclairage LED

430 €

Attention! Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply. / Achtung! Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten. / ATTENTION ! Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.



TRASH BOARD (OPTIONAL)  
STROHLEITBLECH (OPTION)  
SILLON STRIPPER (OPTION)

MOLDBOARD EXTENSION (OPTIONAL)  
STREICHBLECHVERLAENGERUNG (OPTION)  
OREILLE DE VERSOIR (OPTION)

MOLDBOARD L-80 CM  
VOLLBLECHKOERPER: L-80 CM  
VERSOIR L-80 CM

DISC COULTER (OPTIONAL)  
SCHEIBENSECH (OPTION)  
COUTRE CIRCULAIRE CRÉNELÉ (OPTION)

SUPPORT WHEEL 10,0/80-12" (OPTIONAL)  
STÜTZRAD 10,0/780-12" (OPTION)  
ROUE DE JAUGE 10,0/80-12" (OPTION)











MEMORY CYLINDER (OPTION)  
MEMORYZYLINDER (OPTION)  
MÉMOIRE DE L'ACTIONNEUR (OPTION)

HIGH-GRADE STEEL FRAME  
RAHMEN AUS FEINKORNSTAHL  
CADRE EN ACIER À GRAIN FIN

FEN 3+1

## FEN PLOUGHS / PFLUG FEN / CHARRUE FEN



#	FEN										
		CM		MM	CM	CM	PCS	KM/PS/CV		KG	NET/NETTO
4500	FEN 3+	90-135	Shear bolt / Abscherschrauben / à boulons	120*120*6	78	85	3	80		867	10 290 €
4505	FEN 3+1	120-180		120*120*6	78	85	4	100		1060	11 700 €

OPTIONAL / OPTIONEN		
Skimmer / Vorschäler / Rasette	pair / Paar / ensemble	615 €
Memory hydraulic / Memoryzylinder / Mémoire de l'actionneur	set / Satz / kit	485 €
Support wheel / Stützrad / Roue de support 10,0/75x15,3"	piece / Stck/ pièce	1 005 €
Wheel scraper / Radabstreifer / Roue racler	piece / Stck/ pièce	30 €
Disc coulter 500 mm / Scheibensech 500 mm / Coutre circulaire crénelé 500 mm	pair / Paar / ensemble	920 €
Share knife / Scharmesser / Couteau de coupe	pair / Paar / ensemble	35 €
Trash board / Strohleitblech / Sillon striper	pair / Paar / ensemble	110 €
Moldboard extension / Streichblechverlaengerung / Oreille de versoir	pair / Paar / ensemble	40 €

Attention! Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply. / Achtung! Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten. / ATTENTION ! Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.



HYDRAULIC CYLINDER FOR STEPLESS ADJUSTMENT  
HYDRAULIKZYLINDER FÜR STUFENLOSE ARBEITSBREITEEINSTELLUNG  
VÉRIN DU RÉGLAGE PROGRESSIF DE LA BANDE DE LABOUR

DISC COULTER (OPTIONAL)  
SCHEIBENSECH (OPTION)  
COUTRE CIRCULAIRE CRÉNELÉ (OPTION)

SLATTED MOLDBOARD  
120 CM (OPTIONAL)  
STREIFENKÖRPER  
120 CM (OPTION)  
VERSOIR À CLAIRES VOIES L-1200 (OPTION)

MEMORY CYLINDER (OPTIONAL)  
MEMORYZYLINDER (OPTION)  
MÉMOIRE DE L'ACTIONNEUR (OPTION)

82 CM FRAME CLEARANCE  
RAHMENDURCHGANG 82 CM  
DÉGAGEMENT SOUS BÂTI - 82CM

HIGH-GRADE STEEL FRAME  
RAHMEN AUS FEINKORNSTAHL  
CADRE EN ACIER À GRAIN FIN

SUPPORT WHEEL 10,0/75-15,3" (OPTIONAL)  
STÜTZRAD 10,0/75-15,3" (OPTION)  
ROUE DE JAUGE 10,0/75-15,3" (OPTION)

**ORKAN VARIO 4+**

## ORKAN PLOUGHS / PFLUG ORKAN / CHARRUE ORKAN



#	ORKAN	CM	MM	CM	CM	PCS	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO	
4200	ORKAN 3+	90-150	Shear bolt / Abscherschrauben / à boulons	120*120*8	82	102	3	90	850	10 980 €
4205	ORKAN 3+1	120-200		120*120*8	82	102	4	110	1040	12 480 €
4210	ORKAN 4+	120-200		140*140*10	82	102	4	110	1060	13 350 €
4215	ORKAN 4+1	150-250		140*140*10	82	102	5	130	1300	15 150 €

#	VARIO	CM	MM	CM	CM	PCS	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO	
4300	ORKAN 3+ VARIO	90-150	Shear bolt / Abscherschrauben / à boulons	120*120*8	82	102	3	90	1470	12 450 €
4305	ORKAN 3+1 VARIO	120-200		120*120*8	82	102	4	110	1670	14 220 €
4310	ORKAN 4+ VARIO	120-200		140*140*10	82	102	4	110	1770	15 090 €
4315	ORKAN 4+1 VARIO	150-250		140*140*10	82	102	5	130	1968	17 140 €

#	RESOR	CM	MM	CM	CM	PCS	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO	
4400	ORKAN 3+ R	90-150	Resor / Feder / à resort	120*120*8	82	102	3	90	1770	13 620 €
4405	ORKAN 3+1 R	120-200		120*120*8	82	102	4	110	1970	16 010 €
4410	ORKAN 4+ R	120-200		140*140*10	82	102	4	110	2070	16 830 €
4415	ORKAN 4+1 R	150-250		140*140*10	82	102	5	130	2272	19 460 €

### OPTIONAL / OPTIONEN

Skimmer / Vorschäler / Rasette	pair / Paar / ensemble	615 €
Memory hydraulic / Memoryzylinder / Mémoire de l'actionneur	set / Satz / kit	485 €
Support wheel / Stützrad / Roue de support 10,0/75x15,3"	piece / Stck/ pièce	1 100 €
Wheel scraper / Radabstreifer / Roue racler	piece / Stck/ pièce	30 €
Disc coultter 500 mm / Scheibensech 500 mm / Coutre circulaire crénelé 500 mm	pair / Paar / ensemble	920 €
Share knife / Scharmesser / Couteau de coupe	pair / Paar / ensemble	35 €
Long modboard 120 cm / Vollblechkoerper 120 cm / versoir pleine 120 cm	pair / Paar / ensemble	245 €
Slatted moldboard 120 cm / Streifenkoerper 120 cm / versoir ajouré 120 cm	pair / Paar / ensemble	460 €
Trash board / Strohleitblech / Sillon striper	pair / Paar / ensemble	110 €
Moldboard extension / Streichblechverlaengerung / Oreille de versoir	pair / Paar / ensemble	40 €
Transport-support wheel / Stutz-transport rad / Roue transport-supporter 10,0/75-15,3"	set / Satz / kit	1 420 €

Attention! Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply. / Achtung! Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten. / ATTENTION! Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.



FLOATING HITCH STABILIZING SPRINGS  
STABILISIERUNGSFEDER FÜR LENKDEICHSEL  
RESSORT DE STABILISATION POUR TIMON

CAST WHEELS 700 OR 900 MM  
QUALITÄTSGUSSRÄDER Ø700MM UND Ø900MM  
PIÈCES EN FONTE DE QUALITÉ Ø 700 OU 900MM

STEEL-TEFLON HITCH BUSHING  
METALL-TEFLON BUCHSEN FÜR LENKBOCK  
MANCHONS EN MÉTAL-TÉFLON POUR  
TIMON PIVOTANT

SUPPORT LEG  
STÜTZFUSS  
SUPPORT

CLEANING CHAINS BETWEEN CAST WHEELS  
REINIGUNGSKETTEN  
CHAÎNE NETOYANTE LES ESPACES ENTRE LES ROUES

MWC 3,0 Ø 700

## CAMPBELL ROLLER / CAMPBELLWALZE / ROULEAU CAMPBELL MWC / MWW





#	MWC								
		M		PCS	MM		KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
2700	MWC 1,5 ø 700	1,50	-	8	ø 700	30°	60	750	2 950 €
2705	MWC 2,5 ø 700	2,50	-	13	ø 700	30°	60	817	3 480 €
2710	MWC 3,0 ø 700	3,00	-	15	ø 700	30°	60	935	4 130 €
2750	MWC 4,0 H ø 700	4,00	+	24	ø 700	30°	80	1390	8 440 €
2755	MWC 6,0 H ø 700	6,00	+	36	ø 700	30°	120	2210	13 560 €
2730	MWC 1,5 ø 900	1,50	-	8	ø 900	30°	60	1000	4 190 €
2735	MWC 2,5 ø 900	2,50	-	13	ø 900	30°	70	1350	5 560 €
2740	MWC 3,0 ø 900	3,00	-	15	ø 900	30°	70	1450	5 860 €
2745	MWC 4,0 H ø 900	4,00	+	21	ø 900	30°	85	2562	13 200 €
2770	MWC 6,0 H ø 900	6,00	+	31	ø 900	30°	140	3220	16 650 €

#	MWW									
		M		PCS	MM		KM/PS/CV	KG	NET/NETTO	
3300	MWW 1,5 ø 700	1,50	-	8	ø 700	30°	13	60	862	3 780 €
3305	MWW 2,5 ø 700	2,50	-	13	ø 700	30°	21	60	947	4 600 €
3310	MWW 3,0 ø 700	3,00	-	15	ø 700	30°	25	60	1075	5 490 €
3350	MWW 4,0 H ø 700	4,00	+	24	ø 700	30°	33	80	1630	10 580 €
3355	MWW 6,0 H ø 700	6,00	+	36	ø 700	30°	51	120	2540	16 680 €
3330	MWW 1,5 ø 900	1,50	-	8	ø 900	30°	13	60	1112	5 110 €
3335	MWW 2,5 ø 900	2,50	-	13	ø 900	30°	21	70	1480	6 800 €
3340	MWW 3,0 ø 900	3,00	-	15	ø 900	30°	25	70	1590	7 250 €
3345	MWW 4,0 H ø 900	4,00	+	21	ø 900	30°	33	85	2802	15 430 €
3365	MWW 6,0 H ø 900	6,00	+	31	ø 900	30°	51	140	3550	19 830 €

### OPTIONAL / OPTIONEN

LED transport lights / Beleuchtungsanlage LED / Éclairage LED

430 €

MWW



Attention! Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply. / Achtung! Im Preis der hydraulisch klappbaren Maschine ist die mechanische Verriegelung enthalten. Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten. / ATTENTION ! Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.



HYDRAULIC ADJUSTMENT FOR  
SKAN CULTIVATOR (OPTIONAL)  
HYDRAULISCHE EINSTELLUNG  
DER SCHLEPPE (OPTION)  
RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE  
L'ANGLE DE LA DENT FLEXIBLE À  
RESSORT (OPTION)

TRANSPORT WHEELS 10,5/80-15,3"  
TRANSPORTRÄDER 10,5/80-15,30  
ROUES DE TRANSPORT 10,5/80-15,30

SKAN CULTIVATOR (MCW)  
BLATTFEDERSCHLEPPE (MCW VARIANTE)  
SKAN DENT FLEXIBLE À RESSORT (VARIANTE MCW)

MCW 6,2 H Ø 525

## CAMBRIDGE ROLLER / CAMBRIDGEWALZE / ROULEAU CAMBRIDGE MCB / MCW



#	MCB							
		M		PCS	MM	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
2800	MCB 2,5 ø 525	2,50	-	47	ø 525	45	980	3 170 €
2805	MCB 3,0 ø 525	3,00	-	51	ø 525	60	1110	3 735 €
2825	MCB 4,5H ø 525	4,50	+	89	ø 525	80	2160	8 630 €
2810	MCB 6,2H ø 525	6,20	+	117	ø 525	120	2585	10 355 €
2820	MCB 8,0H ø 525	8,00	+	155	ø 525	160	3450	13 080 €

#	MCW								
		M		PCS	MM	PCS	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
2801	MCW 2,5 ø 525	2,50	-	47	ø 525	12	55	1160	4 895 €
2806	MCW 3,0 ø 525	3,00	-	51	ø 525	14	75	1320	5 790 €
2826	MCW 4,5H ø 525	4,50	+	89	ø 525	18	100	2570	11 730 €
2811	MCW 6,2H ø 525	6,20	+	117	ø 525	24	140	3060	14 290 €
2821	MCW 8,0H ø 525	8,00	+	155	ø 525	34	180	3980	17 860 €

OPTIONAL / OPTIONEN	2,50	3,00	4,50	6,20	8,00
Back hitch adapter / Heckdeichseladapter / Adapteur d'attelage arrière		1 580 €			-
Hydraulic cultivator adjustment / Hydraulische Einstellung der Schleppe / réglage hydraulique de dent flexible		1 895 €		3 215 €	
Pneumatic brakes / pneumatische Bremsen / frein à air				1 570 €	
LED transport lights / Beleuchtungsanlage LED / Éclairage LED			430 €		
Cast wheels Ø 625 mm / Sphäroguss Ø 625 mm / Roues sphéroïdales	3 000 €	3 250 €	5 670 €	7 450 €	9 860 €

MCW



Attention! Mechanical lockout is included. Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply. / Achtung! Im Preis der hydraulisch klappbaren Maschine ist die mechanische Verriegelung enthalten. Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. / ATTENTION! Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

# STAR



FLOATING HITCH STABILIZING SPRINGS  
STABILISIERUNGSFEDER FÜR LENKDEICHSEL  
RESSORT DE STABILISATION POUR TIMON

STEEL-TEFLON HITCH BUSHING  
METALL-TEFLON BUCHSEN FÜR LENKBOCK  
MANCHONS EN MÉTAL-TÉFLON POUR TIMON PIVOTANT

SPRING CULTIVATOR (OPTIONAL)  
PLANIERSCHLEPPE (OPTION)  
DENT NIVELANT (OPTION)

CAST WHEELS Ø 550 MM  
GUSSRAEDER Ø 550 MM  
LES ROUES Ø 550MM

STAR TANDEM 3,0

## STAR ROLLER / POLYGONRINGWALZE STAR / ROULEAU STAR

44

 mandam

[mandam.com.pl](http://mandam.com.pl)



#	STAR							
		M		PCS	MM	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
4500	STAR 3,0	3,00	-	22/22	ø 550	40	1300	5 100 €
4505	STAR 4,0H	4,00	+	32/32	ø 550	70	1500	7 800 €


#	STAR TANDEM							
		M		PCS	MM	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
4605	STAR Tandem 3,0	3,00	-	33	ø 550	50	2200	6 150 €
4600	STAR Tandem 4,0H	4,00	+	45	ø 550	90	2500	9 520 €

OPTIONAL / OPTIONEN		3,00	4,00 H
Two-row tine cultivator/ Zweireihiger Zinkenkultivator / Cultivateur à deux rangs *		1 520 €	2 030 €
Leveling spring board / Planierschleppes / Dent à ressort - efface traces *		2 090 €	3 890 €
LED transport lights / Beleuchtungsanlage LED / Éclairage LED		430 €	

\* front hitch only / \* nur für den Front / \* uniquement à l'avant du tracteur




Attention! Mechanical lockout is included. Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply. / Achtung! Im Preis der hydraulisch klappbaren Maschine ist die mechanische Verriegelung enthalten. Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten. / ATTENTION ! Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.



EN Electric seed driver is suitable for sowing inter-crops, under-sowing or re-sowing, as well as spreading grass seeds, similar micro-granulates, and all other seed types. It can be used alongside soil tilling implements, like cultivators, tine weeders, disc and grassland harrows. Easy operation via electric box with a manual spread width control (up to 6 m). 120 l tank. Machine bracket sold separately.

DE Das Sägerät SP5 ist für die Zwischenfruchtaussaat vorgesehen. Dank eines Kreisels mit Blattflügel, wird das Saatgut zwischen der Maschine und dem Nachläufer ausgesät. Die Saatgutdosierung kann dank einer präzisen Skala einfach eingestellt werden. AC HTUNG : Beachten Sie bitte, dass die Montage des Sägerät bei einer Maschine mit Fahrwerk nicht möglich ist.

FR Semoir DELIMBE SP5 avec système de fixation. Semoir SP5 est prévu pour le semis des cultures intermédiaires. Grâce à l'utilisation du déflecteur avec des ailettes on peut obtenir le semis de grains entre la machine qui prépare le lit de semence et la rouleau arrière. Grâce à une échelle précise il est facile d'ajuster la dose de grains. Remarque : montage exclus si la machine est équipée du chariot de transport.



EN Tandem roller comes in a set of two rollers, one tubular  $\varnothing$  540 mm and the other a string  $\varnothing$  400 mm, that allows for dual stage soil processing. It provides effective pressing and crushing action due to its increased weight. Recommended for light and medium soils.

DE Tandemwalze. Die Tandemwalze besteht aus zwei Walzen, die erste hinter der Maschine ist eine Rohrstabwalze 540 mm, die zweite eine Flacheisenwalze 400 mm. Sie eignet sich hervorragend für leichte-, mittlere- wie auch für schwere Böden, bei denen eine gute Krümelung gefragt ist.


FR Rouleau Tandem. Ce rouleau est constitué d'un premier rouleau barre 540 mm derrière de la machine et de deuxième rouleau 400 mm rouleau cage à barres crénelées, parfait pour les sols légers et moyens, aussi bien pour les terres mélangées et les sols plus lourds exigeant d'écraser des grumeaux de terre.



EN Extended hub arms with notched discs  $\varnothing$  610 mm increase the frame ground and disc-to-frame clearance, which the larger disc sizes offers additional durability. Great for high-cut stubble.

DE Hohl-scheiben 610 mm auf den verlängerten Scheibenlagerungen. Dank der Verwendung der Hohl-scheiben auf den verlängerten Scheibenlagerungen erhalten wir einen größeren Rahmendurchgang und eine längere Lebensdauer der Teile.


FR Disques crénelés 610 mm avec bras de roulement allongés. Grâce aux disques 610 mm avec bras de roulement allongés, le client gagne plus de l'hauteur sous le châssis et plus longue utilisation des éléments de travail.



EN T-ring roller  $\varnothing$  600 mm allows for aggressive crushing and pressing. T-shaped rings are resistant to clogging with soil, while steel cast bearing housings provide long lasting action and toughness. Ideal for greasy, wet and clumped soils.

DE T-Ringwalze 600 mm. Die T-Ringwalze ist charakterisiert durch eine aggressive Arbeitsweise. Das T-Profilrand drückt die Erde, wodurch eine sehr gute Klutenzerkleinerung und Rückverfestigung in trockenen wie auch in feuchten Bedingungen erzielt wird. Die Walzenlagerung wurde in einem robusten Stahlgussgehäuse eingebaut.


FR Rouleau T-ring 600 mm. Rouleau d'une caractéristique agressive où le dos du profilé en T attaque un sol grumeleux en l'écrasant et en l'appuyant efficacement. Adapté aux sols compacts de caractéristique moyenne et dure. Ce rouleau travaille bien dans les conditions humides. Paliers de rouleau renforcés, en acier.



EN Transport chassis provides improved transportation options by converting a hanged machine into a trailed one.

DE Fahrwerk. Das Fahrwerk dient zum Transport der Maschine auf öffentlichen Straßen und Feldwegen, dabei wird das Hubwerk des Schleppers entlastet.


FR Chariot de transport. Pour les trajets sur les routes et les pistes, efficacement soulage l'attelage du tracteur lors de transport.



EN V-ring roller  $\varnothing$  600 mm provides moderate and crushing action with semi-tough V-shaped rings and steel cast bearing housings provide long lasting action and toughness. Recommended for all soil types, with the exception of sandy ones.

DE Dachringwalze 600 mm. Die Dachringwalze ist charakterisiert durch eine aggressive Arbeitsweise. Das Winkeleisenrad drückt die Erde, wodurch eine sehr gute Klutenzerkleinerung und Rückverfestigung in trockenen wie auch in feuchten Bedingungen erzielt wird. Die Walzenlagerung wurde in einem robusten Stahlgussgehäuse eingebaut.


FR Rouleau V-ring  $\varnothing$  600 mm. Rouleau d'une caractéristique agressive où le dos du profilé en V attaque un sol grumeleux en l'écrasant et en l'appuyant efficacement. Adapté aux sols compacts de caractéristique moyenne et dure. Ce rouleau travaille bien dans les conditions humides. Paliers de rouleau renforcés, en acier.



EN Transport chassis with pneumatic braking system provides improved transportation options by converting a hanged machine into a trailed one.

DE Fahrwerk mit gebremster Achse. Das gebremste Fahrwerk ist mit pneumatischer Bremse ausgestattet und dient zur Fahrt mit der Maschine auf öffentlichen Straßen und Feldwegen, dabei wird das Hubwerk des Schleppers entlastet.


FR Chariot de transport avec essieu frein Pour les trajets sur les routes et les pistes, efficacement allège de l'attelage du tracteur lors de transport. De plus, il est équipé d'un essieu à frein.



EN V-ring roller with paddles  $\varnothing$  600 mm provides good crushing and pressing action with the added reduction of possible drag issues. Steel cast bearing housings provide long lasting action and toughness. Recommended for all soil types, with the exception of sandy ones.

DE Dachringwalze 600 mm mit Mitnehmer. Die Dachringwalze ist charakterisiert durch eine aggressive Arbeitsweise. Das Winkeleisenrad drückt die Erde, wodurch eine sehr gute Klutenzerkleinerung und Rückverfestigung in trockenen wie auch in feuchten Bedingungen erzielt wird. Dank der Mitnehmer leistet der Nachläufer noch bessere Arbeit beim Klutenaufbrechen. Die Walzenlagerung wurde in einem robusten Stahlgussgehäuse eingebaut.


FR Rouleau V-ring à dents 600 mm. Rouleau d'une caractéristique agressive où le dos du profilé en V attaque un sol grumeleux en l'écrasant et en l'appuyant efficacement. En raison des plats soudés autour de la roue ce rouleau atteint une grande efficacité sur le sol fortement grumeleux. Adapté aux sols compacts de caractéristique moyenne et dure. Ce rouleau travaille bien dans les conditions humides.



EN Tubular roller  $\varnothing$  540 mm allows for a large pressing area in a non aggressive pattern and is ideal for sandy, light soils. Included in all machine prices.

DE Rohrstabwalze 540 mm Die Rohrstabwalze ist als Standardausstattung bei jeder Maschine und im Preis enthalten. Sie gewährleistet effektives Einebnen und die Verdichtung der Stoppelfelder. Aufgrund der großen Bodenkontaktfläche, wird die Rohrstabwalze auf leichten Böden und Sandböden verwendet.


FR Rouleau barre Ce rouleau est inclus dans le prix de chaque machine standard. Rouleau de base pour assurer l'alignement efficace et pétrissage de chaume. En raison de la grande surface de contact à appliquer sur les terres légères, sableuses et de faible qualité.



EN Tubular roller  $\varnothing$  620 mm provides more effective pressing and crushing action than its  $\varnothing$  540 mm counterpart.

DE Rohrstabwalze 620 mm Die Rohrstabwalze gewährleistet effektives Einebnen und die Verdichtung des Stoppelfeldes. Aufgrund der größeren Bodenkontaktfläche, wird die Rohrstabwalze meistens auf losen Böden und Sandböden verwendet.


FR Rouleaux barre Ce rouleau assure un aplanissement efficace et pétrissage de chaume. En raison du plus grand diamètre à utiliser sur un sol meuble et sableux. Grâce à la grande surface de contact il s'applique sur les terres légères et les classes plus faibles.




EN C-ring roller  $\varnothing$  600 mm provides aggressive crushing and pressing action due to the open profile of the C-rings which increases the amount of soil collected in the ring's opening, the roller's weight and pressing surface. Recommended for sticky, clay-based, mixed and heavy soils.

DE C-Ringwalze 600 mm. Sehr effektiver Nachläufer bei der Stoppelbearbeitung. Die aggressiven U-Profil Ringe eignen sich hervorragend sogar für schwerste Arbeitsbedingungen. Die Walze arbeitet wirkungsvoll bei unterschiedlichsten Bodenarten, von schweren, scholligen bis zu leichteren, gemischten Böden. Effektiv auch bei tonigem Böden, wo sich das U-Profil mit Erde füllt und somit das Gewicht und die Rückverfestigung erhöht. Die Walzenlagerung wurde in einem robusten Stahlgussgehäuse eingebaut.

FR Rouleau C-ring 600 mm. Rouleau très efficace sur les chaumes. Anneaux en profilé C forment un peigne agressif qui travaille bien dans les conditions les plus difficiles. Adapté aux sols compacts, mélangés, de caractéristique moyenne et dure. Efficace sur les argiles où le profilé C est rempli de la terre, ce qui augmente le poids du rouleau et la pression sur le sol. Paliers de rouleau renforcés, en acier.






EN Spring roller  $\phi$  445 mm is equipped with a number of leaf spring tines, that delivers pressing, crushing and mixing action in one pass due to the vibrations of the working elements. It comes with standard steel bearing housings. Recommended for light, sandy and medium-light soils.

DE Flexringwalze 445 mm. Die Flexringwalze eignet sich für leichtere Böden. Die Federelemente der Walze, die durch die Drehbewegung in Vibrationen versetzt werden, verbessern die Erdzerkleinerung und Durchmischung.


FR Rouleau S-ring 445 mm. Ce rouleau est conçu pour les sols légers. Les éléments flexibles sont appuyés pendant le travail et ils vibrent ce qui donne en plus un remuement du sol, une fragmentation et un mixage.



EN Spring roller  $\phi$  560 mm is equipped with a number of leaf spring tines, that delivers pressing, crushing and mixing action in one pass due to the vibrations of the working elements. It comes with standard steel bearing housings. Recommended for light, sandy and medium-light soils.

DE Flexringwalze 560 mm. Die Flexringwalze eignet sich für leichtere Böden. Die Federelemente der Walze, die durch die Drehbewegung in Vibrationen versetzt werden, verbessern die Erdzerkleinerung und Durchmischung.


FR Rouleau S-ring 560 mm. Ce rouleau est conçu pour les sols légers. Les éléments élastiques sont appuyés pendant le travail et ils vibrent ce qui donne en plus un remuement du sol, une fragmentation et un mixage.



EN Packer roller  $\phi$  600 mm comes ready with a heavy roller and adjustable scraper. It has a large contact surface and aggressive blades, making it best for use on sticky, clay soils with post-harvest remains. Combined pressing and crushing action with the added blade surface cutting allows for better water penetration.

DE Zahnpackerwalze 600 mm Die Zahnpackerwalze besitzt große Kontaktflächen und ein hohes Gewicht. Sie ist mit schneidenden Messern ausgerüstet. Diese Walze eignet sich hervorragend für Tonböden, festen Böden und Mittelklasseböden mit großen Mengen von Ernterückständen.


FR Rouleau Packer 600 mm Rouleau lourd avec une grande surface de contact et de pression, équipé de couteaux. Il fonctionne bien sur les sols argileux, compacts, avec beaucoup de résidus de récolte, destiné aux terres des classes moyennes.



EN Rubber roller  $\phi$  500 mm provides for smooth and compressed field surfaces and for use on sticky and clay-based soils. Ideal roller for seed bed preparation, because of its resistance to clogging and its heavy weight and large surface area.

DE Gummiwalze 500 mm Die universelle Walze eignet sich insbesondere für Mittelklasse Böden. Sie erzeugt sehr großen Druck auf den Boden, ist sehr widerstandsfähig und eignet sich für steinige und schwere Böden. Dank der großen Masse erzielt die Walze noch bessere Ergebnisse bei Klutenzerkleinerung und garantiert verstopfungsfreie Arbeit.


FR Rouleau en caoutchouc Rouleau universel surtout pour les sols de classe moyenne, offre très bonne adhérence et haute pression sur le sol. Résistant sur des champs pierreux et fonctionne bien dans des conditions difficiles. Il n'y a aucune tendance à obstruer. En raison du poids important effectif sur les sols grumeleux.



EN Tine screen prevents soil and other elements from coming in contact with the second row of discs. It is height adjustable and installed between disc rows in place of a standard solid plate screen.

DE Prallstriegel. Der Prallstriegel wird anstelle des Prallblechs montiert. Er hält die Ernterückstände zurück und verhindert somit das Verstopfen der zweiten Scheibenreihe der Kurzscheibenege. Zusätzlich zerkleinert er die Erdbrocken.


FR Écran ajouré à la place du déflecteur standard. Monté à la place de l'écran standard. Empêche les résidus de culture au colmatage dans la deuxième rangée. En outre, décompose les agglomérés de sol.



EN Spring roller  $\phi$  445 mm is equipped with a number of leaf spring tines, that delivers pressing, crushing and mixing action in one pass due to the vibrations of the working elements. It comes with standard steel bearing housings. Recommended for light, sandy and medium-light soils.

DE Vorstriegelbalken. Der Striegelbalken vor der Walze erleichtert die Rückverfestigung für den Nachläufer.


FR Herse a pégine avant de rouleau. Elle est utilisée pour la préparation initiale du sol avant le passage du rouleau ce qui facilite sa tâche pour la préparation initiale du sol avant le passer plus facilement par le rouleau.



EN Back-mounted tine screen fits most rollers with a wide range of adjustment that smooths and levels the surface, leaving it in perfect condition for seeding.

DE Der Nachstriegel dient zum Einebnen der Erde hinter dem Nachläufer.


FR Herse a peigne derriere du rouleau. Elle est utilisé pour aplanir le sol après passage du rouleau.



EN LED transport lighting allows for increased safety on public roads.

DE Beleuchtung LED Die Beleuchtung ist unentbehrlich für den öffentlichen Straßenverkehr.

FR Éclairage LED Augmente la sécurité lors de trajets sur les routes et en cours de travaux.



EN Hydraulic depth provides a convenient solution for large machines and heavy rollers by allowing for remote adjustment by means of a hydraulic system.

DE Hydraulische Einstellung der Arbeitstiefe. Diese Option erleichtert die Arbeit mit der Maschine. Die Arbeitstiefe wird direkt von der Schlepperkabine aus eingestellt.

FR Réglage hydraulique de la profondeur de travail. Cette option facilite le travail de la machine. Grâce à cette option, l'opérateur définit la profondeur de travail sans quitter la cabine du tracteur.

# BEST

ROLLER SOIL PREASURE ADJUSTMENT  
MECHANISCHE EINSTELLUNG DES NACHLAUFERS  
LE RÉGLAGE DU SERRAGE DES ROULEAUX

ADJUSTABLE SUPPORT WHEELS  
EINSTELLBARE STÜTZRADER  
ROUES DE SUPPORT RÉGLABLES

TINE SCREEN SECTION FOLLOWED  
BY DOUBLE ROLLER  
EINE KOMBINATION VON 2 OBEREN. STRIEGEL  
MIT TANDEM FLACHSTABWALZE  
COMBINAISON DE DEUX OPTIONS - UN DOUBLE  
ROULEAU ET SECTION À PEIGNE

5 ROWS OF  
STRAIGHT TINES  
5 REIHEN DER  
GAREZINKEN 32X12  
5 RANGÉES DE DENTS  
AVEC SOCS DROITS

LEAF SPRING SKAN CULTIVATOR WITH  
HYDRAULIC ANGLE ADJUSTMENT (OPTIONAL)  
SKAN SCHLEPPE MIT HYDRAULISCHER  
EINSTELLUNG (OPTION)  
SKAN - DISPOSITIF DE NIVELAGE DE TERRAIN  
AVEC RÉGLAGE HYDRAULIQUE

BEST 6,0 H

## BEST PRE-SEEDING CULTIVATOR / SAATBETTKOMBINATION BEST / CULTIVATEUR AVANT SEMIS BEST

48

 mandam

[mandam.com.pl](http://mandam.com.pl)





#	BEST						
		M			KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
7205	BEST 4,0 H	4,00	+	50	80	1206	8 880 €
7215	BEST 6,0 H	6,00	+	72	110	1458	10 660 €

OPTIONAL / OPTIONEN	4,00 H	6,00 H
Track eradicators / Spurenlockerer / Des outils effaçant des marques de pneus *		37 €
Spring secured leveling board / Planierschiene / Dent flexible	975 €	1 020 €
SKAN leaf springs board with hydraulic / Planierschiene Skan / Dent flexible SKAN	2 675 €	3 210 €
"S" tine 32x12 / Zinken 32x12 Typ "S" / La dent 32x12 type "S"		0 €
Gamma tine 45x12 / Zinken 45x12 Typ Gamma / La dent 45x12 type Gamma	650 €	950 €
Double string roller 300 mm / Tandem Flachstabwalze 300 mm / Double rouleau cage à barres crénelées 300 mm	3 160 €	4 195 €
String tine followed by single string roller 300 mm / Flachstabwalze 300 mm mit Striegelbalken vor der Walze / Rouleau cage à barres crénelées avec peigne devant le rouleau	3 325 €	4 055 €
Tine screen section followed by double roller / Tandem Flachstabwalze 300 mm mit Striegelbalken vor der Walze / Double rouleau cage à barres crénelées avec peigne devant le rouleau	4 465 €	4 955 €
Transport LED lights / Beleuchtungsange LED / Éclairage LED		505 €

\* excluding use of leaf spring SKAN / Schliesst den Einsatz einer Planierschiene aus / Exclut l'application de dents flexibles SKAN

Attention! Mechanical lockout is included. Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply. / Achtung! Im Preis der hydraulisch klappbaren Maschine ist die hydraulische Verriegelung HBS enthalten. / Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten. / ATTENTION ! Le prix de la machine pliée hydrauliquement comporte le verouillage mécanique des vérins. Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

# SP5 APV



SEEDER / SÄGERÄT / SEMOIR

**SEEDER / SÄGERÄT / SEMOIR**

50

 **mandam**

[mandam.com.pl](http://mandam.com.pl)




#	DELIMBE						
		M	L	KG/HA	V	KG	NET/NETTO
4150	SP 5	2-5	120	300	12	34	1 850 €

#	APV							
		M	L	PCS	V		KG	NET/NETTO
4155	ES 100 M1 CLASSIC	2-24	105	-	12	-	28	2 220 €
4160	PS 120 M1 with control box / mit Treiber / avec contrôleur / 1.2	1-6	120	8	12	+	45	4 800 €
4165	PS 200 M1 with control box / mit Treiber / avec contrôleur / 1.2	1-6	200	8	12	+	60	5 270 €
4170	PS 300 M1 with control box / mit Treiber / avec contrôleur / 1.2	1-6	300	8	12	+	70	5 820 €

OPTIONAL / OPTIONEN		APV
Control box 5.2 ( in place of standard 1.2 type / PS models only) / Treiber 5.2 (statt des serienmäßig angebaute 1.2) / contrôleur du type 5.2 (au lieu de 1.2)		800 €
Precision dispersion plate 1-4m (ES 100 only) / Platte für Präzisionsaussaat bei 1-4 m Arbeitsbreite / Plaque pour semence précise 1-4m		340 €



SP5 APV



SLIDES  
GLEITKUFEN  
GLISSADE

10 MM THICK TINES  
10 MM DICK ZINKEN  
10 MM EPAIS DENTS

WEEDER SECTION WITH MANUAL REGULATION  
REGULIERTER HECKBEREICH  
SECTION ARRIÈRE REGLABLE

HYDRAULICS  
HYDRAULIK  
HYDRAULIQUE

REGULAR CASTS OR SFERO (OPTIONAL)  
STANDARD GUSS STERNE ODER SFERO (OPTION)  
FONTE ORDINAIRE OU SFÉROÏDAL

HYBRO 6,0H

## WEEDER HYBRO / EGGE HYBRO / HERSE HYBRO



#	HYBRO							
		M	PCS	PCS	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO	
6315	HYBRO 3,0	3,00	-	26	28	40	536	2 770 €
6315	HYBRO 3,0m + Roller / Walze / Rouleau MCB	3,00	-	26	28	65	1366	5 600 €
6310	HYBRO 4,0 H	4,00	+	41	41	50	1038	5 830 €
6300	HYBRO 6,0 H	6,00	+	59	61	65	1230	6 950 €
6305	HYBRO 8,0 H	8,00	+	77	80	85	1568	8 070 €

#	HYBRO SFERO							
		M	PCS	PCS	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO	
6315 S	HYBRO 3,0 SFERO	3,00	-	26	28	40	536	2 900 €
6315 CS	HYBRO 3,0 SFERO + Roller / Walze / Rouleau MCB	3,00	-	26	28	65	1366	5 760 €
6310 S	HYBRO 4,0 H SFERO	4,00	+	41	41	50	1038	6 000 €
6300 S	HYBRO 6,0 H SFERO	6,00	+	59	61	65	1230	7 170 €
6305 S	HYBRO 8,0 H SFERO	8,00	+	77	80	85	1568	8 340 €

OPTIONAL / OPTIONEN		3,00	4,00	6,00	8,00
Platform / Bediensteg / Plate-forme				610 €	
LED transport lights / Beleuchtungsanlage LED / Éclairage LED				430 €	

Attention! Mechanical lockout is included. Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply. / Achtung! Im Preis der hydraulisch klappbaren Maschine ist die mechanische Verriegelung enthalten. Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten. / ATTENTION ! Le prix de la machine pliée hydrauliquement comporte le verouillage mécanique des vérins. Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.



HYDRAULIC ADJUSTMENT OF TINE ANGLE  
WINKELEINSTELLUNG VON ZINKEN  
RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE L'ANGLE DE DENTS

LED LIGHTS (OPTIONAL)  
LED-BELEUCHTUNG (OPTION)  
ÉCLAIRAGE LED (OPTION)






CLEARANCE UNDER THE FRAME - 75 CM  
RAHMENDURCHGANG - 75 CM  
DÉGAGEMENT SOUS BÂTI - 75 CM

16 MM THICK TINES  
16 MM DICK ZINKEN  
ÉPAISSEUR DE DENT - 16 MM

MBS 7,0H

## MBS STRAW HARROW / STROHSTRIEGEL MBS / HERSE ÉTRILLE MBS



#	MBS						
		M	PCS	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO	
4115	MBS 7,0 H	H	7,00	60	95	1370	10 420 €

OPTIONAL / OPTIONEN	
LED transport lights / Beleuchtungsanlage LED / Éclairage LED	430 €
Support wheels / Stützräder (Satz) / Roues de support (kit) / 18x9,50-84 PR ST52	950 €

Attention! Optional parts prices are not the same as spare parts prices. / Achtung! Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten. / ATTENTION! Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.








## IMPLEMENTS / WERKZEUGE / OUTILS














#	MCH				
		PCS	PCS	KG	NET/NETTO
1300	MCH	1	0,80 – 1,60	201	1 260 €

#	MCK					
		M	PCS	PCS	KG	NET/NETTO
2300	MCK 1,6	1,60	8	2	246	2 190 €
2310	MCK 1,8	1,80	9	2	278	2 345 €
2315	MCK 2,0	2,00	10	2	298	2 490 €

#	MLK					
		M	M³	PCS	KG	NET/NETTO
1205	MLK 1,6	1,60	0,50	2	342	2 550 €

#	MNP						
		M	L/B/H	KG	PCS	KG	NET/NETTO
0900	MNP 1235 A	1,235	1000/80/40	1200	2	148	875 €
0910	MNP 1235 C	1,235	1200/100/40	1600	2	178	935 €
0915	MNP 1450 A	1,450	1000/80/40	1200	4	162	990 €
0925	MNP 1450 C	1,450	1200/100/40	1600	4	192	1 050 €

#	ML				
		M	M³	KG	NET/NETTO
1120	ML 1,2	1,20	0,35	172	610 €
1125	ML 1,4	1,40	0,40	187	620 €
1100	ML 1,6	1,60	0,45	218	660 €
1105	ML 1,8	1,80	0,50	228	735 €
1110	ML 2,0	2	0,55	248	800 €
1115	ML 2,2	2,20	0,60	268	940 €

OPTIONAL / OPTIONEN	
3-point hitch / 3-Punkt Aufhängung / Attelage 3 points	62 €
SMS coupling * / SMS Aufhängung * / Attelage SMS *	37 €
Manitou coupling * / Manitou Aufhängung * / Attelage Manitou *	160 €
Forger tines L=1000mm (MNP only) / Spitze für MNP L-100 (M28x1,5) (Stück) / Pointe pour MNP I-1000 (M28X1,5) (pcs)	122 €

\* Min. order of 5 pieces / Bestellbar bei min. 5 Stück / Disponible en commandant au moins 5 pièces

MCH MCK MLK MNP ML



Lined writing area for notes.

**NOTES**



**Polska**

**MANDAM Sp. z o.o.**

44-100 Gliwice, ul. Toruńska 14

tel. +48 32 232 2660, fax +48 32 232 5885

[sales@mandam.com.pl](mailto:sales@mandam.com.pl)

[www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl)



[facebook.com / mandam.official](https://facebook.com/mandam.official)



[instagram.com / mandam.official](https://instagram.com/mandam.official)



[youtube.com / mandam.official](https://youtube.com/mandam.official)



European Union  
European Regional  
Development Fund

