

Einböck

**Malonus dirvos
įdirbimas!**

PRODUKTŲ GAMA

Pasėlių priežiūra

Dirvos įdirbimas

Pievų priežiūra

Sėjimas ir tręšimas





DIRVOS ĮDIRBIMAS SU „EINBÖCK“

APŽVALGA

KULTIVATORIUS EXTREM

www.einboeck.at/en/extrem

KONSTRUKCIJA

Skirtos arimo kultivavimui dirvos ruošimui prieš sėją

TARPAI TARP EILIŲ

4,8, 6,4 arba 10,5 cm tarpai tarp eilių

DARBŲ DIAPAZONAS*

sėklos guoliaviečių paruošimas
purenimas ir lyginimas
dirvos džiovinimas
(pavyzdžiui, kai dirva yra drėgna arba molinga)
sрутų įterpimas

DARBO REZULTATAI*

išpurenta, sumaišyta, sutrupinta ir išlyginta dirva

DIRVOS TIPAS*

puri, vidutinio kietumo, kieta, smėlinga

DARBINIS GYLIS*

iki 8 cm

PRAKTINIS PAVYZDYS

guoliaviečių paruošimas
darbinis gylis 8 cm
nedidelėms guoliavietėms skirti
pirštai
keičiami noragėliai



PRAKTINIS PAVYZDYS

guoliaviečių paruošimas
darbinis gylis 6 cm
arti skirti kultivatoriai su pirštų
sekcijomis
kvadratinės formos pirštai



KULTIVATORIUS VIBROSTAR

www.einboeck.at/en/vibrostar

KONSTRUKCIJA

4 arba 5 eilių

TARPAI TARP EILIŲ

10 cm tarpai tarp eilių

DARBŲ DIAPAZONAS*

sėklos guoliaviečių paruošimas
sрутų įterpimas
purenimas ir lyginimas
skutimo lengvas kultivavimas
viso paviršiaus suardymas
posėlių sėjimas naudojant P-BOX-STI sėjamąją

DARBO REZULTATAI*

išpurenta (suardyta), sumaišyta, sutrupinta ir sulyginata dirva

DIRVOS TIPAS*

puri, vidutinio kietumo, kieta, smėlinga, akmenuota

DARBINIS GYLIS*

iki 12 cm

PRAKTINIS PAVYZDYS

lengvas dirvos įdirbimas ant posėlių
darbinis gylis 6 cm
tvirti „S“ formos pirštai
platūs noragėliai



PRAKTINIS PAVYZDYS

sрутų įterpimas
darbinis gylis 9 cm
tvirti „S“ formos pirštai
standartinis dirvos purinimas



* Gali skirtis priklausomai nuo volo, pirštų tipo, dirvos tipo ir paruošimo

SUNKUSIS KULTIVATORIUS TAIFUN

www.einboeck.at/en/taifun

KONSTRUKCIJA

4 eilės

TARPAI TARP EILIŲ

15 cm tarpai tarp eilių

DARBŲ DIAPAZONAS*

negilus dirvos įdirbimas
ražienų kultivavimas
viso paviršiaus suardymas
negilus posėlių apdorojimas
posėlių sėjimas naudojant P-BOX-STI sėjamąją
guoliaviečių paruošimas

DARBO REZULTATAI*

suardyta, sumaišyta, išpurenata ir sutrupinta dirva

DIRVOS TIPAS*

puri, vidutinio kietumo, kieta, smėlinga, akmeninga

DARBINIS GYLIS*

iki 15 cm

PRAKTINIS PAVYZDYS

ražienų kultivavimas
darbinis gylis – 5 cm
„Hercules“ tipo pirštai
platūs noragėliai



PRAKTINIS PAVYZDYS

kultivavimas ant posėlių
darbinis gylis – 12 cm
„Hercules“ tipo pirštai, standartinis
dirvos skleidimas
pagaminta iš kARBIDO metalo



UNIVERSALUS KULTIVATORIUS HURRICANE

www.einboeck.at/en/hurricane

KONSTRUKCIJA

4 eilės



TARPAI TARP EILIŲ

20 cm tarpai tarp eilių



DARBŲ DIAPAZONAS*

ražienų kultivavimas
posėlių kultivavimas
dobilų kultivavimas
viso paviršiaus suardymas
posėlių sėjimas naudojant P-BOX-STI sėjamąją
gilus dirvos įdirbimas



DARBO REZULTATAI*

suardyta, sumaišyta, išpurenata ir sutrupinta dirva



DIRVOS TIPAS*

puri, vidutinio kietumo, kieta, smėlinga



DARBINIS GYLIS*

iki 25 cm




PRAKTINIS PAVYZDYS

ražienų kultivavimas
darbinis gylis – 7 cm
standartiniai pirštai
platūs noragėliai



PRAKTINIS PAVYZDYS

pirminis dirvos įdirbimas
darbinis gylis – 22 cm
standartiniai pirštai
siauri noragėliai





UNIVERSALUS KULTIVATORIUS HURRICANE

4 -OMIS EILĖMIS IŠDĖSTYTOS KOJOS



≤ 25 cm



4 eilės



20 cm



2,6-4,6 m

- ✓ Negilus ražienų kultivavimas, gilesnis dirvos kultivavimas arba sėklos guoliaviečių paruošimas (universalios panaudojimo galimybės).
- ✓ Labai didelis našumas ir viso paviršiaus saardymas.
- ✓ Dėl vienodai paskirstytų kojų užtikrinamos mažesnės galios sąnaudos.
- ✓ Įvairaus kietumo dirvoms pritaikyti lygiagrečios principu valdomi volai ir lyginimo lenta bei hidraulinė gylio reguliavimo sistema.



SUNKUSIS KULTIVATORIUS TAIFUN

NORAGĖLIAI IKI 240 MM PLOČIO, TODĖL PAKERTA VISĄ PAVIRŠIŲ



≤ 15 cm



4 eilės



15 cm



2,5-12 m

- ✓ Daugybė naudojimo galimybių: guoliaviečių paruošimas, tarpinių kultūrų įterpimas, negilus ražienų kultivavimas ir kt.
- ✓ Veiksmingas piktžolių valdymas, nes dėl nedidelio darbinio gylio suardomas visas paviršius; 4 eilės ir 15 cm išdėstymas eilėse.
- ✓ Dėl 4 eilių rėmo konstrukcijos (kai vamzdžiai įstatomi į vamzdžius) užtikrinamas tikslus spyruoklinių kojų paskirstymas ir neleidžiama jiems užsikisti.
- ✓ Didelis įvairiems dirvos tipams ir darbams pritaikytų volų pasirinkimas.



KULTIVATORIUS VIBROSTAR

DAUGYBĖ PAPILDOMŲ FUNKCIJŲ, PAVYZDŽIUI, LYGINIMO LENTA „VIBRO-BOARD“, IR KT.



≤ 12 cm



4 arba 5 eilės



10 cm



3,9-12,1 m

- ✓ Siauriausių sėklos guoliaviečių paruošimas ir išlygimas ant artų arba skustų laukų, padengtų organinėmis medžiagomis.
- ✓ Neprikaištinga gylio kontrolė ir puikus įvairaus kietumo dirvos maišymas naudojant volus arba atraminius ratus.
- ✓ Didelis našumas ir vienodas kojų paskirstymas.
- ✓ Tinkamai parinkti tarp spyruoklinių kojų esantys tarpai neleidžia jiems užsikisti, o įvairūs volai padeda geriau kontroliuoti gylį ir sutrupinti dirvą.



KULTIVATORIUS EXTREM

DIDELĖ KONFIGŪRACIJŲ ĮVAIROVĖ, PAVYZDŽIUI, SEKCIJŲ SKAIČIUS



≤ 8 cm



≤ 10 eilių



≤ 10,5 cm



4-8 m

- ✓ Siauroms sėklų guoliavietėms lyginti ir paruošti ant artų laukų (net ir tais atvejais, kai dirva yra kieta).
- ✓ Nedideli tarpai tarp eilių, padedantys užtikrinti geriausių maišymą ir optimalią dirvos struktūrą.
- ✓ Naudojant galines akėčias ir spyruoklines kojas, galima keisti jų išdėstymą, o dvigubi volai užtikrina geresnę gylio kontrolę ir dirvos sutrupinimą.
- ✓ Dėl tvirto uždaro rėmo galite mėgautis vienodu, stabiliu ir paprastu darbu.





ATSKIRAI KONFIGUROJAMA „EINBÖCK“ - PURENIMO TECHNOLOGIJA



CHOPSTAR 1-30

- ✓ Iki 30 cm su viena koja
- ✓ Javams, žirniams, ir kt.
- ✓ NAUJIENA: ypač plokšti noragėliai



CHOPSTAR 3-60

- ✓ Iki 60 cm ir iki 3 kobjų
- ✓ Burokėliams, sojų pupelėms, pašarinėms pupoms, ir pan.
- ✓ Pritaikomos parinktys




CHOPSTAR 5-90

- ✓ Iki 90 cm ir iki 5 kobjų
- ✓ Kukurūzams, saulėgrąžoms, ir kt.
- ✓ Daugybė parinkčių dirvai purenti



CHOPSTAR 10-150

- ✓ Iki 150 cm ir iki 10 kobjų
- ✓ Moliūgams, pomidorams, ir kt.
- ✓ Galima naudoti kaip priekinį purentuvą



CHOPSTAR 1-30
Eilėmis auginamų kultūrų kultivatorius (iki 30 cm)

CHOPSTAR 3-60
3 x 20 cm
Eilėmis auginamų kultūrų kultivatorius (iki 60 cm)

CHOPSTAR 3-60
Purentuvas iki 60 cm
(su sėkliu šerpiamo sėjama)ja)

CHOPSTAR 5-90
Su dirvos sužėrimo elementais arba diskais ir lenktais paliais
Eilėmis auginamų kultūrų kultivatorius (iki 90 cm)

CHOPSTAR-TWIN
Tikslius eilėmis auginamų kultūrų kultivatorius (iki 75 cm)

CHOPSTAR-HYBRID
Tarp eilių auginamų kultūrų kultivatorius (iki 50 cm)

CHOPSTAR-VERSO
Specialius eilėmis auginamų kultūrų kultivatorius (iki 80 cm)

CHOPSTAR-PRIME
Aukščiausios klasės eilėmis auginamų kultūrų kultivatorius su greito pritaikymo sistema

CHOPSTAR-PRIME
Aukščiausios klasės eilėmis auginamų kultūrų kultivatorius (iki 50 cm lygiagretainio pakėlimu)



CHOPSTAR-TWIN

- ✓ Elementas vedamas virš eilių
- ✓ Siauriausias mažiau nei 5 cm purenimo tarpas
- ✓ Skutimuose ir tiesiogiai pasėtuose laukuose



CHOPSTAR-VERSO

- ✓ Kietos ir iššūkj keliančios dirvos purenimas
- ✓ Skutimuose, be to, apdorojamas didelis plotas



CHOPSTAR-PRIME

- ✓ Unikali greito pritaikymo sistema ir nauji darbiniai įrankiai
- ✓ Iki 50 cm lygiagretainio pakėlimas aukšty



ROW-GUARD

- ✓ Kameros valdomas judantis rėmas nesunkiai pritaikomas prie įvairių eilėmis auginamų kultūrų
- ✓ Naujusia programinė įranga ir kamerų technologija

PRITAIKOMA ATSIŽVELGIANT Į AUGINAMAS KULTŪRAS, DIRVĄ, SĄLYGAS IR POREIKIUS



PIRŠTUOTI DISKAI

- ✓ Lygiagrečiai valdomi pirštuoti diskai
- ✓ Spyruokliniai nepriklausomi laikikliai
- ✓ Geriausias pritaikymas prie dirvos ir kultūrų



PASUKAMAS RAVĖTUVAS

- ✓ Piktžolių „iššukavimas“ iš eilės
- ✓ Greitas agresyvumo lygio keitimas
- ✓ Patikimas darbas su įvairiomis kultūromis





PURENIMO ĮRANKIAI

- ✓ Didžiausias įrankių pasirinkimas
- ✓ Sutvirtinti specialūs vibruojančios kojos
- ✓ Ypač plokšti arba karbidiniai noragėliai, ir kt.



SEKCIJŲ VALDYMO SISTEMA

- ✓ Iki 35 cm siekiantis pakėlimo aukštis
- ✓ Rankinis arba GPS valdymas
- ✓ Tinka ir pirštiniams purentuvams



Standartinė purenimo technologija
www.einboeck.at/en/standard-hoeing-technology



Speciali purenimo technologija
www.einboeck.at/en/special-hoeing-technology



Purentuvas skirti priedai
www.einboeck.at/en/accessories-for-hoes



HILLSTAR

- ✓ Iki 80 cm siekiantys tarpai tarp eilių
- ✓ Vagose auginamų kultūrų apkaupimas
- ✓ Nepriekaištinga mechaninė piktžolių kontrolė



ROLLSTAR

- ✓ Iki 80 cm ir iki 8 besisukančių žvaigždžių
- ✓ Skirta eilutėse ir vagose auginamų kultūrų apkaupimui (pavyzdžiui, kukurūzams)
- ✓ Tikslus ir agresyvus purenimas



JUMBO-STREAM

- ✓ Skystiems skirtas priekinis bakas
- ✓ Skystoms trąšoms skirtas juostinis purkštuvai, trąšas purškiantis virš lapų arba ant apatinės jų dalies
- ✓ Suderinama su SECTION-CONTROL sistema



SĖJIMO ĮRENGINIAI

- ✓ P-BOX | JUMBO-SEED | FERTIBOX
- ✓ Puikiai prisiderina prie kultivatoriaus ir sėjamosios
- ✓ Tręšimas, įsėjimas, ir kt.



KAMERA VALDOMA SISTEMA ROW-GUARD

PATIKIMIAUSIAS | ŠONA PERKELIAMAS RĒMAS



390-960 kg



± 1 cm



≥ 12,5 cm



≤ 5

- ✓ Hidrauliškai slankiojantis rėmas užtikrina tikslių įvairių purenimo padargų valdymą įvairių eilėmis auginamų kultūrų laukuose
- ✓ Patikimas augalų sekimas įvairių augimo laikotarpiu, taikant 3 skirtingų spalvų (2D ir 3D) režimus
- ✓ Naujausia programinė įranga ir kamerų technologija, labai paprastas, tikslus ir patikimas naudojimas
- ✓ Kompaktiškas judantis rėmas, o kultivatorius įrengiamas labai arti traktoriaus, todėl užtikrinama palanki traukos centro padėtis



ROTORINĖS AKĖČIOS ROTARYSTAR

UNIKALI HIDRAULINĖ AGRESYVUMO PRITAIKYMO SISTEMA



3-12 m



≤ 20 km/va.



2x



3 m

- ✓ Dirvos plutos suardymas, dirvos aeracija, piktžolių kontrolė, pasėlių augimo skatinimas, pritaikomumas prie beveik visų kultūrų
- ✓ Dėl ypatingos per visą agregato plotį einančios konstrukcijos užtikrinamas vienodas agresyvumo lygis ir darbinis gylis
- ✓ Dvi lygiagrečiai valdomos, hidraulinio slėgio subalansuojamos rotorių eilės su specialios formos žvaigždutėmis
- ✓ Aukštos kokybės rotorių guoliai, atskirai keičiami rotorių antgaliai, „Einböck“ vidaus plėtra



AUKŠČIAUSIOS KLASĖS EILĖMIS AUGINAMŲ KULTŪRŲ KULTIVATORIUS CHOPSTAR-PRIME

GREITAS PRITAIKYMAS IR IKI | 50 CM AUKŠTĮ PAKELIAMOS SEKCIJOS



2 ir daugiau
eilių



35-90 cm



≤ 50 cm



≤ 18 m

- ✓ Unikalus ir greitas atskirų kojų laikiklių pritaikymas, bepakopis vienu metu atliekamas 4 purenimo kojų reguliavimas.
- ✓ Greitas apsauginių elementų pritaikymas. Naujos besisukančios apsauginės žvaigždutės, kurias galima naudoti, pavyzdžiui, kukurūzams arba saulėgrąžoms.
- ✓ Iki 50 cm lygiagrečio pakėlimas naudojant patikimą, patvarią, dėvėjimuisi atsparią ir praktišką sekcijų valdymo sistemą SECTION-CONTROL.
- ✓ Greito pakeitimo sistema, kurią galima naudoti, pavyzdžiui, pirštiniam ravėtuvui su atskirais lygiagrečio arba kaupimo diskais.



SPECIALUS EILĖMIS AUGINAMŲ KULTŪRŲ KULTIVATORIUS CHOPSTAR-VERSO

PLUTA APTRAUKTOS IR SUNKIOS DIRVOS PURENIMAS



2+



45-80 cm



≤ 15 km/val.









≤ 5

- ✓ Labai didelis darbinis greitis: su suardymo diskais purenti galima net ir labai ankstyvo augimo laikotarpiu.
- ✓ Labai siaura „purenimo juosta“: puikus pasirinkimas pirštiniam arba prikabinamam besisukančiam ravėtuvui.
- ✓ Purenimas skutime sėjamosė kultūrose, neprikaištingas lankstumas bei prisitaikymas prie augalų dydžio ir tipo, dirvos tipo, darbinio greičio ir pan.
- ✓ Dėl suardymo diskų užtikrinamas nežymus dėvėjimasis ir nedidelės degalų sąnaudos; didelė įtraukimo jėga: CHOPSTAR TWIN koncepcija.





„EINBÖCK“ AKĖJIMO TECHNOLOGIJA: apžvalga

	SPORTSTAR www.einboeck.at/en/sport	GRASS-MANAGER-PRO www.einboeck.at/en/gm-pro	AEROSTAR-CLASSIC www.einboeck.at/en/as
			
			
	AKĖJIMO FORMA kultūros sėjamos įterpiant sėklas į dirvą eilėmis auginamos kultūros kaupiamosios kultūros lėšvėse auginamos kultūros pieva	AKĖJIMO FORMA kultūros sėjamos įterpiant sėklas į dirvą eilėmis auginamos kultūros kaupiamosios kultūros lėšvėse auginamos kultūros pieva	AKĖJIMO FORMA kultūros sėjamos įterpiant sėklas į dirvą eilėmis auginamos kultūros kaupiamosios kultūros lėšvėse auginamos kultūros pieva
	KULTŪROS javai kukurūzai sojų pupelės moliūgai bulvės ropės žirniai saulėgrąžos specialios kultūros ir prieskoninės žolelės daržovės daugiametės pievos vejos	KULTŪROS javai kukurūzai sojų pupelės moliūgai bulvės ropės žirniai saulėgrąžos specialios kultūros ir prieskoninės žolelės daržovės daugiametės pievos vejos	KULTŪROS javai kukurūzai sojų pupelės moliūgai bulvės ropės žirniai saulėgrąžos specialios kultūros ir prieskoninės žolelės daržovės daugiametės pievos vejos
	DIRVA puri vidutinio kietumo kieta akmenuota	DIRVA puri vidutinio kietumo kieta akmenuota	DIRVA puri vidutinio kietumo kieta akmenuota
	RELJEFAS 	RELJEFAS 	RELJEFAS 
	DARBINIS PLOTIS 1,5 - 6 m	DARBINIS PLOTIS 3 - 12 m	DARBINIS PLOTIS 1,5 - 24 m
	RĖMO PROŠVAISA iki 49 cm (standartinis agregatas be jokių papildomų elementų)	RĖMO PROŠVAISA iki 49 cm (standartinis agregatas be jokių papildomų elementų)	RĖMO PROŠVAISA iki 49 cm (standartinis agregatas be jokių papildomų elementų)
	TARPAI TARP EILIŲ 1,3 cm tarpai tarp eilių spyruokliniai 6,5 mm akėtvirbaliai 6 eilės	TARPAI TARP EILIŲ 2,5 cm tarpai tarp eilių spyruokliniai 8–10 mm akėtvirbaliai 6 eilės	TARPAI TARP EILIŲ 2,5 cm tarpai tarp eilių spyruokliniai 7–8 mm akėtvirbaliai 6 eilės
	REIKALINGA GALIA 6–8 AG/m	REIKALINGA GALIA 8–10 AG/m	REIKALINGA GALIA 8 AG/m
	VAŽIAVIMO GREITIS IKI 	VAŽIAVIMO GREITIS IKI 	VAŽIAVIMO GREITIS IKI 
	AGRESYVUMAS IKI 	AGRESYVUMAS IKI 	AGRESYVUMAS IKI 
	TIKSLUMAS (JAUTRUMAS) IKI 	TIKSLUMAS (JAUTRUMAS) IKI 	TIKSLUMAS (JAUTRUMAS) IKI 
	KAINA 	KAINA 	KAINA 
	ĮRANGA sėjamoji ratai agregato gale priekinė lyginimo plokštė	ĮRANGA sėjamoji ratai agregato gale priekinė lyginimo plokštė	ĮRANGA sėjamoji ratai agregato gale priekinė lyginimo plokštė
	SPECIALIOSIOS SAVYBĖS tinka vejų ir sporto bei golfo aikštynų priežiūrai „Vikruolis“	SPECIALIOSIOS SAVYBĖS trikampė lyginimo plokštė ir hidraulinė slėgio reguliavimo per lygiagretinį sistema „Pievų specialistas“	SPECIALIOSIOS SAVYBĖS lengvas, nebrangus ir universalus laukų ir pievų ravėtuvas „Klasika“

AEROSTAR-EXACT

www.einboeck.at/en/exact



AKĖJIMO FORMA

kultūros | sėjamos įterpiant sėklas į dirvą | eilėmis auginamos kultūros | kaupiamosios kultūros | lysisė auginamos kultūros | pieva


KULTŪROS

javai | kukurūzai | sojų | pupelės | moliūgai | bulvės | ropės | žirniai | saulėgrąžos | specialios kultūros ir prieskoninės žolelės | daržovės | daugiametės pievos | vejos

DIRVA

puri | vidutinio kietumo | kieta akmenuota

RELJEFAS



DARBINIS PLOTIS

3 - 18 m

RĖMO PROŠVAISA

iki 60 cm
(standartinis agregatas be jokių papildomų elementų)

TARPAI TARP EILIŲ

2,5 cm tarpai tarp eilių
spyruokliniai 7 mm akėtvirbaliai
6 eilės


REIKALINGA GALIA

8–10 AG/m

VAŽIAVIMO GREITIS IKI



AGRESYVUMAS IKI



TIKSLUMAS (JAUTRUMAS) IKI



KAINA



ĮRANGA

sėjamoji | ratai agregato gale |
priekinė lyginimo plokštė

SPECIALIOSIOS SAVYBĖS

labai paprastas naudoti
puikus prisitaikymas prie dirvos ir didelis jautrumas
„Universalios akėčios“

AEROSTAR-ROTATION

www.einboeck.at/en/rotation



AKĖJIMO FORMA

kultūros | sėjamos įterpiant sėklas į dirvą | eilėmis auginamos kultūros | kaupiamosios kultūros | lysisė auginamos kultūros | pieva


KULTŪROS

javai | kukurūzai | sojų | pupelės | moliūgai | bulvės | ropės | žirniai | saulėgrąžos | specialios kultūros ir prieskoninės žolelės | daržovės | daugiametės pievos | vejos

DIRVA

puri | vidutinio kietumo | kieta akmenuota

RELJEFAS



DARBINIS PLOTIS

1,5 - 18 m

RĖMO PROŠVAISA

iki 35 cm
(standartinis agregatas be jokių papildomų elementų)

TARPAI TARP EILIŲ

15 cm tarpai tarp eilių
spyruokliniai diskai su 6,5 mm akėtvirbaliai
1 eilė


REIKALINGA GALIA

8–10 AG/m

VAŽIAVIMO GREITIS IKI



AGRESYVUMAS IKI



TIKSLUMAS (JAUTRUMAS) IKI



KAINA



ĮRANGA


sėjamoji | ratai agregato gale |
priekinė lyginimo plokštė

SPECIALIOSIOS SAVYBĖS

galima ravėti, kai dirvoje yra organinių medžiagų arba kai dirva yra kieta neužteršiantis dirvos plutos trupinimas
„Specialistas“

AEROSTAR-FUSION

www.einboeck.at/en/fusion



AKĖJIMO FORMA

kultūros | sėjamos įterpiant sėklas į dirvą | eilėmis auginamos kultūros | kaupiamosios kultūros | lysisė auginamos kultūros | pieva


KULTŪROS

javai | kukurūzai | sojų | pupelės | moliūgai | bulvės | ropės | žirniai | saulėgrąžos | specialios kultūros ir prieskoninės žolelės | daržovės | daugiametės pievos | vejos

DIRVA

puri | vidutinio kietumo | kieta akmenuota

RELJEFAS



DARBINIS PLOTIS

6,2 - 12,3 m

RĖMO PROŠVAISA

iki 53 cm
(standartinis agregatas be jokių papildomų elementų)

TARPAI TARP EILIŲ

2,8 cm tarpai tarp eilių
spyruokliniai 7 mm akėtvirbaliai
6 eilės

REIKALINGA GALIA

10–12 AG/m

VAŽIAVIMO GREITIS IKI



AGRESYVUMAS IKI



TIKSLUMAS (JAUTRUMAS) IKI



KAINA



ĮRANGA

sėjamoji | ratai agregato gale |
priekinė lyginimo plokštė

SPECIALIOSIOS SAVYBĖS

optimalus prisitaikymas prie dirvos ir didžiausias jautrumas tobulumas visose vietose
„Aukščiausios klasės akėčios“





AKĖČIOS AEROSTAR-CLASSIC

EKONOMIŠKOS, KLASIKINĖS AKĖČIOS



1,5-24 m



2,5 cm



190-5460 kg



6,5 | 7 | 8 mm

- ✓ AEROSTAR-CLASSIC skirtas akėti tokioms standartinėms kultūroms kaip javai, kukurūzai, sojų pupelės, pašarinės pupos ir kt.
- ✓ Dėl nesisukančių ir stabilių plastikinių laikiklių akėtvirbaliai visada būna toje pačioje padėtyje ir tiksliai juda.
- ✓ Tvirta rėmo konstrukcija ir labai atsakingai parinkti elementai, pavyzdžiui, plastikiniai sekcijos laikikliai, užtikrina įrenginių patvarumą.
- ✓ Daugybė įvairių papildomų funkcijų, pavyzdžiui, skirtingi akėtvirbaliai, hidraulinė atakos kampo reguliavimo sistema arba sėklų dėžė.



TIKSLIOSIOS AKĖČIOS AEROSTAR-EXACT

TIKSLUS (AKLAVIS) KUKURŪZŲ, SOJŲ PUPELIŲ, JAVŲ IR KITŲ KULTŪRŲ AKĖJIMAS



3-18 m



2,5 cm



540-3220 kg



7 mm

- ✓ Efektyviausia akėjimo technologija, nes naudojami akėtvirbaliai su spyruokle ir užtikrinami 2,5 cm tarpai tarp akėtvirbalių centrų.
- ✓ Hidraulinė akėtvirbalių atakos kampo reguliavimo sistema suteikia galimybę rinktis švelnų (aklaji) arba agresyvų ravėjimą.
- ✓ Dėl 7 mm skersmens ir 600 mm ilgio akėtvirbalių užtikrinamas didelis pravažumo aukštis, o aktyviai vibruojantys akėtvirbaliai patys nusivalo prilipusius nešvarumus.
- ✓ Atraminiai ratai (galiniai, ant švytuoklinės ašies) ir fiksuotos ravėtuvo sekcijos užtikrina sklandų darbą ir stabilų rėmo padėtį.



ROTORINĖS AKĖČIOS AEROSTAR-ROTATION

ĮVAIRIOS PASKIRTIES AKĖJIMO DARBAI



1,5-18 m



10-120



280-3300 kg



6,5 mm

- ✓ Neužsikemšantis akėjimas ir dirvos plutos sutrupinimas laukuose su augaliniais likučiais.
- ✓ Daugybė įvairių nustatymų: ypač švelnus akėjimas auginant neaukštas kultūras, aklašis arba agresyvus akėjimas, kai ant dirvos susidariusi pluta.
- ✓ Dėl individualiai pakabinamų besisukančių ravėtuvo diskų galima naudoti ankstyvojo darbo režimą (pavyzdžiui, kai dirva šlapia).
- ✓ Lengvas ir greitas agresyvumo lygio keitimas naudojant hidraulinę slėgio kompensavimo ir unikalią žvaigždinių rotorių montavimo sistemą.



AUKŠČIAUSIOS KLASĖS AKĖČIOS AEROSTAR-FUSION

UNIKALI AKĖTVIRBALIŲ REGULIAVIMO IR LYGIO NUO JAUTRAUS IKI AGRESYVAUS KEITIMO SISTEMA



6-12 m



2,8 cm



≤ 6 kg



7 mm

- ✓ Vienodas akėtvirbalių slėgis arba agresyvumo lygis iki 6 kg, nepriklausantis nuo akėtvirbalių padėties ir unikalių akėtvirbalių nustatymų.
- ✓ Didžiausia – iki 530 mm siekianti – prošvaisa, puikiai tinkanti aukštesnėms kultūroms (pavyzdžiui, kukurūzams, saulėgrąžoms, javams ir kt.).
- ✓ Esant poreikiui, akėtvirbalius galima pakelti (yra transportavimo ir darbinė padėtys): tam naudojama greito pakeitimo sistema. Taip pat galima uždėti karbido antgalius (įsigyjama atskirai).
- ✓ Praktiškas, paprastas naudoti ir patvarus profesionalus agregatas, skirtas profesionalams.





„EINBÖCK“ PIEVŲ PRIEŽIŪRA: APŽVALGA

GRASS-MANAGER | PNEUMATICSTAR | GRASS-MANAGER-PRO | PNEUMATICSTAR-PRO



GRASS-MANAGER



P-BOX
-MD & -STI



PNEUMATICSTAR

-MD & -STI


Puikiai tinka:

- » ūkiams, kuriuose auginamos įvairios kultūros: kai reikia akėti pievas ir pasėlius;
- » ūkininkams, kurie su javais, kukurūzais ir kitomis kultūromis augina ir posėlines kultūras;
- » nedidelių ir vidutinio dydžio ūkių pievų priežiūrai.



Universalus pievoms ir dirbtai žemei pritaikytas agregatas!





Puikiai tinka:

- » ūkiams, kur auginama tik pieva arba kur pieva sudaro didžiąją lauko dalį;
- » žemės ūkio paslaugų teikėjams ir teritorijų priežiūros tarnyboms;
- » pievų specialistams;
- » laukams, kurie yra labai nelygūs ir kuriuose yra labai daug kurmiarasių;
- » dideliems ūkiams.



EKSPERTAS tarp kitų pievų akėčių.
Pievų priežiūra be jokių kompromisų.





PIEVŲ AKĖČIOS GRASS-MANAGER

PRADEDANTIEMIEMS SKIRTAS „EINBÖCK“ PIEVŲ AKĖČIŲ MODELIS



1,5-12 m



2,5 cm



190-1420 kg



7 | 8 mm

- ✓ Dėl nesisukančių ir stabilių plastikinių laikiklių akėtvirbaliai visada būna toje pačioje padėtyje ir tiksliai juda.
- ✓ Priekinė lyginimo plokštė užtikrina optimalų dirvos sancaupų paskirstymą ir lygiavimą.
- ✓ Dėl tvirtos rėmo konstrukcijos pievų galima akėti važiuojant didesniu greičiu.
- ✓ Greitai ir lengvai modifikuosite sėjamąją ir pritaikysite ją įsėjamoms kultūroms arba pievoms atsėti.



PIEVŲ SĖJAMOJI PNEUMATICSTAR

MIŠRIEMS ŪKIAMS SKIRTOS „UNIVERSALIOS AKĖČIOS“



1,5-12 m



2,5 cm

265 | 300
500 l

7 | 8 mm

- ✓ Skirtos standartinėms kultūroms ir pievoms bei įsėjamoms kultūroms ir pievoms atsėti.
- ✓ Dėl modernios sėjimo technologijos užtikrinama nepriekaištinga atsėjimo ir įsėjimo kokybė. Kiekviena sėjimo žarna turi po atskirą sėjimo ritės sekciją, todėl užtikrinamas idealus dozavimas ir vienodas paskirstymas.
- ✓ Naudojant standartinę pneumatinę sėjamąją „P-BOX“, galimas elektrinis arba mechaninis dozavimas.
- ✓ 6 eilių laukams pritaikytos akėčios ir centrinėje dalyje įrengta paskirstymo plokštė.



PIEVŲ AKĒČIOS GRASS-MANAGER-PRO

RANGOVAMS SKIRTAS PIEVŲ RAVĒTUVAS



3-12 m



2,5 cm



670-4200 kg



8 | 10 mm

- ✓ Sunkus spyruoklinis trikampis strypas neprikaištingai sulgybins visus kumiarausius.
- ✓ Optimali kontūro sekimo sistema ir judančios mentės užtikrina vienodą ir kokybišką darbą.
- ✓ Agresyvūs 8 arba 10 mm pirštai efektyviai nuplėšia ir ištraukia visas piktžoles bei patikimai išvėdina dirvą.
- ✓ Greitai ir lengvai modifikuosite sėjamoją ir pritaikysite ją įsėjamoms kultūroms arba pievoms atsėti.



PIEVŲ SĖJAMOJI PNEUMATICSTAR-PRO

NEPRIEKAIŠTINGA PIEVŲ PRIEŽIŪRA, AKĒJIMAS IR ATSĖJIMAS



3-12 m



2,5 cm

265 | 300
500 l

8 | 10 mm

- ✓ Pievų priežiūra profesionalams: lyginimas, vėdinimas, išvalymas ir atsėjimas vienu metu.
- ✓ Tvirta rėmo konstrukcija ir hidraulinė sekcijų spaudimo sistema net ir agresyvaus pievos akėjimo metu užtikrina vienodą ir tolygų darbą.
- ✓ Tvirta trikampė lyginimo lenta išlygina visus kumiarausius ir nesutrikdo dirvos vėdinimo.
- ✓ Sąmoningai nenaudojamas galinis volas, todėl užkertamas kelias pakartotiniam piktžolių augimui.





PNEUMATINĖS SĖKLŲ DĖŽĖS P-BOX-MD & -STI

GREITAS, EFEKTYVUS, SAUGUS IR
LENGVAS DARBAS



265 | 300
500 l



< 12 m



6x | 8x



ME | EL

- ✓ Atsėti arba tarpinių kultūrų sėkloms įsėti skirtą sėjamoją galima pritvirtinti prie bet kokio agregato.
- ✓ Elektrinė sėjos ritės pavaros sistema (STI valdymas) su daugybe individualių, pritaikymo galimybių (galima rinktis ir mechaninę pavaros sistemą).
- ✓ Didelis „Einböck“ agregatams pritaikytų jutiklių, ventiliatorių ir montavimo rinkinių pasirinkimas.
- ✓ Iš plieno (300 arba 500 l) arba plastiko (265 l) pagamintas bakas ir dulkiams bei vandeniui atsparus monitorius (STI terminalas) padidina patvarumą.



PNEUMATINIS PRIEKINIS BAKAS „JUMBO-SEED“

IR EILĖMIS AUGINAMŲ KULTŪRŲ SĖKLAS ĮTERPIANTIS KULTIVATORIUS „CHOPSTAR-SEEDER“

NESUDĖTINGAS, PRAKTIŠKAS IR
GREITAS SĖJIMAS



1600 l



≤ 12 m



≤ 4 (2x2)



EL

Pneumatinis priekinis bakas JUMBO-SEED:

- ✓ Derinamas su akėčiomis, eilėmis auginamų kultūrų kultivatoriais. Pneumatinė sėklų dėžė ir kiti elementai gali būti skirti trąšoms, įsėjamosioms kultūroms, sėkloms, tarpinėms kultūroms, javams ir įvairiems darbamams.
- ✓ Su 4 išėjimo lizdais ir SPEED-TRONIC darbinio terminalu | Paskirstymas naudojant galiniame įrenginyje sumontuotas 4 paskirstymo galvutes

Eilėmis auginamų kultūrų sėklas įterpiantis agregatas CHOPSTAR-SEEDER:

- ✓ Sėjamoji su dvigubu disku arba „Suffolk“ noragėliu užtikrina iki 180 kg siekiantį kontaktinį slėgį, reikalingą purenant javus arba daržoves (nuo 25 cm).
- ✓ Universali ir ekonomiška sėjimo technologija, užtikrinanti tikslių gylį, nepriekaištingą įterpimą ir tikslių išdygimą.

NAUJIENA



PRIEKINIS SKYSČIŲ BAKAS JUMBO-STREAM

NAUJIENA

VIENU METU PURENAMA DIRVA IR (JUOSTOMIS) PURŠKIAMOS ARBA TRĘŠIAMOS KULTŪROS



1100 l



✓



200 l/min



EL

- ✓ Efektyvus purenimas ir juostinis apipurškimas arba tręšimas.
- ✓ Visapusiškai pritaikytas lengvai priderinamas bakas puikiai tinka darbui, kai naudojami tokie skysčiai kaip, pavyzdžiui, kultūrų apsaugos produktai, skystos trąšos, priedai ir kt.
- ✓ Priekinis bakas su hidrauliniu siurbliu, integruota elektronika, strėlės sekcijos vožtuvais ir ISOBUS sistema. Galima suderinti su SECTION-CONTROL ir kitomis sistemomis.
- ✓ 1 arba 2 purkštukai, skirti purkšti juostomis arba skystoms trąšoms paskirstyti per noragėlius.



MECHANINĖ TARPINIŲ KULTŪRŲ SĖJAMOJI DRILL- & MECHANICBOX

ANT NELANKSTOMŲ ĮRENGIŲ TVIRTINAMA TARPINIŲ KULTŪRŲ SĖJAMOJI



215 | 230 l



3 m



8/9



20 cm

- ✓ Ekonomiškas tarpinių kultūrų sėklų paskirstymas naudojant mechanškai valdomus sėklų įterpimo agregatus su sėjamoja, kai tarpai siekia 34 cm arba 17 cm.
- ✓ Didelis varantysis, mechaninis ratas užtikrina tikslų valdymą net ir tada, kai žemė yra labai nelygi.
- ✓ Galima tvirtinti prie daugybės įvairių nelankstomų 3 m agregatų bei lengvai ir greitai pakeisti sėjimo normą.
- ✓ Patikima įterpimo technologija ir ypatingos formos paskirstymo plokštės užtikrina tikslų ir vienodą sėjimo normą.





Gaminio dizainas nuo idėjos iki galutinio gaminio.



Specialistai specialistams.
Mums patinka dalytis patirtimi.



Praktiniai visų agregatų bandymai mūsų bandomuose laukuose.



Gaminama išskirtinai tik Dorfe prie Prame (Aukštutinė Austrija).



Po įsigijimo atliekama eksploatacinė apžiūra. Greitas ir tiesioginis (besidėvinčių) detalių tiekimas.



Eksploatacinė apžiūra ir karštoji pagalbos linija. Tiesioginė gaminių specialistų linija.



Naujienlaiškis: naujausios naujienos, patarimai ir informacija, instrukcijos ir dar daug kitų naudingų dalykų.



Daugiau nei 85 metai patirties dirbant su žemės ūkio agregatais. 40 metų patirties kuriant purenimo ir akėjimo technologijas.



Savininko valdomas šeimos verslas ir trumpi sprendimų priėmimo kanalai.



Mišrus ūkininkavimas sujungiant tradicinio ir ekologiško žemės ūkio privalumus.



Aplinkai nekenksminga gamyba: fotovoltinė sistema, šildymas biomase ir pan.



Atsisiųskite nemokamas „Einböck“ naudojimo instrukcijas:
www.einboeck.at/en/know-how

Daugiau informacijos rasite:
www.einboeck.eu

Pardavimų partneriai ir konsultantai:
www.einboeck.at/en/sales

**Užsisakykite
jau dabar**



Einböck
Malonus
dirvos įdirbimas!



Einböck GmbH
Schatzdorf 7
4751 Dorf an der Pram
Austrija

+43 7764 6466 0
+43 7764 6466-390
info@einboeck.at