

X SERIJA

Quicke®

X SERIJA

UNIVERSALUS FRONTALINIŲ KRAUTUVŲ
ASORTIMENTAS IKI 120 AG TRAKTORIAMS



DIRBKITE IŠMA IR LENGVIAU.



FRONTALINIS KRAUTUVAS, LEISANTIS DAUG LENGVIAU PADIDINTI PELNINGUMĄ

Jau septynis dešimtmečius „Quicke[®]“ gamina aukščiausios kokybės frontalinius krautuvus. Su mūsų X serija gaminiais galėsite maksimaliai išnaudoti savo traktoriaus galimybes. Šiame frontaliniame krautuve unikaliai dera dizainas, našumas ir ekonomiškumas. Jame rasite išmaniuosius funkcijus ir apgalvotų detalių. Tai krautuvas, kurį naudojamas kiekvienas gramas metalo, kad būtų užtikrintas nuvažiuoto kelio naudingumas.

NIAU.



„Quicke®“ X serija krautuvai yra skirti mažiem ir vidutinio dydžio pagalbiniams traktoriams, pasižymi „Quicke“ pasauliniu mastu pripažstamais privalumais: išmania konstrukcija ir rinkoje pirmaujančiu našumu.

KONSTRUKCIJOS PRIVALUMAI

„Quicke®“ požiūriu krautuvas nėra vien tik įrankis darbui atlikti, tai labiau yra būdas konkrečiai naudai gauti. Ir tai apima viską – nuo sutaupyto laiko iki didesnio našumo ir saugos.

Mūsų logika paprasta ir grindžiama patirtimi. „Quicke®“ jau ne vieną dešimtmetį specializuojasi gamindama frontalinius krautuvus ir jų padargus. Tai mūsų darbas. Skirdami dėmesį gaminiams tobulinti sugebėjome labiau nei bet kuri kita įmonė pagilinti žinias ir suartėti su viso pasaulio traktorių savininkais. Šios veiklos rezultatus galite pamatyti mūsų X serija konstrukcijoje. Ji tvirta ir turi daug naudingų praktinių savybių.

Svarbus jos elementas – geresnis matomumas.

Mes suprantame, jog geresnis matomumas svarbus visada – kad būtų galima dirbti kuo efektyviau ir saugiau. Taip pat žinome, kad jūs norite kuo paprastesnės techninės priežiūros, hidraulinės sistemos ir padargų valdymo. Visa tai gaunate įsigydamai gražiai ir tvarkingai supakuotą konstrukciją, kuri susiderina su jūsų traktoriumi!



SAVYBĖS

„Quicke®“ X serija gaminiuose atidžiai apgalvota kiekviena detalė, kad būtų užtikrina kiek galima didesnė nauda ir praktiškumas. Galiausiai jie pagerins kiekvieną jūsų darbo aspektą ir leis užbaigti dieną jaučiant pasitenkinimą tinkamai atliktu darbu.



PATRAUKLI, MATOMUMĄ DIDINANTI KONSTRUKCIJA

Dėl komponuotos krautuvu skersinės sijos X serija gaminiai tobulei tinka šiuolaikiniams moderniemis traktoriams. O tai, kad jie pasižymi žemiausiai nuleistais „keliais“ rinkoje, reiškia ir puikų šoninį matomumą.



SVARBIAUSIA – MATOMUMAS

Čia nėra jokių žarnų ar vamzdžių, ribojančių matomumą. X serija gaminiai pasižymi geriausiu, koks tik jmanoma, matomumu, net ir tamsoje, nes žemai įtaisytais skersinis vamzdis neuždengia traktoriaus žibintų.



ŽARNŲ APSAUGA

Dar viena patikimumą užtikrinanti detalė – hidraulinė žarnų apsauga nuo bereikalingo dėvėjimosi.



PATOGUS AUTOMATINIS PADARGO FIKSAVIMAS

Kita išmani saugos funkcija užtikrina, kad padargas visada būtų tinkamai prikabintas, o fiksavimo kaiščiai visada būtų užfiksuoti. Fiksuojama automatiškai, kai privažiuojama prie padargų kablių.



GREITA IR PAPRASTA PRIJUNGTI IR ATJUNGTI

X serija krautuvui atjungti nereikia jokių įrankių. O vientisos ir integruotos atraminės kojelės padeda dar paprasčiau prijungti ir atjungti.



UNIKALI KONCEPCIJA PADARGUI KEISTI

Padargų laikikli galima palenkti į priekį beveik 180°, todėl galima optimaliai valdyti padargo kablius ir laisvai juos matyti iš kabinos. Paprasta ir naudinga saugumui ir produktivumui.



TEPALAS VISADA LIEKA SAVO VIETOJE

Visi kaiščiai yra su guminėmis ir spyruoklinėmis poveržlémis, kurios neleidžia judėti į šonus, apsaugo kaištį iš abiejų pusių ir neleidžia tepalu ištekėti.



SUPAPRASINTAS PADARGO INDIKATORIUS

Padėties indikatorius yra tokis mažas, kad neišsiša ir nesukelia pažeidimų bei nėra pats pažeidžiamas. Jis lengva įtaisyti, galima nustatyti tris padėtis įvairiems padargams, kad būtų užtikrintas tikslus padargo kampas žemės atžvilgiu.



YPAČ STIPRUS PORĖMIS IR GUOLIAVIETĖS

Sunkiemis darbams skirti porėmio matmenys yra tokie patys kaip ir mūsų pasaulyje pirmaujančią Q serią krautuvą. Kartu su į vidų lenktą korpuso konstrukcija tai suteikia X serija krautuvams reikšmingą tvirtumą ir stabilumą.

JŪSŲ JÉGAINĖ

„Quicke® X serija yra sukurta siekiant universalaus sprendimo, pasižyminčio gera keliamaja galia ir optimaliu kėlimo aukščiu.

X serija gaminiai jégą pajausite įvairiais būdais. Kompaktiška, tvirta guoliavietė. Unikaliai stabili, neribojanti matomumo strėlės konstrukcija. Didelės galios matmenys ir aukštos kokybės „Delta“ porėmio konstrukcija. Kita svarbi dalis – LCS® hidraulinų vožtuvų sistema. Nuo apkrovos nepriklausomas alyvos srautas užtikrina visapusišką valdymą, net dirbant su itin sunkiais kroviniais.

Tai, kad X serija gaminiai yra judrūs ir lengvai valdomi, žinoma, priklauso ir nuo optimaliai pritaikyto krautuvo svorio. Šį manevringumą dar labiau sustiprina „SoftDrive™“ – mūsų efektyvi amortizacijos sistema. Rezultatas – tokis pat novatoriškas ir galingas įrenginys. Patikimumas ir didelis našumas pasireikš optimaliu traktoriaus naudojimu kasdien, metų metus.

STIPRUMAS

PATIKIMUMAS IR SAUGUMAS

Jūsų X serija gaminys turi patikimumą garantuojančią funkciją. Vienas puikus pavyzdis yra skersinis strypas, pritvirtintas skersai į rankių laikiklio gale, kad apsaugotų nuo pažeidimų padargo fiksavimo mechanizmą, o jums sutaupytu pinigų ir laiko!



PARINKTYS

„Quicke®“ X serija gaminiuose atidžiai apgalvota kiekviena detalė, kad būtų užtikrinti kiek galima didesnė nauda ir praktiškumas. Galiausiai jie pagerins kiekvieną jūsų darbo aspektą ir leis užbaigti dieną jaučiant pasitenkinimą tinkamai atliktu darbu.



PASAULYJE PIRMAUJANTIS PADENGIMAS

Jūsų X serija krautuvas padengtas milteliniu būdu naudojant pasaulyje moderniausius frontalinių krautuvų dažus, užtikrinančius geriausią jo apdailą, apsaugą nuo rūdžių ir patvarumą. Standartinė spalva yra „Quicke“ juoda, bet jūsų rinkoje gali būti siūlomos kitos spalvos.



TINKA IR SENESENIEAMS TRAKTORIAMS

Norite sustiprinti senesnį traktorių X serija gaminu? Jokių problemų. Krautuve galima įrengti senesnės kartos porėmių sistemoms tinkamą guoliaviečių korpusą.



STIPRUMAS IR EKSPLOATAVIMO TRUKMĖ DĒMESYS DETALĒMS

Jūsų X serija įranga turi žyres visose svarbiuose vietose, o visi kaičiai yra cinkuoti. Tai tik kelios iš detalių, kurios padeda užtikrinti patogią techninę priežiūrą ir ilgaamžiškumą.



VISIŠKA KONTROLĖ – VISADA

Mūsų unikalė LCS hidraulinės vožtuvų sistema yra vienintelė pasaulyje tokio tipo sistema, sukurta išskirtinai frontaliniams krautuvams. Ji užtikrina maksimalią X serija gaminijų kontrolę ir puikią važiavimo kokybę.



VAŽIUOKITE TIEK INTENSYVIAI, KIEK TIK NORITE, TIEK SKLANDŽIAI, KIEK TIK ĮMANOMA.

Mūsų „SoftDrive®“ amortizacija sumažina įtampačiausias krautuvui ir porėmiui, ir atitinkamai – vairuotojui bei traktoriui. Naudodam lenglai pasiekiamą rankinį vožtuvinį krautuvu kairėje, galite lengvai įjungti arba išjungti „SoftDrive®“.



MC4 MULTICOUPLER – RINKOJE PIRMAUJANTIS SPRENDIMAS

Jei norite ištisies palengvinti sau gyvenimą, rinkitės mūsų MC4 daugiašakę Jungtį. Šis patogus įrenginys suteikia galimybę viena svirtimi prijungti maitinimo laidą ir visas hidraulines jungtis prie krautuvo.



DAUGIAU NAUDOKITE SU 3-IĄJA FUNKCIJA

Žinoma, su X serija gaminiais galite naudoti 3-iosios funkcijos parinktį, kad krautuvas ir traktorius būtų dar universalesni. Pavyzdžiu, galite naudoti sugriebiamuosius padargus. Atkreipkite dėmesį į apsaugą, kuris laiko žarnas kartu ir apsaugo jas nuo purvo ir nusidėvėjimo.



4-OJI FUNKCIJA


Ši parinktis tiekia hidraulinę galią padargams, kuriems reikalingos 2 atskirai veikiančios dvigubo veikimo funkcijos. 4-ajai funkcijai turi būti įdiegtos 3-ioji funkcija ir movos turi būti tvarkingai įrengtos šalia 3-iosios funkcijos movų.



SELECTO FIX™

“ Tai puiki laiką taupanti parinktis, jei frontalinis krautuvas turi 3-iąjų funkciją. Paprastu judesi, lengvai ir be problemų prijungiamos padargo žarnos, net jei sistemoje yra aukštas slėgis. Jau po kelių sekundžių galima testi darbą. Jungtis lengva nuvalyti, todėl sumažinamas pavojus, kad purvo pateks į hidraulinę traktoriaus sistemą.

* „SelectoFix™“ galima įsigyti kaip priedą.



FRONTALINIAI KRAUTUVAI SU LYGIAGRETUMO

		X1 ^s	X2 ^s
VEIKIMO KAMPAI*			
maks. atitraukimo kampas ⁴	°	46	42
maks. išvertimo kampas ⁵	°	47	50
KĖLIMO AUKŠTIS			
metrai ties sukamuoju kaiščiu	m	2.90	3.10
metrai po išlygintu padargu*	m	2.70	2.90
KELIAMOJI GALIA ESANT 195 BARAMS			
1. ties sukamuoju kaiščiu, žemės lygyje***	kg	1540	1800
ties sukamuoju kaiščiu, maks. kėlimo aukštis***	kg	870	1090
2. 800 mm nuo sukamojo kaiščio, žemės lygyje	kg	1400	1580
800 mm nuo sukamojo kaiščio, 1,5 m kėlimo aukštis	kg	1170	1400
800 mm nuo sukamojo kaiščio, maks. kėlimo aukštis	kg	960	1220
3. Atplėšimo jėga 800 mm nuo sukamojo kaiščio	kg	1500	1910
KRAUTUVO SVORIS	kg	340	360
TRAKTORIAUS DYDIS	Approx. HP / kW**	30-60 / 22-44	40-70 / 29-52
MAKS. REKOMENDUOJAMA TRAKTORIAUS MASĘ	kg	2800**	3000**

*Prieklauso nuo kiekvieno padargo. **Krautuvo pasirinkimas priklauso ne tik nuo variklio galios, bet ir nuo traktoriaus svorio ir dydžio. ***Išskyrus padargus.



PALAIKYMU

X3 ^s	X4 ^s	X5 ^s
44	42	43
50	49	46
3.40	3.70	3.90
3.20	3.50	3.70
1950	2170	2370
1260	1360	1450
1660	1850	2080
1560	1710	1890
1520	1590	1680
1890	2280	2740
390	420	440
50-80 / 37-60	60-100 / 44-75	70-120 / 51-90
4000**	4500**	5200**



FRONTALINIAI KRAUTUVAI BE LYGIAGREČIOSIO

	X1	X2	
VEIKIMO KAMPAI*			
maks. atitraukimo kampas ⁴	°	46	42
maks. išvertimo kampas ⁵	°	47	50
KĖLIMO AUKŠTIS			
metrai ties sukamuoju kaiščiu	m	2.90	3.10
metrai po išlygintu padargu*	m	2.70	2.90
KELIAMOJI GALIA ESANT 195 BARAMS			
1. ties sukamuoju kaiščiu, žemės lygyje***	kg	1910	2210
ties sukamuoju kaiščiu, maks. kėlimo aukštis***	kg	1120	1380
2. 800 mm nuo sukamojo kaiščio, žemės lygyje	kg	1250	1450
800 mm nuo sukamojo kaiščio, 1,5 m kėlimo aukštis	kg	980	1210
800 mm nuo sukamojo kaiščio, maks. kėlimo aukštis	kg	680	870
3. Atplėšimo jėga 800 mm nuo sukamojo kaiščio	kg	1490	1880
KRAUTUVO SVORIS			
	kg	295	310
TRAKTORIAUS DYDIS	Approx. HP / kW**	30-60 / 22-44	40-70 / 29-52
MAKS. REKOMENDUOJAMA TRAKTORIAUS MASĘ	kg	2800**	3000**

*Priklauso nuo kiekvieno padargo. **Krautuvo pasirinkimas priklauso ne tik nuo variklio galios, bet ir nuo traktoriaus svorio ir dydžio. ***Išskyrus padargus.

OS



X3	X4	X5
44	42	43
50	49	46
3.40	3.70	3.90
3.20	3.50	3.70
2360	2580	2790
1550	1650	1740
1600	1770	1960
1370	1520	1670
970	1010	1080
1910	2300	2760
335	360	390
50-80 / 37-60	60-100 / 44-75	70-120 / 51-90
4000**	4500**	5200**



WORK SMARTER. NOT HARDER.



UAB „Dotnuva Baltic“

Parko g. 6, Akademija, 58350 Kėdainių r.
info@dotnuvabaltic.lt
www.dotnuvabaltic.lt

Vadybininkas Gintaras Sprindžiūnas, tel. 8 680 380 782
gintaras.sprindziunas@dotnuvabaltic.lt

ŠAKIŲ, VILKAVIŠKO, MARIJAMPOLĖS RAJONAI

D. Varnauskas, tel. 8 611 519 53
darius.varnauskas@dotnuvabaltic.lt

KĖDAINIŲ, JONAVOS, KAUNO, KAIŠIADORIŲ RAJONAI

R. Danauskas, tel. 8 615 268 80
robertas.danauskas@dotnuvabaltic.lt

**ANYKŠČIŲ, UTEŅOS, ZARASŲ, IGNALINOS, MOLÉTŲ,
UKMERGĖS RAJONAI**

M. Stankevičius, tel. 8 618 230 81
marius.stankevicius@dotnuvabaltic.lt

SKUODO, KRETINGOS, PLUNGĖS RAJONAI

R. Neverauskas, tel. 8 615 261 61
robertas.neverauskas@dotnuvabaltic.lt

MAŽEIKIŲ RAJONAS

S.Bagdonas, tel. 8 626 858 70
saulius.bagdonas@dotnuvabaltic.lt

PASVALIO RAJONAS

A. Samulionis, tel. 8 687 275 79
arunas.samulionis@dotnuvabaltic.lt

PAKRUOJO RAJONAS

L. Juozapavičius, tel. 8 616 380 81
laimonas.juozapavicius@dotnuvabaltic.lt

JONIŠKIO, TELŠIŲ RAJONAI

A. Skudra, tel. 8 686 576 92
arunas.skudra@dotnuvabaltic.lt

AKMENĖS, ŠIAULIŲ, KELMĖS RAJONAI

A.Tolkačiovas, tel. 8 626 960 87
arunas.tolkaciovas@dotnuvabaltic.lt

RADVILIŠKIO, RASEINIŲ, JURBARKO RAJONAI

A. Diržys, tel. 8 687 798 55
arunas.dirzys@dotnuvabaltic.lt

BIRŽŲ, ROKIŠKIO, KUPIŠKIO, PANEVĖŽIO RAJONAI

A. Giedrišas, tel. 8 620 668 93
adas.giedrišas@dotnuvabaltic.lt

KLAIPĖDOS, ŠILALĖS, TAURAGĖS, ŠILUTĖS RAJONAI

Z. Vagonis, tel. 8 688 400 19
zigmantas.vagonis@dotnuvabaltic.lt

PRIENŲ, ALYTAUS, LAZDIJŲ, VARĖNOS RAJONAI

A. Sergejevas, tel. 8 665 179 33
aleksejus.sergejevas@dotnuvabaltic.lt

ŠVENČIONIŲ, ŠIRVINTŲ, VILNIAUS, TRAKŲ, ŠALČININKŲ RAJONAI

V. Spiridovič, tel. 8 611 152 69
veslav.spiridovic@dotnuvabaltic.lt

CLIMATE
COMPENSATED
PAPER

